



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.02.2026

№ 5

г. Биробиджан

Об организации и проведении  
серологического мониторинга населения  
Еврейской автономной области в 2026 году

Я, Главный государственный санитарный врач по Еврейской автономной области Копылов Павел Викторович, в целях проведения объективной оценки состояния специфического поствакцинального иммунитета к возбудителям инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в «индикаторных» группах населения и группах риска, и в соответствии с государственным заданием на выполнение работ по проведению исследований, испытаний и иных видов оценок по обеспечению эпидемиологического мониторинга, руководствуясь ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», р. VII, XV, XIX, XXIII, XXXII, XXXV, XXXV, XXXVIII, XLV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит «В»), МУ 3.1.2.4066-24 «Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План проведения серологических исследований за состоянием коллективного иммунитета против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, природно-очаговыми инфекциями на 2026 год (приложение 1).

2. Департаменту здравоохранения правительства Еврейской автономной области (Мартынова А.Л.):

2.1. Издать организационно-распорядительные документы по организации серологического мониторинга за состоянием коллективного иммунитета среди

населения Еврейской автономной области в 2026 году, руководствуясь Планом проведения серологических исследований на 2026 год (приложение 1).

2.2. Направить копии документов в Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области не позднее 16.02.2026.

2.3. Обеспечить контроль за полнотой и своевременностью выполнения Плана обследования населения, доставки клинического материала в соответствии с графиками (приложение № 1 к настоящему Постановлению) в вирусологическую и бактериологическую лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 5, тел. для справок вирусологической лаборатории 7(42622)2-09-60) и бактериологической лаборатории +7 (42622)2-10-97), за иммунизацией выявленных серонегативных лиц.

3. Главным врачам медицинских организаций муниципальных образований Еврейской автономной области обеспечить:

3.1. Проведение в 2026 году серологического мониторинга за состоянием коллективного иммунитета против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики и природно-очаговых инфекций, в соответствии с графиками доставки сывороток крови для проведения серологического мониторинга (приложения к настоящему Постановлению).

3.2. Доставку сывороток крови с направлениями в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 осуществлять в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (ЕАО, г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 5) в установленном объеме не позднее 01.07.2026.

3.3. Отбор биологического материала для проведения исследований у медицинских работников и работников образовательных организаций осуществлять не зависимо от возраста.

3.4. Внесение результатов серологического обследования контингентов в учетные формы (карту профилактических прививок, прививочный сертификат и иные учетные формы).

3.5. В случае выявления серонегативных лиц провести анализ:

- медицинской документации для выявления нарушений сроков иммунизации и их причин;
- условий хранения и транспортировки вакцин, порядка проведения иммунизации;
- медицинской документации (история развития ребенка, амбулаторная карта больного и др.) на наличие перенесенных заболеваний за 1-1,5 месяца до обследования.

3.6. Иммунизацию серонегативных лиц при получении из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» результатов серологических исследований в соответствии с действующими нормативными документами и регистрацию сведений об иммунизации в учетных формах медицинских организаций.

3.7. Ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» о проведенных мероприятиях в отношении серонегативных лиц (результаты проведенного анализа медицинской документации, сведения об иммунизации серонегативных лиц).

4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (Букликов А.В.) обеспечить:

4.1. Готовность работы лабораторий и проведение серологических мониторинговых исследований состояния коллективного иммунитета среди населения Еврейской автономной области в соответствии с графиками доставки сывороток крови для проведения серологического мониторинга в 2025 году.

4.2. Методическое сопровождение работ по отбору контингентов для обследования, взятию, первичной обработке крови обследуемых и транспортированию отобранных образцов в лабораторию.

4.3. Оперативное информирование медицинских организаций о результатах проведенных исследований.

4.4. Ежемесячное информирование (до 15 числа следующего месяца и до 10.11.2026 по итогам года) Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области:

- о результатах проведенных серологических исследований в целом по области и в разрезе медицинских организаций с анализом причин, которые могли повлиять на отсутствие специфического поствакцинального иммунитета к возбудителям инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;

- об иммунизации выявленных по итогам мониторинга серонегативных лиц (в случае отсутствия - причины).

4.5. Контроль за условиями и своевременностью доставки сывороток крови для проведения серомониторинга, наличием сопроводительных документов с необходимым объемом сведений, в том числе данных о прививочном анамнезе обследуемых.

4.6. Незамедлительное информирование Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области о нарушении сроков, своевременности и критериев отбора.

5. Начальникам (заместителям) территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области (Былков А.Л., Зорникова А.В., Коренева Н.А.):

5.1. Обеспечить контроль за выполнением Плана обследования населения, доставки клинического материала (приложение к настоящему Постановлению).

6. Начальнику отдела (заместителю) санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области (Алешин В.В., Бутенко И.С.) обеспечить контроль за организацией работы по проведению серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.



П.В. Копылов

**План на 2026 год**  
 проведения серологических исследований по контролю за состоянием коллективного иммунитета среди населения Еврейской автономной  
 области **(доставка материала в лабораторию не позднее 01.07.2026)**

| Возрастные<br>группы                                    | Инфекционные<br>заболевания                                                                  | г.<br>Биробид<br>жан | районы                         |                               |                                     |                                |                                |                              |                                  | Всего<br>по ЕАО |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                         |                                                                                              |                      | ОГБУЗ<br>«Валдгеймская<br>ЦРБ» | ОГБУЗ<br>«Облученск<br>ая РБ» | ОГБУЗ<br>«Теплооз<br>ерская<br>ЦРБ» | ОГБУЗ<br>«Смидови<br>чская РБ» | ОГБУЗ<br>«Николаевс<br>кая РБ» | ОГБУЗ<br>«Ленинска<br>я ЦРБ» | ОГБУЗ<br>«Октяб<br>рская<br>ЦРБ» |                 |
| 1                                                       | 2                                                                                            | 3                    | 4                              | 5                             | 6                                   |                                | 7                              |                              | 8                                | 9               |
| <b>1-2 года</b>                                         | Полиомиелит                                                                                  | 10                   | 10                             | 20                            | 20                                  | 10                             | 10                             | 10                           | 10                               | 100             |
| <b>3-4 года, в<br/>т.ч. дети<br/>детских<br/>домов</b>  | коклюш, столбняк,<br>дифтерия, корь,<br>краснуха,<br>эпидпаротит,<br>полиомиелит             | X                    | X                              | 25                            | 25                                  | 25                             | 25                             | X                            | X                                | 100             |
| <b>9-10 лет</b>                                         | корь, краснуха,<br>эпидпаротит,<br>коклюш<br>полиомиелит                                     | 25                   | 25                             | X                             | 25                                  | 25                             | X                              | X                            | X                                | 100             |
| <b>16-17 лет, в<br/>т.ч. дети<br/>детских<br/>домов</b> | дифтерия,<br>столбняк, корь,<br>краснуха,<br>эпидпаротит,<br>полиомиелит КВЭ,<br>полиомиелит | X                    | 25                             | X                             | X                                   | X                              | 25                             | 25                           | 25                               | 100             |

| 1                                | 2                                                                                      | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| <b>20-29 лет</b>                 | дифтерия,<br>столбняк, корь,<br>краснуха,<br>эпидпаротит,<br>гепатит В,<br>полиомиелит | 25 | 25 | X  | 50 | X  | X  | X  | X  | 100 |
| <b>30-39 лет</b>                 | дифтерия,<br>столбняк, корь,<br>краснуха,<br>эпидпаротит,<br>полиомиелит               | 25 | 25 | 25 | X  | X  | 25 | X  | X  | 100 |
| <b>40-49 лет</b>                 | дифтерия,<br>столбняк, корь,<br>краснуха,<br>эпидпаротит,<br>ГЛПС, ЛЗН                 | X  | 25 | X  | X  | 25 | 25 | X  | 25 | 100 |
| <b>50-59 лет</b>                 | дифтерия, столбняк                                                                     | X  | 25 | 25 | X  | X  | 25 | X  | 25 | 100 |
| <b>60 лет и<br/>старше</b>       | дифтерия, столбняк                                                                     | X  | 25 | 25 | 25 | X  | X  | X  | 25 | 100 |
| <b>Медицинские<br/>работники</b> | Корь, краснуха,<br>паротит, COVID-19,<br>грипп                                         | X  | X  | X  | X  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| <b>Работники<br/>образования</b> | Корь, краснуха,<br>паротит, COVID-19,<br>грипп                                         | 25 | X  | 25 | 25 | 25 | X  | X  | X  | 100 |

- Отбор биологического материала у медицинских работников и работников образования осуществлять не зависимо от возраста!!!!

Приложение № 2  
к постановлению Главного  
государственного санитарного врача  
по Еврейской автономной области  
от 06.02.2026 № 1

**В бактериологическую лабораторию**  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»  
Биробиджан, пер. Театральный, д.5 Телефон: (8-42622) 2-10-97

**НАПРАВЛЕНИЕ**  
**НА ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА К ИНФЕКЦИЯМ, УПРАВЛЯЕМЫМ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ**  
**ПРОФИЛАКТИКИ (список обследованных лиц)**

Индикаторные группы (нужное подчеркнуть, **только одну группу\***) 3-4 года, 9-10 лет, 16-17 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше

Медицинские работники, не медицинские работники, работники образовательных учреждений (нужное подчеркнуть)

Дата забора материала \_\_\_\_\_

ФИО ответственного за забор материала \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Номер по журналу Ф 5-07-45 \_\_\_\_\_

Номер по журналу Ф 5-07-46 \_\_\_\_\_

Название образовательного учреждения (группы ДОУ, школы, класса, среднего специального учреждения, название вуза, факультета, группы)

| № | ФИО | Дата рождения | Пол | Адрес | Дата вакцинации или ревакцинации |          |        | Результат |          |        |
|---|-----|---------------|-----|-------|----------------------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|
|   |     |               |     |       | Дифтерия                         | Столбняк | Коклюш | Дифтерия  | Столбняк | Коклюш |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |
|   |     |               |     |       |                                  |          |        |           |          |        |

\*На каждую индикаторную группу заполняется отдельное направление

Исполнитель \_\_\_\_\_

ФИО, подпись

Врач-бактериолог \_\_\_\_\_

ФИО, подпись

Заведующая бактериологической лабораторией

Дата доставки материала в лабораторию \_\_\_\_\_

Дата выполнения \_\_\_\_\_

Я.В. Литьянова

Наименование учреждения обследуемых пациентов

ИНН

Приложение № 3  
к постановлению Главного  
государственного санитарного врача  
по Еврейской автономной области  
от 06.02.2026 № 1

**в вирусологическую лабораторию**  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»  
Биробиджан, пер. Театральный 5  
Тел. 8(42622) 2-09-60

**НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА К ИНФЕКЦИЯМ, УПРАВЛЯЕМЫМ СРЕДСТВАМИ  
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

Дата отбора материала \_\_\_\_\_

ФИО ответственного \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

«Индикаторные» группы (нужное подчеркнуть, только одну группу) 3-4 года, 9-10 лет, 16-17 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, старше 60 лет  
Медицинские работники, не медицинские работники, работники образования (нужное подчеркнуть)

| №  | ФИО | Дата рождения | Адрес | Дата вакцинации или ревакцинации |          |         |           |           |
|----|-----|---------------|-------|----------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    |     |               |       | корь                             | краснуха | паротит | гепатит В | гепатит А |
| 1  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 2  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 3  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 4  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 5  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 6  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 7  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 8  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 9  |     |               |       |                                  |          |         |           |           |
| 10 |     |               |       |                                  |          |         |           |           |

Дата доставки материала в лабораторию \_\_\_\_\_

Дата выполнения \_\_\_\_\_

Зав. вирусологической лабораторией Авдошина Л.Н. \_\_\_\_\_

## ПРАВИЛА ОТБОРА ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ ИММУНИТЕТА

Для обследования следует выбрать 4 коллектива одной возрастной группы (по 2 коллектива от двух лечебно-профилактических учреждений), не менее 25 человек в каждом коллективе, т.е. не менее 100 человек в каждой индикаторной группе.

При формировании групп населения, подлежащих серологическому обследованию, следует придерживаться следующих принципов:

1. Единство места получения прививки (лечебно-профилактические, детские образовательные учреждения, школы и т.д., где проводили прививки).

Этот принцип формирования групп позволяет выявить учреждения с низким качеством организации прививочной работы, а при последующем тщательном расследовании определить конкретные ее дефекты (нарушение правил хранения, транспортирования вакцин, фальсификация прививок, их соответствие срокам и схемам существующего календаря профилактических прививок, технические дефекты и другие причины).

2. Единство прививочного анамнеза.

Обследуемая группа населения должна представлять собой однородную статистическую совокупность, для чего необходим отбор лиц с одинаковым числом прививок и сроком от момента проведения последней прививки.

Сходство эпидемиологической ситуации, в условиях которой формируются обследуемые группы.

Для осуществления требований этого принципа формирование групп проводится из коллективов, в которых в течение одного года не регистрировались случаи заболеваний дифтерией, столбняком, корью, эпидемическим паротитом. Выборка контингентов для обследования начинается с определения территорий, на которых планируется обследование.

Границы территории определяются сферой обслуживания того или иного лечебно-профилактического учреждения. Это может быть отдельный организованный коллектив детей и взрослых, врачебный участок, населенные пункты, приписанные к ФАП, территория обслуживания одной поликлиники.

В детских коллективах перед серологическим обследованием медицинские работники должны провести разъяснительную работу с родителями о необходимости профилактики указанных инфекций и определения напряженности поствакцинального иммунитета к ним.

Дети должны иметь документально подтвержденные сведения о прививочном анамнезе. При этом срок, прошедший от последней прививки до обследования на наличие дифтерийных и столбнячных антител, антител к вирусам кори, эпидемического паротита, полиомиелита, должен составлять не менее 3 месяцев.

Сыворотки крови взрослых для исследования можно брать на станциях переливания крови без учета прививочного анамнеза доноров.

В индикаторные группы нельзя включать переболевших дифтерией, столбняком, корью, эпидемическим паротитом и полиомиелитом; детей, у которых отсутствуют сведения о прививках; не привитых против этих инфекций; перенесших какое-либо заболевание за 1-1,5 месяца до обследования, т.к. некоторые болезни могут привести к временному снижению титра специфических антител.

## ПРАВИЛА СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ

### 1. Техника взятия и первичная обработка крови.

При комплексном исследовании иммунитета в одной возрастной группе на дифтерию, столбняк, корь, краснуху паротит, полиомиелит необходимо 5 мл венозной крови от каждого обследуемого.

На пробирку с кровью следует внести ФИО и порядковый номер с направления.

Вместе со списком обследованных лиц, в котором указывается город (район), № детского дошкольного учреждения, группы, школы, класса, № среднего специального учреждения, группы, название вуза, факультета, группы, регистрационный номер, дата рождения, даты прививок против дифтерии, столбняка, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, дата взятия крови, подпись ответственного лица, пробы с сывороткой крови или кровь направляются в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» в день взятия.

Сыворотку крови можно хранить до исследования в бытовых холодильниках при температуре 4°C в течение 48 часов.

### 2. Транспортирование образцов крови.

Перед транспортированием собранного материала из района обследования очень важно принять меры предосторожности: проверить наличие собранной информации, расположить пробы согласно их номерам, пробирки плотно закрывают. Для транспортирования сыворотки используют термоконтейнеры (сумки-холодильники). Пробирки заказывать в лаборатории согласно плану. О доставке информировать по телефону 2-09-60-вирусологическая лаборатория и бактериологическая лаборатория по телефону 2-10-97!!!