



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ
ВРАЧ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.07.2016

№ 6

Биробиджан

О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций на территории
ЕАО в эпидсезоне 2016-2017 годов

Я, Главный государственный санитарный врач по Еврейской автономной области П.В. Копылов, проанализировав эпидемиологическую обстановку по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в области в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов и эффективность проведенных организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями, установил.

В области эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2015-2016 гг. начался в 4 календарную неделю (18.01.-24.01.2016), когда превышение недельных эпидемических порогов было зарегистрировано в Октябрьском районе. Пик эпидемического подъема пришелся на 6 календарную неделю (01.02.-07.02.2016), с вовлечением в эпидемический процесс всех групп населения.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ населения области на пике эпидемического подъема составила 1,3% и была выше эпидемических порогов среди взрослого населения на 52,1 %, детей 7-14 лет - на 70,8%, то есть заболеваемость в области была средней интенсивности по европейским критериям.

Вовлеченность в эпидемиологический процесс детей дошкольного возраста была несколько ниже: детей 3-6 лет (47,2%) и детей в возрасте от 0-2 лет (47,9%).

Всего с начала эпидемического сезона госпитализировано от числа заболевших гриппом и ОРВИ 4,5% населения области, с колебаниями от 2,3% среди детей в возрасте 0-2 лет до 0,4% среди школьников (7-14 лет), дошкольники составили - 0,8%. Частота госпитализации среди взрослых в возрасте от 15 до 64 лет составила 0,4%.

Продолжительность эпидемии по области по населению в целом составила 5 недель.

Особенностью эпидсезона 2015/2016 гг. явилось доминирование пандемического вируса A(H1N1)pdm-09.

По результатам лабораторной диагностики в структуре идентифицированных за сезон вирусов гриппа, доля вируса гриппа A(H1N1)pdm-09 составила 73,3%, гриппа A(H3N2) - 18,0%, не субтипированного гриппа – 3,3%, гриппа B - 5,0%.

Определено долевое участие возбудителей ОРВИ не гриппозной этиологии: риновирусы – 17,6%, аденовирусы - 15,3%, вирусы парагриппа – 11,5%, РС-вирусы – 6,6%, бокавирусы и метапневмовирусы по 2,9% и другие.

В эпидсезон 2015/2016 гг. из числа лабораторно подтверждённых случаев гриппа среди привитых против гриппа заболело гриппом только 9 человек. Зарегистрирован один летальный случай от лабораторно подтвержденного гриппа A(H1N1) pdm-09, осложнённого внебольничной пневмонией. Больной I группы инвалидности, не был привит против гриппа.

Умеренность характера эпидемического процесса в значительной мере обусловлена увеличением охвата населения профилактическими прививками против гриппа.

В ходе подготовки к эпидемическому сезону 2015/2016 гг. было привито 50599 человек, что составило 30,1% от общей численности населения области.

За счет федерального бюджета привито 43 тыс. человек, детей – 16 тыс. человек, за счет других источников финансирования привито 7599 человек. Осложнений на введение противогриппозной вакцины не зарегистрировано.

Сдерживанию интенсивности распространения заболеваний гриппом и ОРВИ способствовало своевременное проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничительных (приостановление учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, введение усиленного санитарно-противоэпидемического режима в местах массового сосредоточения людей). Активно проводилась работа по информированию населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

На эпидемический сезон 2016/2017 гг. Всемирной организацией здравоохранения рекомендован следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин:

-А/Калифорния/7/2009 (H1N1)pdm-09 подобный вирус;

-А/Гонконг/4801/2014 (H3N2)-подобный вирус;

-В/Брисбен/60/2008 – подобный вирус.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населения области и подготовки к новому эпидсезону, в соответствии со ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2 ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», с учетом прогнозов по заболеваемости гриппом:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план по профилактике гриппа и ОРЗ на территории области в осенне-зимний период 2016/2017 гг. (приложение 1).

2. Рекомендовать главам мэрии муниципальных образований области:

2.1. Рассмотреть вопрос о ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на готовность медицинских организаций к предстоящему сезону, обеспеченности их материальными

ресурсами, включая создание запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, обеспечение специальной медицинской аппаратурой, транспортом; при необходимости внести коррективы в планы по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями.

2.2. Оказывать содействие медицинским организациям области в организации и проведении в осенний период 2016 года мероприятий по иммунизации против гриппа населения из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок (детей с шестимесячного возраста, учащихся 1-11 классов, студентов профессиональных и средних профессиональных образовательных организаций; беременных женщин, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, лиц подлежащих призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

2.3. Предусмотреть достижение охвата профилактическими прививками против гриппа не менее 40% от численности населения города (района), с максимальным охватом иммунизацией лиц из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.

2.4. Запланировать закупку вакцин против гриппа для вакцинации групп риска, не входящих в национальный календарь профилактических прививок и не включенных в 2016 году в план прививок, а также лекарственных средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты.

2.5. В целях оперативного анализа и корректировки, осуществляемых профилактических и противоэпидемических мероприятий в ходе предстоящего эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ взять под контроль эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ и оценку эффективности проводимых мероприятий на территории.

2.6. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в территориях области и прогноза ее развития, рассматривать вопросы о своевременном введении ограничительных мероприятий.

2.7. С учетом эпидемической ситуации своевременно проводить поэтапное перепрофилирование стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ, предусмотрев инструктаж персонала по вопросам инфекционной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы:

3.1. Провести комплекс мероприятий по созданию надлежащих условий в зимний период по поддержанию необходимого температурного режима в детских образовательных, медицинских, социальных организациях, жилых домах, на транспорте с проведением текущей дезинфекции и содержания помещений по режиму эпидемиологического неблагополучия в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ и по созданию надлежащих условий для работающих на открытом воздухе.

3.2. Своевременно (до 01.09.2016) выделить финансовые средства на организацию и проведение вакцинации сотрудников против гриппа.

4. Рекомендовать комитету образования области (Пчелкиной Т.М.):

4.1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний период и в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

4.2. Взять на контроль:

- проведение иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций;

- обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием и расходными материалами - термометрами, бактерицидными лампами,

дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты для сотрудников;

- соблюдение оптимального теплового режима, режимов проветривания в помещениях образовательных организаций, «утреннего фильтра» в детских образовательных учреждениях.

4.3. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе приостановление учебного процесса, ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий (приложение 3).

4.4. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ:

4.4. Ежедневно, по понедельникам, на весь период вспышки, информировать Управление Роспотребнадзора по ЕАО о фактах заболеваний, закрытии классов, учреждений и принятых мерах.

4.5. Организовать обучение персонала дошкольных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туроператорскую деятельность, проведение обязательного информирования граждан, планирующих выезд в неблагополучные регионы, в том числе Китайскую Народную Республику, о возможном риске заражения гриппом.

6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации начиная с августа 2016 года проводить регулярное освещение вопросов личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания.

7. Начальнику управления здравоохранения правительства области, главным врачам областных учреждений здравоохранения в территориях области:

7.1. В срок до 15.09.2016 провести анализ готовности медицинских организаций к приему больных гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости и обеспечить медицинские организации противовирусными препаратами, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием (аппараты для искусственной вентиляции легких, пульс-оксиметры), в соответствии с расчетной потребностью.

7.2. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2016 года с максимальным охватом прививками населения области из групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также других групп населения, предусмотрев формирование прививочных бригад.

7.3. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций.

7.4. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в стационарах.

7.5. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных коллективах, а так же у лиц с тяжелым и нетипичным течением и группах риска - лица с ожирением, диабетом, ВИЧ-инфекцией, беременных женщин и направление его в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО».

7.6. Обеспечить проведение лабораторных исследований патолого-анатомического материала в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как пожизненно установленных, так и с предварительным посмертным диагнозом «грипп»).

7.7. Соблюдать надлежащие условия транспортирования и хранения вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунологических лекарственных препаратов».

7.7. Особое внимание обратить на тяжелые случаи ОРВИ у пациентов, прибывающих из стран Среднего Востока: Саудовской Аравии, Иордании, Катар, ОАЭ, где в последнее время отмечены случаи инфицирования людей MERS-CoV, а также из КНР (Китай), где регистрировали случаи гриппа A(H7N9).

7.8. Организовать и провести обучение медицинского персонала по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, внебольничных пневмоний, обратив особое внимание на вопросы оказания медицинской помощи детям, беременным женщинам и лицам из групп риска.

7.9. Организовать в средствах массовой информации разъяснительную работу с августа 2016 года по обеспечению личной и общественной профилактики, последствий заболеваний гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями.

8. Главным врачам областных медицинских организаций:

8.1 ОГБУЗ «Областная больница» (Гасиленко К.К.), заведующему поликлиникой (Полегкому А.В.); ОГБУЗ «Детская больница» (Борисенко Д.Ф.); ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница» (Ворновицкому Я.М.); ОГБУЗ «Облученская центральная районная больница» (Драчеву А.И.); ОГБУЗ «Теплоозерская центральная районная больница» (Калинину О.Б.); ОГБУЗ «Смидовичская центральная районная больница» (Широких О.Г.); ОГБУЗ «Николаевская районная больница» (Нестеровой И.В.); ОГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» (Бугай А.А.); ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» (Фургалу А.Н.) взять под личную ответственность организацию, проведение и **окончание к 20.10.2016** иммунизации против гриппа контингентов риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также других групп населения в соответствии с утвержденным планом (приложение 2).

8.2. Организовать и провести иммунизацию других групп населения: неорганизованных детей и взрослых, беременных, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, часто болеющих ОРВИ, работников животноводческих хозяйств, общепита, торговли, социальной сферы, сферы обслуживания и других предприятий за счет средств работодателей, муниципальных бюджетов и других источников финансирования. В целом обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 40% от населения города (района).

8.3. Обеспечить забор клинического материала и его своевременную доставку в централизованную вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» для диагностики и слежения за циркуляцией вирусов гриппа, начиная с 01.10.2016 **еженедельно** не менее 5 заболевших с каждой территории.

8.4. Обратить особое внимание на сбор эпидемиологического анамнеза при возникновении случаев острых респираторных инфекций, особое внимание необходимо обратить на тяжелые случаи ОРВИ у пациентов, прибывающих из стран Среднего Востока (Саудовской Аравии, Иордании, Катар, ОАЭ), где в последнее время отмечены случаи инфицирования людей MERS-CoV, а также из КНР (Китай), где регистрировали случаи гриппа A(H7N9), Западной Африки, Европы, Америки где продолжают регистрироваться вспышки гриппа A(H5) разных субтипов A(H5N1), A(H5N2), A(H5N6), A(H5N8) и A(H5N9), обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в полном объеме.

8.5. Обеспечить представление сведений (с момента поступления гриппозной вакцины) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» по электронному адресу epideao@mail.ru:

- о контингентах населения, привитых против гриппа в эпидсезоне 2016/2017 гг. (приложение 4);

- численности привитых против гриппа среди заболевших гриппом, **еженедельно по четвергам** (приложение 5);

- Сведения о ходе поставок вакцин и иммунизации населения против гриппа в эпидсезоне 2016-2017 гг. (приложение 7);

8.6. Осуществлять активную санитарно-просветительную работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций, вреде самолечения, **начиная с августа 2016 года**.

9. Начальнику отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по ЕАО установить контроль:

- организацией и проведением иммунизации населения против гриппа, условиями транспортирования и хранения гриппозных вакцин в медицинских организациях;

- своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ с учетом результатов лабораторных исследований;

- своевременностью введения ограничительных мероприятий медицинскими, образовательными организациями и другими эпидзначимыми объектами при осложнении эпидситуации.

9.1. Активно проводить работу по информированию населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, вреде самолечения начиная с августа 2016 года.

10. Главным врачам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалов обеспечить:

- мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями, расшифровку этиологии указанных заболеваний, в первую очередь – в организованных коллективах, у лиц с тяжелой клинической картиной с применением методов иммунофлюоресценции и ПЦР; необходимый запас реагентов;

- представление информации в течение 12 часов в Управление Роспотребнадзора по ЕАО и его Территориальные отделы:

- о регистрации очагов респираторных инфекций с групповой заболеваемостью от 5 и более случаев в дошкольных, образовательных, медицинских, оздоровительных, организациях, организациях социального обеспечения и проведенных мероприятиях;

- о летальных случаях гриппа в соответствии с письмом Роспотребнадзора N 01/7281-14-32 от 30.06.2014 «Об итогах эпидсезона по гриппу и ОРВИ 2013/2014» (приложение 6);

10.1. Ужесточить контроль за лабораторными исследованиями патолого-анатомического материала в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как пожизненно установленных, так и с предварительным посмертным диагнозом «грипп»). В случае положительных результатов на грипп, направлять материал (выделенный штамм возбудителя) в Референс-центр по мониторингу за гриппом для проведения углубленных молекулярно-генетических исследований.

10.2. Проводить контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих из КНР во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории области.

11. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» представлять в Управление Роспотребнадзора по ЕАО:

- о комплексе проведенных мероприятий в преддверие и в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2016-2017 гг. ежемесячно - **к 29 числу месяца, начиная с 28.09.2016;**

- о контингентах населения, привитых против гриппа в эпидсезоне 2016/2017 гг. (приложение 4);

- сведения о численности привитых против гриппа среди заболевших гриппом, **еженедельно по четвергам**, с момента регистрации случаев гриппа (приложение 5);

- Сведения о ходе поставок вакцин и иммунизации населения против гриппа в эпидсезоне 2016-2017 гг. (приложение 7)

- информацию о выделении финансовых средств на закупку противогриппозных вакцин, противовирусных препаратов, одноразовых масок и дезинфицирующих средств в Управление Роспотребнадзора по ЕАО **в срок до 29 числа каждого месяца.**

12. Руководителям фармацевтических организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать создать необходимый запас противовирусных препаратов, масок и дезинфицирующих средств.

13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

П.В. Копылов

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
 мероприятий по профилактике гриппа и
 ОРЗ на территории области
 в эпидсезоне 2016-2017 г.г.**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4

Мероприятия в предэпидемический период:

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1. Откорректировать комплексные планы по борьбе с гриппом и ОРЗ на 2016-2017 год по каждой административной территории, с учетом имеющихся материальных ресурсов (запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, специальной медицинской аппаратуры, транспорта и других); при необходимости внести коррективы в планы по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями | до 01.09.2016 | Мэрия
г. Биробиджана,
муниципальные
образования районов |
| 2. Организовать и провести профилактические прививки против гриппа в соответствии с планом (приложение 2) | до 20.10.2016 | Главные врачи
областных
медицинских
организаций |
| 3. Провести комплекс мероприятий по созданию надлежащих условий в зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого температурного режима в детских, образовательных, медицинских организациях, жилых домах, общественных зданиях, на транспорте, с проведением текущей дезинфекции и содержания помещений по режиму эпидемиологического неблагополучия в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ | Весь период | Руководители
предприятий,
учреждений
независимо от форм
собственности |

1	2	3	4
4.	Запланировать закупку вакцин против гриппа для иммунизации контингентов риска населения, не включенных в 2016 году в план прививок	до 01.09.2016	Мэрия г. Биробиджана, муниципальные образование районов
5.	Подготовить помещения для изоляции заболевших гриппом в общежитиях, школах-интернатах, детских домах и т.д.	до 01.10.2016	Руководители объектов, комитет и отделы образования, управление здравоохранения, комитет социальной защиты населения
6.	Организовать подготовку медицинских организаций к приему больных гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости, предусмотрев создание необходимого резерва лечебных препаратов и дезинфицирующих средств, необходимый объем коечного фонда, специальной медицинской аппаратуры, транспорта для обслуживания больных гриппом на дому в период эпидемии, а также формирование прививочных бригад для иммунизации населения	до 01.10.2016	Управление здравоохранения, главные врачи медицинских организаций
7.	Разработать план развертывания противогриппозных стационаров (отделений, коек) для госпитализации тяжелых больных в период эпидемии. Предусмотреть палаты интенсивной терапии: Биробиджан - 50 коек, в районных центрах - 20 коек	до 01.10.2016	Управление здравоохранения, главные врачи медицинских организаций
8.	Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах и аптеках области	до 01.10.2016	Управление здравоохранения, главные врачи медицинских организаций, ГП ЕАО «Фармация», аптечные учреждения области, независимо от форм собственности

1	2	3	4
9.	Повсеместно развернуть санитарно-просветительную работу по профилактике гриппа и других острых респираторных заболеваний	август-март 2016-2017 гг.	Главные врачи медицинских организаций, начальники ТО Управления Роспотребнадзора по ЕАО
10.	В целях эпиднадзора за циркуляцией вирусов гриппа организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь - в организованных коллективах, а так же у лиц с тяжелым и нетипичным течением и группах риска: лица с ожирением, диабетом, ВИЧ-инфекцией, беременных женщин Материал для исследования направлять в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»	В течение года	Руководители медицинских организаций
11.	В ходе проведения плановых мероприятий по контролю ужесточить требования к выполнению мероприятий по созданию надлежащих условий в зимний период для работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого температурного режима в детских образовательных, медицинских организациях, жилых домах, на транспорте, с рекомендацией по проведению текущей дезинфекции и содержанию помещений по режиму эпидемиологического неблагополучия в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ	Весь период	Управление Роспотребнадзора по ЕАО и его ТО
12.	Провести областной семинар-занятие с медицинскими работниками области и специалистами санитарно-эпидемиологической службы по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики гриппа с обсуждением клинического течения гриппа, актуальности сбора эпидемиологического анамнеза	Сентябрь 2016 года	Управление здравоохранения правительства ЕАО, Управление Роспотребнадзора по ЕАО

1	2	3	4
---	---	---	---

Мероприятия на случай возникновения эпидемии гриппа:

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| 1. Ежедневно информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» по телефону до 10 часов о заболеваемости гриппом и ОРЗ за прошедший день | Весь период | Главные врачи медицинских организаций |
| 2. При возникновении в дошкольных образовательных учреждениях, медицинских и оздоровительных организациях и организациях социального обеспечения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 5 и более случаев гриппа в течение 7 дней, связанных между собой инкубационным периодом, медицинскому персоналу сообщать в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы | Весь период, незамедлительно | Руководители организаций и учреждений |
| 3. Обеспечить доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» материал от больных, а также патолого-анатомический материал в случае летальных исходов заболеваний, подозрительных на грипп (как пожизненно установленных, так и с предварительным посмертным диагнозом «грипп») | Весь период эпидемического подъема | Главные врачи медицинских организаций |
| 4. Выделить в помощь практическому здравоохранению 30 учащихся последних курсов медицинского колледжа | При необходимости | Биробиджанский медицинский колледж |
| 5. Выделить дополнительный легковой транспорт для медицинских организаций в соответствии с планами, утвержденными мэрией г. Биробиджана, муниципальными образованиями районов | По мере необходимости | Мэрия г. Биробиджана, муниципальные образования районов |
| 7. Обеспечить бесперебойное снабжение населения и лечебных учреждений необходимыми медикаментами, марлей, дезинфицирующими средствами, расширить сеть розничной торговли противовирусными препаратами | Весь период эпидемического подъема | ГП ЕАО «Фармация», аптечные учреждения области, независимо от форм собственности |

1	2	3	4
8.	Усилить санитарно-противоэпидемический режим в поликлиниках и больницах, ограничивающий распространение гриппа и ОРЗ с проведением текущей дезинфекции и содержанию помещений по режиму эпидемического неблагополучия в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ; систематически проводить проветривание помещений и влажную уборку не менее 3-х раз в день с хлорсодержащими препаратами, использовать ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха, прекратить доступ посетителей к больным в стационарах и к детям в учреждениях интернатного типа	На весь период эпидемического неблагополучия	Главные врачи медицинских организаций
9.	Обеспечить работу фильтров в детских поликлиниках для своевременного выявления и изоляции заболевших гриппом и ОРЗ	На весь период эпидемического неблагополучия	Главные врачи медицинских организаций
10.	Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобразовательных учреждений медицинскими кадрами, необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.).	до 20.09.2016	Комитет образования и управление здравоохранения правительства области
11.	Обеспечить разделение групп в детских дошкольных учреждениях, постоянство оптимальной температуры, правильную организацию проветривания и влажной уборки детских комнат, максимальное пребывание на воздухе, полноценное витаминизированное питание	На весь период эпидемического неблагополучия	Комитет образования
12.	Обеспечить проведение ежедневного утреннего осмотра детей с термометрией и осмотром слизистой носоглотки силами медработников и воспитателей детских дошкольных учреждений. При появлении первых заболеваний у детей, немедленно их изолировать	-"-"-	Комитет образования и управление здравоохранения правительства области

1	2	3	4
13.	В случае выявления больных гриппом в дошкольных и общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии главой VI санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный процесс и ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий	На весь период эпидемического неблагополучия	Комитет образования
14.	Допускать в детские учреждения, школы детей переболевших гриппом и ОРЗ только после полного исчезновения всех клинических симптомов	-"-"-	-"-"-
15.	При регистрации 5 и более случаев заболеваний гриппом в дошкольных образовательных учреждениях в течение 14 дней с момента выявления последнего заболевшего, с целью предупреждения распространения заболеваний гриппом, в коллектив не принимать новых детей и не переводить в другие коллективы, кроме привитых против гриппа в данный эпидемический сезон	На весь период вспышки	Комитет образования и управление здравоохранения правительства области
16.	Исключить возможность выхода на работу педагогов, воспитателей и обслуживающего персонала с признаками заболеваний гриппа и ОРЗ. Для персонала карантинных групп обязательно ношение 4-хслойных марлевых масок. Маски менять каждые 3-4 часа работы	На весь период вспышки	Комитет образования
17.	Отменить в детских поликлиниках прием здоровых детей в возрасте до 3-х лет	-"-"-	Управление здравоохранения правительства области

1	2	2	4
18.	Ограничить массовые общешкольные мероприятия, спортивные соревнования, а также посещение, школьниками кинотеатров, заменяя их пребыванием детей на свежем воздухе	-"-"-	Комитет образования
19.	Обеспечить на промпредприятиях, объектах общественного питания и торговли, зрелищных учреждениях, школах, общественных зданиях и т.д. выполнение санитарно-гигиенических мероприятий по борьбе с гриппом, соблюдение температурного режима в помещениях, работу приточно-вытяжной вентиляции, влажную уборку и мытье посуды с применением дезинфицирующих средств	На весь период вспышки	Руководители предприятий и учреждений, управления жилищно-коммунального хозяйства, комитет образования
20.	Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в ЕАО усилить контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих из КНР	На весь период эпидемического неблагополучия	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы
21.	Проведение обязательного информирования граждан, планирующих выезд в неблагополучные регионы, в том числе в КНР, о возможном риске заражения гриппом	-"-"-	Юридические лица и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие туроператорскую деятельность
22.	Обеспечить полноту и качество разъяснительной работы с населением по профилактике гриппа	-"-"-	Медицинские организации, Управление Роспотребнадзора по ЕАО и его ТО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы
23.	Проанализировать эффективность проведенной профилактической работы по гриппу и ОРЗ в осенне-зимний период 2016-2017 гг. и внести коррективы в комплексный план на следующий период	После окончания вспышки	Руководители предприятий, управление здравоохранения, комитет образования, Управление Роспотребнадзора по ЕАО и его ТО

**План
профилактических прививок против гриппа населению ЕАО
по контингентам на эпидсезон 2016-2017 г.г.**

Контингенты	Биробиджан	районы					Всего
		Биробиджанский	Облученский	Смидовичский	Ленинский	Октябрьский	
Медицинские работники	1700	250	450	350	250	120	3120
Работники образовательных учреждений	1700	420	500	450	450	400	3920
Взрослые старше 60 лет	3000	780	1200	1400	800	1200	8380
Дети 6 мес.- 7 лет	1300	220	650	570	450	200	3390
Школьники	5600	1080	2650	1930	1350	1000	13610
Студенты	1300	0	200	60	150	0	1710
Лица, подлежащие призыву на военную службу	100	0	0	0	40	0	140
Беременные женщины	30	0	0	0	30	0	60
Другие группы риска	4470	1300	1800	2440	1480	1180	12670
Итого	19200	4050	7450	7200	5000	4100	47000

**Рекомендации
по предупреждению распространения, локализации и стабилизации
эпидемических ситуаций по гриппу и ОРВИ
в образовательных учреждениях**

1. Порядок выявления заболевших детей, проведения их обследования и выведения из образовательного процесса:

1) ежедневно, за 10-15 минут до начала учебных занятий классные руководители (воспитатели групп) проводят обязательный осмотр детей («фильтр») для выявления детей с признаками гриппа и ОРВИ;

2) повторный осмотр детей проводится классным руководителем после 4 урока (в дошкольном образовательном учреждении перед обедом);

3) в течение дня за состояние детей в образовательном процессе наблюдают учителя «предметники», при выявлении признаков заболевания у ребенка информируют классных руководителей в оперативном порядке;

4) детей, выявленных с признаками гриппа и ОРВИ, направляют для углубленного медицинского обследования в медицинский кабинет для постановки предварительного диагноза;

5) решение о выведение ребенка из образовательного процесса принимает медицинский работник образовательного учреждения;

6) классный руководитель в обязательном порядке информирует родителей о выведении ребенка из образовательного процесса, согласовывает вопрос о сопровождении ребенка к месту проживания;

7) при необходимости медицинский работник по согласованию с медицинским учреждением принимает решение о госпитализации ребенка по социальным показаниям.

2. Порядок введения карантина в классах и школах, закрытия образовательных учреждений на дополнительные каникулы:

1) классные руководители ежедневно проводят анализ посещения обучающимися учебных занятий, выявляют причины отсутствия ребенка на уроке, фиксируют причины отсутствия в классном журнале;

2) по окончании учебных занятий представляют заместителю директора по учебной работе и медицинскому работнику информационную справку о состоянии посещаемости в классе;

3) при отсутствии в классе 20% детей от списочного состава по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ директор школы принимает решение о закрытии класса на карантин, на срок не менее 7 дней, и в обязательном порядке информирует об этом территориальный отдел образования, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы в территориях области;

4) при отсутствии в школе 30% обучающихся от списочного состава школы директор принимает решение о закрытии школы на карантин и информирует орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и его филиалы в территориях области;

5) решение о введении дополнительных каникул в муниципальных образовательных учреждениях принимается Главой муниципального образования по

согласованному предложению органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

б) при введении дополнительных каникул администрация школы в обязательном порядке вносит изменения в график образовательного процесса; внесение изменений в график образовательного процесса согласуется с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

3. Основные карантинные и профилактические мероприятия:

- запрещение проведения массовых общественных мероприятий особенно в закрытых помещениях, спортивных и других соревнований, коллективные выходы (до особого распоряжения);

- обеспечение оптимального температурного режима в классах;

- введение режимов ультрафиолетового облучения (перед началом учебных занятий и по их окончании), проветривания классных и групповых комнат (на каждой перемене, между занятиями), влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях; усиление дезинфекционного режима на пищеблоке в столовой (дезинфекция посуды);

- контроль за соблюдением детьми санитарных норм личной гигиены;

- введение обязательной «классной» системы обучения в школе (отмена кабинетной системы обучения);

- временное отстранение от работы/посещения лиц с признаками ОРВИ;

- введение масочного режима для сотрудников и детей;

- установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком на 7 дней.

- организация активной поддержки по пропаганде профилактики гриппа.

На основании п.2 ст.5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ при возникновении массовых инфекционных заболеваний (острых респираторных инфекций и грипп) образовательным учреждениям рекомендовано обеспечить:

-временный отказ в приеме в образовательные учреждения детей, необоснованно не привитых против гриппа;

- отстранение сотрудников, необоснованно не привитых против гриппа, от образовательного процесса.

- организация витаминизации школьного питания детей, использование в профилактических целях чеснока, лука.

4. Особенности организации образовательного процесса при ведении карантина:

1) при введении карантина (дополнительных каникул) образовательный процесс организуется в форме самостоятельной работы и самообразования;

2) объем самостоятельной работы (домашних самостоятельных, проверочных, контрольных работ) определяется учителем исходя из изучаемой темы, с учетом требований СанПиНов и не должен превышать 20 минут на выполнение;

3) консультации по выполнению самостоятельных работ поводятся при необходимости в последний день занятий;

4) в 9-11 классах могут быть рекомендованы темы для самообразования, написание рефератов, докладов;

5) содержание самостоятельных работ необходимо разместить на сайтах образовательного учреждения (класса), школьных информационных стендах, при необходимости информирования родителей – в дополнительных вкладышах в дневнике обучающихся;

б) администрация образовательных учреждений вносит изменения в должностные обязанности учителей и классных руководителей на период введения карантина (дополнительных каникул).

Контингенты населения, привитых против гриппа в эпидсезоне 2016/2017 гг.

Привито против гриппа			
Контингенты населения	План на 2016 год	Привито	
		За прошедшую неделю	С нарастающим итогом
Иммунизация против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок, всего:			
Дети с 6 мес. до 7 лет			
Учащиеся 1-11 классов			
Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования			
Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, в т.ч. работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы)			
Беременные женщины			
Взрослые старше 60 лет			
Лица, подлежащие призыву на военную службу			
Лица, с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением			
Прочее население, не вошедшее в план национального календаря профилактических прививок			
Всего привито:			

Сведения о численности привитых против гриппа среди заболевших
гриппом

ЕАО на _____

Число лабораторно подтвержденных случаев гриппа в текущем эпидсезоне на отчетную дату	Из них число случаев гриппа среди привитых против гриппа	Число привитых против гриппа, заболевших гриппом, у которых выделен вирус			
		A/H1N1pd m	A/H3N2	B	

Приложение 6
к Постановлению
Главного государственного
санитарного врача по ЕАО
от 25.07.2016 № 6

**Клинико-эпидемиологические данные по лабораторно подтвержденным случаям гриппа с летальным исходом в
Еврейской автономной области**

ФИО умершего	Возраст	Посмертный диагноз (этиологический агент)	Метод подтверждения (ПЦР, ИФА, ВВ)	Даты			Эпидемиологические данные			Тяжесть течения заболеваний					Секционный материал направлен для подтверждения в Референс-центр***
				Начала заболевания	Госпитализации	Смерти	Вспышка (В) или спорадический случай (С)	Вакцинирован от гриппа (да, нет)	Прием противовирусных препаратов (наименование, дата начала лечения)	Выраженность лихорадки (max t°)	Уровень поражения дыхательных путей (ВДП, НДП)	Наличие осложнений (пневмония, отиты, синуситы и др.)	Характер неотложных состояний* (ИТЭП, ИТШ, ОДН, ОССН, ОСЛТ, С, СГС)	Сопутствующие заболевания и состояния**	

Примечание:

Место госпитализации:

№ истории болезни:

Эпикриз, дата

Протокол вскрытия:

№ Дата

** ССС- заболевания сердечно сосудистой системы,
ОД – заболевания органов дыхания,
БОВ- болезни обмена веществ,
ОНК- онкологические заболевания,
Б – наличие беременности

*- ИТЭП – инфекционно-токсическая энцефалопатия,
ИТШ – инфекционно-токсический шок,
ОДН – острая дыхательная недостаточность,
ОСЛТ – острый стенозирующий ларинго-трахеит,
ОССН – острая сердечно-сосудистая недостаточность,

Приложение 7
к Постановлению
Главного государственного
санитарного врача по ЕАО
от 25.07.2016 № 6

Сведения о ходе поставок вакцин и иммунизации населения против гриппа в эпидсезоне 2016-2017 гг.
(нарастающий итог на _____)

[illegible]

