



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Еврейской автономной области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 19 » февраля 2021 г.

№ 13

г. Биробиджан

О проведении серологического
мониторинга коллективного иммунитета против
инфекций» управляемых средствами специфической
профилактики на 2021г»

В целях совершенствования системы организации серологических исследований за состоянием коллективного иммунитета против инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики, мониторинговых исследований лихорадящих больных с неизвестным диагнозом, с явлениями менингита на наличие антител (антигена) к вирусу лихорадки Западного Нила, гепатита А, геморрагический лихорадки с почечным синдромом и клещевого вирусного энцефалита в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 91-ФЗ «О внесении изменения в ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план-график проведения серологических исследований по контролю за состоянием коллективного иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, лихорадки Западного Нила, ГЛПС и КВЭ (Приложение № 1).

2. Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области:

2.1. Обязать главных врачей медицинских организаций муниципальных образований области организовать и обеспечить своевременное проведение:

2.2.1. планового серологического обследования населения для изучения коллективного иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, лихорадки Западного Нила, ГЛПС и КВЭ в профессиональных и индикаторных возрастных группах населения в соответствии с методическими указаниями МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного

000197

иммунитета против управляемых инфекций (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В));

2.2.2. доставки проб сывороток крови в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (пер. Театральный, д. 5) в соответствии с правилами техники взятия и первичной обработки крови с разделением биологического материала для вирусологических и бактериологических исследований, транспортировки и хранения сывороток крови для серологических исследований на напряженность иммунитета (Приложение № 4);

2.2.3. разъяснительной работы с населением о необходимости определения напряженности коллективного поствакцинального иммунитета.

3. Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области взять под личный контроль выполнение подпунктов 2.1. – 2.2.3. пункта 2 настоящего постановления;

4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»:

4.1. Обеспечить готовность лаборатории и проведение серологических мониторинговых исследований состояния коллективного иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, лихорадки Западного Нила, ГЛПС и КВЭ;

4.2. Представлять в Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области обобщенные результаты серологического мониторинга в разрезе муниципальных образований с нарастанием ежеквартально, итоговую информацию до 10 декабря текущего года.

5. Начальнику отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области обеспечить:

5.1. Контроль за организацией и проведением серологических исследований за состоянием коллективного иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, лихорадки Западного Нила, ГЛПС и КВЭ на подведомственных территориях в соответствии с планом (Приложение № 1-3).

5.2. Проведение полного комплекса мероприятий в соответствии с п. 6.14. методических указаний МУ 3.1.2943–11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета против управляемых инфекций (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, вирусный гепатит В, вирусный гепатит А, лихорадка Западного Нила, ГЛПС и КВЭ)» при выявлении в "индикаторных" группах удельного веса серонегативных лиц выше нормируемых показателей.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.



О.А Ишуткина

План – график на 2021 год

проведения серологических исследований по контролю за состоянием коллективного иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, лихорадки Западного Нила, ГЛПС и КВЭ

Возрастные группы	Инфекционные заболевания	г.Биробиджан	районы					Всего по ЕАО
			Биробиджанский	Облученский	Смидовичский	Ленинский	Октябрьский	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-2 года, в т.ч. дети детских домов	полиомиелит	25	25		25		25	100
3-4 года, в т.ч. дети детских домов	дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидпаротит, коклюш, гепатит В	25	25	25			25	100
9-10 лет	корь, краснуха, эпидпаротит, вирусный гепатит А	25		25		25	25	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-17 лет, в т.ч. дети детских домов	дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидпаротит, гепатит В, полиомиелит, ЛЗН, КВЭ		25	25	25		25	100
20-29 лет в т.ч. медицинские работники, работники образовательных учреждений	дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидпаротит, гепатит В, полиомиелит	50			50			100
30-39 лет в т.ч. медицинские работники и работники образовательных учреждений	дифтерия, корь, краснуха, эпидпаротит, гепатит В	50				50		100
40-49 лет, в т.ч. медицинские работники и работники образовательных учреждений	дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидпаротит, гепатит В, ГЛПС	25	25		25		25	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-59 лет, в т.ч. медицинские работники	дифтерия, столбняк, гепатит В	25		25	25		25	100
60 лет и старше, в т.ч. медицинские работники	дифтерия, столбняк	25		25	25		25	100