




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**П Р И К А З**

24.12.2021

Москва

№ 804

[ Об утверждении форм проверочных  
листов (списков контрольных вопросов,  
ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных  
требований), применяемых Федеральной  
службой по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,  
ее территориальными органами и  
подведомственными ей федеральными  
государственными учреждениями  
при проведении плановых контрольных  
(надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров,  
выездных проверок) при осуществлении  
федерального государственного санитарно-  
эпидемиологического контроля (надзора)  
за эксплуатацией отдельных видов транспортных  
средств и объектов транспортной инфраструктуры ]

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  
2020, № 31, ст. 5007), подпунктами «а» и «г» пункта 4 Положения о федеральном  
государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре),  
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28, ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации вагонов моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта, согласно приложению № 1.

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации пассажирских вагонов локомотивной тяги, согласно приложению № 2.

1.3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях (объектах) общественного питания – в вагоне-ресторане (вагоне-буфете) в составе пассажирского поезда, согласно приложению № 3.

1.4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации железнодорожных вагонов локомотивной тяги, предназначенных для перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей, согласно приложению № 4.

1.5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов, согласно приложению № 5.

1.6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется экипировка и подготовка в рейс вагонов локомотивной тяги, согласно приложению № 6.

1.7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов, согласно приложению № 7.

1.8. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений депо, согласно приложению № 8.

1.9. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов, согласно приложению № 9.

1.10. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава, производственных, бытовых, складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта, согласно приложению № 10.

1.11. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам инфраструктуры железнодорожного

транспорта, используемым при работе с опасными грузами, согласно приложению № 11.

1.12. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации специального подвижного состава железнодорожного транспорта, согласно приложению № 12.

1.13. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации локомотивов, моторвагонного и специального подвижного состава железнодорожного транспорта, согласно приложению № 13.

1.14. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на водном (морском, речном) транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, согласно приложению № 14.

1.15. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на воздушном транспорте и объектах транспортной (воздушной) инфраструктуры, согласно приложению № 15.

1.16. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на метрополитене, согласно приложению № 16.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения №№ 1 – 16 к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "А.Ю. Попова".

А.Ю. Попова



ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации вагонов моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. | Соблюдается ли выполнение требований постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?                                                                              |                   |     |             |            | статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ<br>«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 27, ст. 5185) (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)                                                                   |
| 2. | Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |                   |     |             |            | статьи 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Имеются ли в вагонах моторвагонного подвижного состава помещения (салоны), оборудованных местами для сидения и багажными полками?                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.3.1 СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 30 (зарегистрировано Минюстом России 25.12.2020, регистрационный № |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | 61815), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.5.3650-20)               |
| 4.  | Предусмотрены ли планировкой вагонов моторвагонного подвижного состава места для пассажиров-инвалидов и других маломобильных групп населения?                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.3.1, пункт 1.5 СП 2.5.3650-20                                          |
| 5.  | Имеются ли в вагонах скоростного и высокоскоростного железнодорожного моторвагонного подвижного, эксплуатируемого на расстоянии более 200 км места и (или) купе для проводников (обслуживающего персонала)? |                   |     |             |            | пункт 4.3.1, пункт 1.5 СП 2.5.3650-20                                          |
| 6.  | Соблюдаются ли требования, предъявляемые к салону моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.3.2; таблица 20 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 7.  | Соблюдаются ли требования, предъявляемые к пассажирским креслам моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.3.3; таблица 21 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 8.  | Имеются ли уплотнения на окнах, препятствующих проникновению пыли и влаги внутрь вагона?                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.3.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.  | Имеются ли технические решения или солнцезащитных устройств на окнах?                                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункты 4.3.5, 1.5 СП 2.5.3650-20                                               |
| 10. | Предусматривает ли система водоснабжения заправку питьевой водой через герметичные быстроразъемные соединительные рукава и обеспечивает контроль заполнения водяного бака?                                  |                   |     |             |            | пункт 4.3.18 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 11. | Имеются ли установки обеззараживания воды в системе водоснабжения?                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункты 4.3.19, 1.5 СП 2.5.3650-20                                              |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                            | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                  |
| 12. | Соблюдается ли кратность дезинфекции системы водоснабжения?                                                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.3.20 СП 2.5.3650-20                                                      |
| 13. | Соответствует ли вода, используемая из систем водоснабжения, требованиям безопасности, установленным гигиеническими нормативами факторов среды обитания (по результатам исследований (испытаний))?                                                            |                   |     |             |            | статья 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 4.3.20 СП 2.5.3650-20 |
| 14. | Определено ли для моторвагонного подвижного состава дальнего сообщения, находящихся в пути следования более четырех часов количество туалетов в соотношении - не менее 1 туалета на вагон или менее 1 туалета на 80 посадочных мест?                          |                   |     |             |            | пункт 4.3.6, пункт 1.5 СП 2.5.3650-20                                            |
| 15. | Оборудованы ли вагоны моторвагонного подвижного состава экологически чистыми туалетными комплексами?                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункты 4.3.21, 1.5 СП 2.5.3650-20                                                |
| 16. | Соблюдается ли в вагонах моторвагонного подвижного состава, не оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами запрет на пользование туалетами на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон, тоннелей, мостов? |                   |     |             |            | пункты 4.3.21, 1.5 СП 2.5.3650-20                                                |
| 17. | Имеется ли в вагонах моторвагонного подвижного состава естественная вентиляция?                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.3.7 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 18. | Применяется ли обеззараживание рециркуляционного воздуха в случае применения в системах вентиляции и кондиционирования режима рециркуляции воздуха?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.3.11 СП 2.5.3650-20                                                      |
| 19. | Соблюдается ли запрет на принудительное отключение во                                                                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.3.24 СП 2.5.3650-20                                                      |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                            |
|     | время рейса системы вентиляции, отопления, обеззараживания, освещения в целях экономии электроэнергии?                                                     |                   |     |             |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 20. | Соблюдаются ли требования к источникам освещения и светотехническим приборам в моторвагонном подвижном составе?                                            |                   |     |             |            | пункт 4.3.12, пункт 4.3.26. СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                 |
| 21. | Соблюдаются ли требования к уровню искусственной освещенности помещений салонов моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?              |                   |     |             |            | пункт 4.3.12 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                |
| 22. | Соблюдаются ли требования к уровню шума в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?                                             |                   |     |             |            | пункт 4.3.13 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                |
| 23. | Соблюдаются ли требования к уровню вибрации в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?                                         |                   |     |             |            | пункт 4.3.14 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                |
| 24. | Соблюдаются ли требования к уровню инфразвука в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?                                       |                   |     |             |            | пункт 4.3.15 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                |
| 25. | Соблюдаются ли требования к предельно допустимым уровням электромагнитных излучений в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)? |                   |     |             |            | пункт 4.3.17 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                |
| 26. | Проводится ли внутренняя уборка салонов моторвагонного подвижного состава в моторвагонных депо и при выходе на линию?                                      |                   |     |             |            | пункты 4.3.25, 4.3.26 СП 2.5.3650-20<br>пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), которые действуют до 01.09.2027 (далее – СанПиН 3.3686-21) |
| 27. | Соблюдается ли порядок и сроки проведения уборки внутренних помещений вагонов скоростного и высокоскоростного железнодорожного моторвагонного подвижного состава, эксплуатируемого на расстоянии более 200 км, а также в вагонах моторвагонного подвижного состава дальнего сообщения - после проведения дезинфекционной обработки и выполнения внутренних ремонтных работ? |                   |     |             |            | пункт 4.3.25, пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20 глава XLIII, пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21                                                                                                          |
| 28. | Имеется ли специальная одежда, промаркированный уборочный инвентарь, дезинфицирующие и моющие средства у работников проводящих уборку внутренних помещений вагонов при подготовке в рейс?                                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.3.25, пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                    |
| 29. | Имеется ли маркировка уборочного инвентаря в соответствии с его назначением?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.3.25 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                  |
| 30. | Обеспечивается ли обмывка моторвагонного подвижного состава при выходе на линию/ Обеспечивается ли обмывка моторвагонного подвижного состава при выходе на линию из депо в период с 15 апреля по 15 октября при отсутствии круглогодичного механизированного вагонмоечного комплекса?                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                  |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31. | Проводится ли промывка потолков внутри вагонов не реже 2 раз в год?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32. | Проводится ли очистка и протирка электроосветительных плафонов внутри вагонов не реже 2 раз в год?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33. | Проводится ли очистка и протирка сеток вентиляционных отверстий внутри вагонов не реже 2 раз в год?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34. | Проводится ли проверка герметизации окон и дверей внутри вагонов не реже 2 раз в год?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35. | Проводится ли проверка целостности остекления окон и дверей внутри вагонов не реже 2 раз в год?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36. | Соблюдается ли порядок и сроки проведения профилактической дезинфекции помещений моторвагонного подвижного состава?                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 1.8, таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37. | Обеспечивается ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров общественным транспортом городского, пригородного и местного сообщения, не реже 2 раз в сутки проведение с применением препаратов вирулицидного действия: обработки поверхностей пассажирского салона, с которыми осуществляется непосредственный контакт руками человека; влажной уборки пола пассажирского салона? |                   |     |             |            | пункт 6.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465), которые действуют до 01.01.2024 (далее – СП 3.1.3597-20) |
| 38. | Обеспечено ли хранение используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств, и их                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                            | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | запасов в отдельных помещениях (шкафах), исключая открытый доступ?                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39. | Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40. | Не допускается ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке.                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41. | Размещается ли при замене упаковки дезинфицирующего или моющего средства маркировка производителя этого средства на новую упаковку?                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42. | Применяются ли для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях?                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 6.1 СП 3.1.3597-20                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43. | Обеспечена ли возможность для соблюдения всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток)?                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.4 СП 3.1.3597-20                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44. | Имеются ли у проводников (работников) личные медицинские книжки с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? |                   |     |             |            | статьи 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2005, регистрационный № 6674) (далее – приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402); приказ Минздрава |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                    |                   |     |             |            | <p>России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277), который действует до 01.04.2027 (далее – приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н); приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 20.07.2000, регистрационный № 2321) (далее – приказ Минздрава России от</p> |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | 29.06.2000 № 229); приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2021, регистрационный № 66435) (далее – приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н) |
| 45. | Соблюдается ли запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам? |                   |     |             |            | Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758), который действует до 01.09.2027                          |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации пассажирских вагонов локомотивной тяги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 1. | Выполняются ли требования постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?                                                                                         |                   |     |             |            | статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                            |
| 2. | Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |                   |     |             |            | ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                           |
| 3. | Соблюдаются ли требования, предъявляемых к пассажирскому купе и купе отдыха проводников (по результатам измерений)?                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.4., таблица 28 приложения 1 СП 2.5.3650-20                             |
| 4. | Имеются ли уплотнения на окнах, препятствующие проникновению пыли и влаги внутрь вагона?                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.4.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5. | Имеются ли технические решения или солнцезащитных устройств на окнах?                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.4.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6. | Соблюдаются ли требования, предъявляемые к креслу пассажирскому?                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.4.3, таблица 21 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 7. | Отсутствует ли трёхъярусное размещение                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.4.4 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | мест спальных мест в пассажирском вагоне?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            |                                                                                |
| 8.  | Обеспеченно ли служебное отделение пассажирского вагона необходимым оборудованием (раздельные шкафы для хранения специальной одежды, посуды, продукции чайной торговли; раковину с подводкой горячей и холодной питьевой воды; холодильник для хранения пищевых продуктов с обеспечением температуры не выше 4 °С и не ниже минус 2 °С; охладитель питьевой воды или аппарат для приготовления и раздачи горячей питьевой воды; кресло для дежурного проводника; подоконный столик? |                   |     |             |            | пункт 4.4.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.  | Оборудовано ли купе для отдыха проводников одним или двумя спальными местами в зависимости от количества проводников?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.4.7. СП 2.5.3650-20                                                    |
| 10. | Имеются ли в пассажирском вагоне не менее двух туалетных помещений?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.4.28 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 11. | Имеются ли вертикальные и горизонтальные поручни, раздвижной двери в туалете, предназначенном для пассажиров-инвалидов?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.4.28 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 12. | Соблюдается ли запрет на хранение в туалетных помещениях предметов, не предназначенных для туалетных комнат?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.4.29 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 13. | В отдельном ли шкафу или нише служебного отделения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.4.37 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                        | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | хранится чистое постельное белье?                                                                                                                                                         |                   |     |             |            |                                                                                |
| 14. | Хранятся ли в шкафу в служебном отделении пассажирских вагонов чистая посуда, столовые приборы, а также продукты питания для реализации пассажирам, не требующие особых условий хранения? |                   |     |             |            | пункт 4.4.43 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 15. | Осуществляется ли реализация продуктов питания в вагоне локомотивной тяги под заказ в специальной одежде, используемой только для этих целей?                                             |                   |     |             |            | пункт 4.4.43 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 16. | Определено ли количество постельного белья и подголовников, выдаваемых в рейс, исходя из длительности рейса, пассажиропотока и количества мест в вагоне, предназначенных для пассажиров?  |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.36 СП 2.5.3650-20                                              |
| 17. | Меняются ли подголовники после каждого пассажира?                                                                                                                                         |                   |     |             |            |                                                                                |
| 18. | Соблюдается ли запрет на повторное использование подголовников?                                                                                                                           |                   |     |             |            |                                                                                |
| 19. | Имеет ли комплект постельного белья индивидуальную упаковку, исключающую возможность его повторного применения? Постельное бельё выстирано, проглажено.                                   |                   |     |             |            | пункт 4.3.37 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 20. | Обеспечены ли работники специальной одеждой, уборочным инвентарем для уборки внутренних                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20                                                    |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                            | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | помещений вагонов при подготовке в рейс?                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21. | Имеет ли маркировку уборочный инвентарь в соответствии с его назначением?                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. | Обеспечены ли работники дезинфицирующими и моющими средствами для уборки внутренних помещений вагонов при подготовке в рейс?                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. | Обеспечено ли раздельное хранение и использование уборочного инвентаря, предназначенного для уборки туалетов, и уборочного инвентаря, предназначенного для уборки иных помещений?                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.4.61 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. | Имеются ли у проводников (работников) личные медицинские книжки с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? |                   |     |             |            | статьи 11, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229; приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н |
| 25. | Предусмотрено ли в пассажирских вагонах место для раздельного хранения чистого и грязного постельного белья?                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.4.38 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                       |
| 26. | Используются постельные принадлежности без постельного белья?                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.4.39 СП 2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 27. | Соблюдаются ли способы и сроки проведения профилактической обработки съемного и мягкого имущества?                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.4.42, таблица 34 приложения 1 СП 2.5.3650-20                           |
| 28. | Осуществляется ли мытье столовой посуды и приборов в пути следования в промаркированной емкости?                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.4.43 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 29. | Имеется ли возможность соблюдения всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток)?                                                                                                     |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4 СП 3.1.3597-20                                                 |
| 30. | Оснащена ли система водоснабжения установками обеззараживания воды?                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.22 СП 2.5.3650-20                                              |
| 31. | Подвергается ли питьевая вода обеззараживанию непосредственно перед подачей потребителю в случае использования холодной питьевой воды из системы водоснабжения вагонов?                                                                                    |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.22 СП 2.5.3650-20                                              |
| 32. | Оборудованы ли пассажирские вагоны локомотивной тяги экологически чистыми туалетными комплексами?                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.30 СП 2.5.3650-20                                              |
| 33. | Соблюдается ли запрет в пассажирских вагонах локомотивной тяги, не оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами на пользование туалетами на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон, тоннелей, мостов? |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.30 СП 2.5.3650-20                                              |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 34. | Соблюдаются ли сроки проведения уборки туалетных помещений не реже 1 раз в 6 часов в пути следования поезда?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.4.34 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 35. | Соблюдается ли запрет на откачку содержимого накопительного бака туалетной системы через тамбур?                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.4.33 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 36. | Доступны ли отопительные приборы для влажной уборки и имеют ли защитные кожухи?                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.4.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 37. | Оборудована ли система вентиляции пассажирских вагонов воздушными съемными фильтрами со степенью очистки не менее 0,9?                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.4.12 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 38. | Проводится ли обеззараживание рециркуляционного воздуха при применении в системах вентиляции и кондиционирования режима рециркуляции?                                                                                  |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.13 СП 2.5.3650-20                                              |
| 39. | Соблюдение нормируемых параметров воздуха: ОМЧ в воздухе не более $2 \times 10^3$ КОЕ в $1 \text{ м}^3$ , количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3 % по отношению к ОМЧ час (по результатам измерений)? |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.13 СП 2.5.3650-20                                              |
| 40. | Среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не превышает $0,03 \text{ мг/м}^3$ (по результатам измерений)?                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.4.14 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 41. | Соблюдение нормируемых параметров уровней искусственной                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.4.15, таблица 33 приложения 1 к СП 2.5.3650-20                         |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | освещенности в помещениях пассажирских вагонов локомотивной тяги (по результатам измерений)?                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 42. | Имеется ли дополнительный местный источник освещения спальных мест пассажиров и обслуживающего персонала?                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.4.15 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 43. | Соблюдаются ли нормируемые параметры вибрации в пассажирском вагоне локомотивной тяги, в том числе двухэтажном вагоне, а также вагоне-ресторане (по результатам измерений)?                 |                   |     |             |            | пункт 4.4.10, таблица 32 приложения 1 к СП 2.5.3650-20                         |
| 44. | Соответствуют ли параметры физических факторов в пассажирском вагоне локомотивной тяги, в том числе двухэтажном вагоне, а также вагоне-ресторане?                                           |                   |     |             |            | пункт 4.4.10, таблица 31 приложения 1 к СП 2.5.3650-20                         |
| 45. | Соблюдается ли порядок обеспечения вагонов съёмным мягким имуществом и уборочным инвентарем, а также моющими и дезинфицирующими средствами - после наружной и внутренней обработки вагонов? |                   |     |             |            | пункт 4.4.41 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 46. | Имеется ли в составе поезда вагон-ресторана или купе-буфет для обеспечения горячим питанием при длительности поездки более 6 часов?                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.4.44 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 47. | Обеспечено ли наличие в подготовленных в рейс пассажирских составах                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.4.58 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                   | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | жидкого мыла или иного моющего средства, туалетной бумаги, бумажных полотенец?                                                                                                                                    |                   |     |             |            |                                                                                |
| 48. | Проводится ли в пункте формирования и (или) обратного назначения пассажирских вагонов локомотивной тяги наружная обмывка вагонов: обмывка кузова и ходовых частей, переходных площадок, очистка и мытьё ступенек? |                   |     |             |            | пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 49. | Проводится ли уборка внутренних помещений вагонов после проведения дезинфекционной обработки и выполнения внутренних ремонтных работ?                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 50. | Проводится ли внутренняя уборка вагонов в пункте формирования и (или) обратного назначения пассажирских вагонов локомотивной тяги?                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20, пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21      |
| 51. | Обеспечено ли хранение используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств, и их запасов в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ?   |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 52. | Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?                                                                   |                   |     |             |            |                                                                                |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 53. | Допускается ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке                                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 54. | Размещается ли при замене упаковки дезинфицирующего или моющего средства маркировка производителя этого средства на новую упаковку.              |                   |     |             |            |                                                                                |
| 55. | Соблюдается ли порядок уборки внутренних помещений вагонов - после проведения дезинфекционной обработки и выполнения внутренних ремонтных работ? |                   |     |             |            | пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 56. | Соблюдаются ли сроки проведения профилактической дезинфекции в пассажирских вагонах локомотивной тяги?                                           |                   |     |             |            | пункт 1.8, таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20                              |
| 57. | Используются ли при профилактической дезинфекции дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях?      |                   |     |             |            | пункт 6.1 СП 3.1.3597-20                                                       |
| 58. | Проводится ли профилактическая дезинсекционная обработка пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов?                                              |                   |     |             |            | пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 59. | Соблюдаются ли сроки проведения профилактической дератизации в вагонах-ресторанах?                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 60. | Выполнены ли игрушки, используемые в помещении по уходу за ребенком из материалов, допускающих их мытье и дезинфекцию? |                   |     |             |            | пункты 1.5, 4.4.35 СП 2.5.3650-20, пункт 3.3.2 СП 2.4.3648-20                  |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях (объектах) общественного питания – в вагоне-ресторане (вагоне-буфете) в составе пассажирского поезда

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.



7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 1. | Выполняются ли требования постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?                                                                                                                                                       |                   |     |             |            | статья 11<br>Федерального закона<br>от 30.03.1999 № 52-ФЗ                      |
| 2. | Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?                                                               |                   |     |             |            | статьи 11, 24<br>Федерального закон от<br>30.03.1999 № 52-ФЗ                   |
| 3. | Соответствует ли планировка производственных помещений вагона-ресторана, их конструкция, размещение и размер требованиям технического регламента?                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 2.5 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20                                            |
| 4. | Соблюдается ли последовательность (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала? |                   |     |             |            | пункты 2.5, 2.7<br>СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Оборудован ли вагон-ресторан обеденным салоном, кухонным отделением, отсеком или помещением для мытья столовой посуды?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 6.  | Имеется ли место для кратковременного хранения и обработки овощей на кухне?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | пункт 4.4.49 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 7.  | Оснащен ли вагон-ресторан холодильным оборудованием, кладовой для хранения продуктов, мусоросборниками для пищевых отходов с крышкой?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | пункт 4.4.53 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20               |
| 8.  | Оснащена ли моечная столовой посуды в вагоне-ресторане: столом для приема использованной столовой посуды, двух- или трехсекционной мойкой с подводкой холодной и горячей питьевой воды, закрытыми стеллажами для просушки и хранения чистой посуды?                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | пункт 4.4.50 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20               |
| 9.  | Оснащена ли кухня вагона-ресторана или купе-буфета, работающего на сырой продукции и (или) полуфабрикатах: технологическим и холодильным оборудованием, столами для сырых и готовых продуктов, столом для сервирования, мойкой для мытья кухонной посуды, мойкой для мытья продуктов, оборудованием для размораживания продуктов, шкафом для хранения приправ, шкафом сушильным и шкафом для хранения посуды и кухонного инвентаря, мусоросборником для пищевых отходов с крышкой? |  |  |  |  | пункт 4.4.51 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20               |
| 10. | Оснащен ли вагон с купе-буфетом: буфетной стойкой, кухонным отделением с оборудованием для быстрого разогрева полуфабрикатов и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | пункты 1.5, 4.4.52, 4.4.53 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|     | быстрозамороженных кулинарных изделий высокой степени готовности, моечной для столовой посуды, оборудованной односекционной мойкой, туалетом для обслуживающего персонала вагона холодильным оборудованием, кладовой для хранения продуктов, мусоросборниками для пищевых отходов с крышкой, раковиной для мытья рук пассажиров? |  |  |  |  |                                                               |
| 11. | Соблюдаются ли сроки и порядок регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях. Наличие контрольных термометров в холодильном оборудовании?                            |  |  |  |  | пункты 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                       |
| 12. | Соблюдается ли запрет на использование ртутных термометров при организации общественного питания?                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | пункт 4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                              |
| 13. | Соблюдается ли запрет на работу с использованием сырья в купе-буфете (предприятие общественного питания, не имеющих цехового деления, работающее с полуфабрикатами)?                                                                                                                                                             |  |  |  |  | пункт 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                              |
| 14. | Соблюдается ли запрет на эксплуатацию вагона-ресторана или купе-буфета при отсутствии холодной или горячей питьевой воды?                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | пункт 4.4.45 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                           |
| 15. | Оборудован ли вагон-ресторан туалетным помещением для персонала с раковиной для мытья рук?                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20; пункт 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

|     |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
| 16. | Имеется ли душевая установка в туалетном помещении для персонала в вагоне-ресторане?                                                                              |  |  |  |  | пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20                                       |
| 17. | Оборудован ли вагон-ресторан помещением с раковиной для мытья рук пассажиров с подводкой горячей и холодной воды?                                                 |  |  |  |  | пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  |
| 18. | Оборудованы ли помещения кухни и обеденного салона вагона-ресторана автономной вентиляцией?                                                                       |  |  |  |  | пункт 4.4.48 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 19. | Оборудована ли кухонная плита локальной вытяжной вентиляцией?                                                                                                     |  |  |  |  | пункт 4.4.48 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 20. | Исправны ли системы холодного и горячего водоснабжения?                                                                                                           |  |  |  |  | пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                 |
| 21. | Исправна ли система водоотведения?                                                                                                                                |  |  |  |  | пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                 |
| 22. | Исправны ли системы теплоснабжения, вентиляции и освещения?                                                                                                       |  |  |  |  | пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                 |
| 23. | Исключают ли выполненные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения риск загрязнения пищевой продукции?    |  |  |  |  | пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                 |
| 24. | Соблюдается ли запрет на спуск сточной воды из моечных и производственных ванн на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон? |  |  |  |  | пункт 4.4.55 СП 2.5.3650-20                                       |
| 25. | Соблюдается ли запрет на выброс твердых коммунальных отходов на пути, междупутья?                                                                                 |  |  |  |  | пункт 4.4.56 СП 2.5.3650-20                                       |
| 26. | Удаляются ли из вагонов твердые коммунальные отходы в мусоросборники с плотно закрывающимися крышками на станциях по пути следования?                             |  |  |  |  | пункт 4.4.56 СП 2.5.3650-20                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
|     | Соблюдается ли запрет на выброс твердых коммунальных отходов на пути, междупутье?                                                                                                                         |  |  |  |  |                                      |
| 27. | Промываются ли ежедневно, в конце рабочего дня мусоросборники горячей водой, проводится ли дезинфекция емкостей для сбора твердых коммунальных отходов после завершения рейса?                            |  |  |  |  | пункт 4.4.57 СП<br>2.5.3650-20       |
| 28. | Соблюдаются ли технологические графики мойки и дезинфекции водозаправочных емкостей вагонов-ресторанов и купе-буфетов?                                                                                    |  |  |  |  | пункт 3.12 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20 |
| 29. | Проводится ли в пунктах формирования и (или) обратного назначения наружная обмывка, внутренняя уборка вагонов?                                                                                            |  |  |  |  | пункт 4.4.59 СП<br>2.5.3650-20       |
| 30. | Проводится ли в пунктах формирования и (или) обратного назначения профилактическая дезинсекция, дератизация в вагонах-ресторанах не реже 1 раза в месяц, внеплановая?                                     |  |  |  |  | пункт 4.4.59 СП<br>2.5.3650-20       |
| 31. | Обеспечен ли подготовленный в рейс пассажирский состав жидким мылом (иное моющее средство), туалетной бумагой, бумажными полотенцами?                                                                     |  |  |  |  | пункт 4.4.58 СП<br>2.5.3650-20       |
| 32. | Имеется ли ассортимент изготавливаемой продукции, утвержденный руководителем организации или уполномоченным им лицом?                                                                                     |  |  |  |  | пункт 2.8 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20  |
| 33. | Имеются ли технологические документы на изготавливаемую продукцию (в том числе технологических карт, технико-технологических карт, технологических инструкций, разработанным и утвержденным руководителем |  |  |  |  | пункт 2.8 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|     | организации или<br>уполномоченным им лицом)?                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                             |
| 34. | Отбирается ли суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции?                                                                                   |  |  |  |  | пункт 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20         |
| 35. | Хранятся ли суточные пробы не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте / холодильнике при температуре от +2 С до +6 С ?                                                                                                       |  |  |  |  |                                             |
| 36. | Соблюдается ли порядок размещения и условий содержания кулера при организации питьевого режима при массовых мероприятиях с участием детей?                                                                                                       |  |  |  |  | пункт 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20          |
| 37. | Соответствует ли наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню их наименованиям, указанным в технологических документах?                                                                                                            |  |  |  |  | пункт 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 38. | Имеет ли пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье, поставляемые в вагон-ресторан и купе-буфет маркировку и товаросопроводительную документацию, сведений об оценке (подтверждении) соответствия?                                   |  |  |  |  | пункт 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 39. | Соответствуют ли готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям (по результатам исследований (испытаний))? |  |  |  |  | пункт 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 40. | Соблюдаются ли сроки годности и условия реализации изготавливаемых готовых                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | пункт 2.3, пункт 3.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

|     |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|     | блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий?                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                             |
| 41. | Соответствуют ли технологическим документам температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу?                      |  |  |  |  | пункт 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 42. | Соблюдаются ли условия хранения и сроки годности используемых полуфабрикатов, пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции?                                               |  |  |  |  | пункт 2.6, пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 43. | Используется ли технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), кухонная и столовая посуда?                  |  |  |  |  | пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 44. | Соблюдается ли раздельная обработка и раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции?                                                                        |  |  |  |  | пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 45. | Соблюдается ли запрет повторного использования одноразовой посуды и инвентаря?                                                                                                         |  |  |  |  | пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20            |
| 46. | Проводится ли в конце рабочего дня мойка (ручным способом, посудомоечная машина), дезинфекция столовой посуды, столовых приборов, чайной посуды, подносов?                             |  |  |  |  | пункт 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20           |
| 47. | Соблюдается ли порядок обработки имеющихся аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции и аппаратов по приготовлению напитков с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 3.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20           |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | Имеются ли у работников личные медицинские книжки с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?                                                                   |  |  |  |  | статьи 34, 36<br>Федерального закона<br>от 30.03.1999 № 52-ФЗ;<br>приказ<br>Роспотребнадзора от<br>20.05.2005 № 402;<br>приказ Минздрава<br>России от 28.01.2021<br>№ 29н;<br>приказ Минздрава<br>России от 29.06.2000<br>№ 229;<br>приказ Минздрава<br>России от 06.12.2021<br>№ 1122н |
| 49. | Проводится ли на предприятии общественного питания медицинским персоналом или назначенным ответственным лицом ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, заносятся ли результаты осмотра в гигиенический журнал? |  |  |  |  | пункт 2.22 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50. | Соблюдаются ли правила допуска работников к работе с пищевыми продуктами по результатам осмотра?                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | пункт 2.22 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51. | Соблюдается ли порядок и сроки проведения уборки во всех помещениях, предназначенных для организации общественного питания?                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | пункт 2.18 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52. | Проводится ли в производственных помещениях ежедневно влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, подвергаются ли уборке столы после каждого использования?                                                                                                                                    |  |  |  |  | пункт 2.18 СанПиН<br>2.3/2.4.3590-20<br>пункт 6.1 СП 3.1.3597-20                                                                                                                                                                                                                        |
| 53. | Оснащен ли вагон-ресторан и купе-буфет шкафами для                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | пункт 4.4.53 СП<br>2.5.3650-20                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
|     | хранения специальной одежды работников?                                                                                                 |  |  |  |  |                                   |
| 54. | Соблюдается ли хранение личных вещей отдельно от рабочей одежды и обуви?                                                                |  |  |  |  | пункт 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  |
| 55. | Имеется ли отдельный промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений?                              |  |  |  |  | пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 56. | Упорядочено ли хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений?                             |  |  |  |  | пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 57. | Соблюдается ли маркировка емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств и моющие средства?                                        |  |  |  |  | пункт 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  |
| 58. | Соблюдается ли запрет на наличие в предприятиях общественного питания насекомых и грызунов, на содержание синантропных птиц и животных? |  |  |  |  | пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 59. | Соблюдается ли запрет на проживание физических лиц в помещениях предприятий общественного питания?                                      |  |  |  |  | пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 60. | Соблюдается ли запрет на хранение личных вещей и комнатных растений в помещениях предприятий общественного питания?                     |  |  |  |  | пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 61. | Соблюдается ли запрет на эксплуатацию вагона-ресторана и купе-буфета при наличии в них насекомых и грызунов?                            |  |  |  |  | пункт 4.4.54 СП 2.5.3650-20       |
| 62. | Соблюдается ли запрет на хранение личных вещей и комнатных растений в производственных помещениях?                                      |  |  |  |  | пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

|     |                                                                                                                                |  |  |  |  |                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 63. | Соблюдается ли запрет на ремонт производственных помещений одновременно с изготовлением продукции общественного питания в них? |  |  |  |  | пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|

---

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)*

---

*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации железнодорожных вагонов локомотивной тяги, предназначенных для перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 1. | Соблюдаются ли требования, предъявляемые к помещениям спецвагона?                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.1, таблица 46 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 2. | Имеются ли отдельные камеры для перевозки лиц с различными формами туберкулёза?                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.5.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 3. | Устойчивы ли материалы для полов в помещениях спецвагона к воздействию дезинфицирующих средств?                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.5.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 4. | Имеется ли рабочее и аварийное освещение в помещениях спецвагона?                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.6 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5. | Имеют ли дополнительно местное освещение спальные места в купе проводников, купе начальника караула, купе караула?                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.5.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6. | Имеются ли потолочные осветительные приборы и светильники местного освещения в помещениях для приёма пищи, купе проводников, купе начальника караула и купе караула (комбинированное освещение)? |                   |     |             |            | пункт 4.5.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7. | Обеспечивается ли искусственное освещение камер светильниками, установленными в коридоре?                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.5.9 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 8. | Оборудовано ли котельное отделение местным освещением?                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.5.10 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 9. | Соблюдается ли кратность проведения дезинфекции                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.5.12 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                              | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                 | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | системы водоснабжения спецвагона?                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            |                                                                                |
| 10. | Оборудована ли система водоснабжения спецвагона установкой обеззараживания воды?                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.13 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 11. | Обеспечен ли питьевой режим в пути следования?                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.5.14 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 12. | Обеспечены ли служебное отделение, помещение для приёма пищи и туалет-душевая спецвагона горячей питьевой водой?                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.15 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 13. | Оборудован ли экологически чистым туалетным комплексом спецвагон, построенный после вступления в силу СП 2.5.3650-20?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.5.16 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 14. | Вместимость накопительного бака из туалета-душевой составляет не менее 250 л, из туалета – не менее 450 л., при применении вакуумной туалетной системы с одним баком – не менее 700 л?                                          |                   |     |             |            | пункт 4.5.16 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 15. | Соблюдается ли запрет на пользование туалетами на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон, тоннелей, мостов в спецвагонах, не оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами? |                   |     |             |            | пункт 4.5.16 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 16. | Осуществляется ли обеззараживание рециркуляционного воздуха при применении в системах вентиляции и кондиционирования режима рециркуляции?                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.5.19 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 17. | Соблюдаются ли сроки и порядок проведения очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха?                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.20 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 18. | Имеются ли фильтры для очистки подаваемого наружного воздуха?                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.5.21 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 19. | Предусмотрена ли отдельная система воздухопроводов – для служебных помещений и помещений для перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей? |                   |     |             |            | пункт 4.5.22 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 20. | Имеются ли защитные кожухи на отопительных приборах?                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.5.23 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 21. | Соблюдается ли порядок размещения отопительных приборов - по длине наружных стен и на высоте от пола, позволяющей производить их очистку?                                      |                   |     |             |            | пункт 4.5.23 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 22. | Проводится ли при подготовке в рейс дезинфекционная обработка спецвагона?                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 23. | Проводится ли при подготовке в рейс ремонт внутреннего оборудования спецвагона?                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 24. | Проводится ли при подготовке в рейс уборка внутренних помещений спецвагона?                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 25. | Проводится ли при подготовке в рейс снабжение предметами съемного оборудования?                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20                                                    |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                      | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                         | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 26. | Проводится ли при подготовке в рейс заправка питьевой водой и топливом спецвагона?                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 27. | Соблюдаются ли сроки проведения наружная уборка спец вагона - после каждого рейса?                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.5.25 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 28. | Проводится ли обмывка кузова и ходовых частей, мытьё и протирка стёкол, переходных площадок, очистка и мытьё ступенек, влажная протирка поручней при наружной уборка спец вагона?       |                   |     |             |            | пункт 4.5.25 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 29. | Соблюдаются ли сроки проведения дезинфекции туалетов и мусоросборников - по прибытии в пункт формирования и обратного назначения?                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.5.26. СП 2.5.3650-20                                                   |
| 30. | Проводится ли заключительная дезинфекция дезинфицирующими средствами, обладающими туберкулоцидной активностью после перевозки лиц с различными формами туберкулеза в пункте назначения? |                   |     |             |            | пункт 4.5.27, таблица 51 приложения 1 к СП 2.5.3650-20.                        |
| 31. | Соблюдаются ли сроки и объёмы проведения дезинфекционной обработки поверхностей, изделий съёмного мягкого имущества и уборочного инвентаря спецвагона?                                  |                   |     |             |            | пункт 4.5.28, таблица 51 приложения 1 к СП 2.5.3650-20.                        |
| 32. | Имеет ли маркировку уборочный инвентарь в соответствии с его назначением?                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.5.28 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 33. | Соблюдаются ли сроки и условия проведения дезинсекционной обработки помещений спецвагона?                           |                   |     |             |            | пункт 4.5.29 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 34. | Имеются ли мусоросборники с плотно закрывающимися крышками для удаления твердых коммунальных отходов из спецвагона? |                   |     |             |            | пункт 4.5.30 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 35. | Соблюдается ли порядок удаления твёрдых коммунальных отходов, накапливаемых в пути следования?                      |                   |     |             |            | пункт 4.5.30 СП 2.5.3650-20                                                    |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                                                                                                                      | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                              | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                                                                                                                     | Выполняются ли требования постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?                                                                                              |                   |     |             |            | статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                            |
| 2.                                                                                                                     | Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?      |                   |     |             |            | статья 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ                        |
| 3.                                                                                                                     | Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха, обеспечивающего инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)? |                   |     |             |            | пункт 4.7.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 4.                                                                                                                     | Предусмотрены ли отдельные помещения для хранения чистого и грязного (использованного) постельного белья, оборудованные шкафами для                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
|     | хранения указанных видов белья, а также шкафом для хранения уборочного инвентаря для уборки этих помещений в помещениях по уходу за ребенком?                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                            |
| 5.  | Подвергается ли использованное постельное белье смене и стирке после каждого применения в помещениях по уходу за ребенком?                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20 |
| 6.  | Проводится ли химчистка и дезинфекция постельных принадлежностей не реже 2 раз в год в помещениях по уходу за ребенком?                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20 |
| 7.  | Выполнены ли используемые игрушки из материалов, допускающих их мытье и дезинфекцию в помещениях по уходу за ребенком?                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20 |
| 8.  | Предусмотрены ли отдельные помещения для хранения чистого и грязного (использованного) постельного белья, оборудованные шкафами для хранения указанных видов белья, а также шкафом для хранения уборочного инвентаря для уборки этих помещений в помещениях, предназначенных для отдыха пассажиров? |  |  |  |  | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20 |
| 9.  | Подвергается ли использованное постельное белье смене и стирке после каждого применения в помещениях, предназначенных для отдыха пассажиров?                                                                                                                                                        |  |  |  |  | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20 |
| 10. | Проводится ли химчистка и дезинфекция постельных принадлежностей не реже 2 раз в год в помещениях, предназначенных для отдыха пассажиров?                                                                                                                                                           |  |  |  |  | пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Имеются ли установки по обеззараживанию поверхности движущихся поручней эскалаторов общественных помещений метрополитена, обеспечивающих эффективность обеззараживания патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся контактным путем, не менее 70% в помещениях? |  |  |  |  | пункт 4.7.5 СП 2.5.3650-20                                                  |
| 12. | Проводится ли влажная уборка с применением дезинфицирующих средств не менее 2 раз в течение 1 дня?                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | пункт 4.7.5 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 |
| 13. | Проводится ли чистка светильников внутренних помещений вокзалов не реже двух раз в месяц?                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | пункт 4.7.6 СП 2.5.3650-20                                                  |
| 14. | Имеет ли маркировку уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений железнодорожного вокзала в соответствии с его назначением?                                                                                                                                                        |  |  |  |  | пункт 4.7.7 СП 2.5.3650-20                                                  |
| 15. | Проводится ли дезинфекция туалетов, умывальных, душевых, пеленальных (при их наличии) помещений не реже 2 раз в течение 1 дня?                                                                                                                                                               |  |  |  |  | пункт 4.7.8 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 |
| 16. | Проводится ли очистка урн, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день, мойка урн - не реже 1 раза в месяц при температуре окружающего воздуха выше 10 °С?                                                                       |  |  |  |  | пункт 4.7.9 СП 2.5.3650-20                                                  |
| 17. | Хранятся ли используемые дезинфицирующие и моющие средства в отдельных помещениях (шкафах),                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | исключающих открытый доступ?                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                   |
| 18. | Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств в герметичной упаковке с маркировкой производителя и с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?                                                                                              |  |  |  |  | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                                                                                          |
| 19. | Проводится ли профилактическая дезинфекция помещений пассажирских железнодорожных вокзалов с применением некоррозийных или низкорррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции:          |  |  |  |  | пункт 1.8, таблица 57 приложение 1 СП 2.5.3650-20                                                                                                 |
| 20. | Обеспечивается ли производственный контроль за воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация, освещенность) и за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений? Имеется ли программа производственного контроля за условиями труда?  |  |  |  |  | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                                                                                          |
| 21. | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, |  |  |  |  | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229; приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | установленных в результате специальной оценки условий труда?                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам? |  |  |  |  | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинская организация?                                            |  |  |  |  | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, к содержанию территорий городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</b> |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполняются ли санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при эксплуатации контейнерных и специальных площадок?                         |  |  |  |  | приложение № 1 к СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | (зарегистрировано<br>Минюстом России<br>29.01.2021 № 62297),<br>которые действуют до<br>01.03.2027 (далее –<br>СанПиН 2.1.3684-21) |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)*

---

*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется экипировка и подготовка в рейс вагонов локомотивной тяги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 1. | Соблюдаются ли эксплуатирующей организацией сроки проведения промывки и дезинфекция системы водоснабжения в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов? |                   |     |             |            | пункт 4.8.1 СП 2.5.3650-20;<br>пункт 106 СанПиН 2.1.3684-21                    |
| 2. | Соблюдаются ли условия хранения водозаправочных шлангов в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов, исключающие возможность загрязнения шлангов?      |                   |     |             |            | пункт 4.8.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 3. | Предусмотрены ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов бытовые помещения?                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.8.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 4. | Предусмотрены ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов помещения для приема пищи проводниками?                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.8.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5. | Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи белья?                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6. | Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи постельных принадлежностей?                            |                   |     |             |            | пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7. | Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                      | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                         | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | выдачи съемного вагонного оборудования?                                                                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 8.  | Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи пищевой продукции? |                   |     |             |            | пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.  | Соблюдается ли запрет на хранение личной одежды, пищевых продуктов в кладовых для постельного белья?                    |                   |     |             |            | пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 10. | Соблюдаются ли режимы и сроки проведения дезинфекции постельных принадлежностей и инвентаря?                            |                   |     |             |            | пункт 4.8.67 СП 2.5.3650-20; таблица 34 приложения 1 к СП 2.5.3650-20          |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

---



12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                                                                                                                                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| <b>1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                    | Экипированы ли при подготовке подвижного состава в рейс вагоны-дефектоскопы, вагоны-путеизмерители, рельсосварочные поезда, восстановительные поезда, пожарные поезда постельными принадлежностями на каждого члена бригады? |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                    | Экипированы ли съемным мягким имуществом (матрацы, подушки, одеяла зимние шерстяные или полушерстяные)?                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 3.                                                                                                                                                                                    | Проводится ли дезинфекция съемного мягкого имущества 2 раз в год?                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 4.                                                                                                                                                                                    | Проводится ли дезинсекция съемного мягкого имущества?                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5.                                                                                                                                                                                    | Проводится ли обеспыливание зимних одеял после каждого рейса?                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6.                                                                                                                                                                                    | Проводится ли стирка летних одеял не реже 2 раз в месяц?                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7.                                                                                                                                                                                    | Проводится ли стирка чехлов матрасных по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 8.                                                                                                                                                                                    | Проводится ли уборка санитарно-бытовых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств?                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.6.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.                                                                                                                                                                                    | Имеется ли маркировка на уборочном инвентаре в соответствии с его назначением?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.6.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| <b>2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            |                                                                                |
| 10.                                                                                                                                                                                   | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных                                                                             |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

| №                                                                  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    | работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.                                                                | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?                              |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                                                                                                                                                                                                           |
| 12.                                                                | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                                                                                                                                                                                                           |
| 13.                                                                | Имеется ли заключительный акт составленного по итогам проведения периодических осмотров медицинская организация?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.                                                                | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | услуг» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61953), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.1.3678-20); пункт 2.4 СП 2.2.3670-20 |
| 15. | Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания? |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. | Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. | Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20                                                                                                                                                                                                                                                         |

| №   | Контрольные вопросы,<br>отражающие содержание<br>обязательных требований                                                                                                                            | Ответы на вопросы |     |                  |                 | Реквизиты<br>нормативных<br>правовых актов с<br>указанием<br>структурных<br>единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Непри-<br>менимо | Приме-<br>чание |                                                                                               |
|     | цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?                                                                                                                                               |                   |     |                  |                 |                                                                                               |
| 18. | Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающие канцерогенными свойствами?                                                                             |                   |     |                  |                 | пункт 4.33 СП<br>2.2.3670-20                                                                  |
| 19. | Составляет ли не менее 4,5 м <sup>2</sup> площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ?                                                                         |                   |     |                  |                 | пункт 5.2 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 20. | Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?                                                                                                    |                   |     |                  |                 | пункт 5.5 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 21. | Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?                                                                                                         |                   |     |                  |                 | пункт 5.6 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 22. | Оборудованы ли санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников, устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением? |                   |     |                  |                 | пункт 8.2 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 23. | Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?                                                                                                                |                   |     |                  |                 | пункт 8.2 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 24. | Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?                                                         |                   |     |                  |                 | пункт 8.3 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 25. | Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?                                                                                                        |                   |     |                  |                 | пункт 8.4 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |
| 26. | Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?                                |                   |     |                  |                 | пункт 8.7 СП<br>2.2.3670-20                                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 27. | Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 28. | Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 29. | Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов?                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 30. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 31. | Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 32. | Имеются ли помещения для приема пищи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 33. | Позволяют ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 250 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 34. | Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки |                   |     |             |            | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №                                                                                                                                                                                | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | условий труда хозяйствующим субъектом?                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| <b>4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            |                                                                                |
| 35.                                                                                                                                                                              | Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 36.                                                                                                                                                                              | Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 37.                                                                                                                                                                              | Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок на покрытии пола и стен помещений?                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 38.                                                                                                                                                                              | Устойчивы ли к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытия пола и стен помещений?                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 39.                                                                                                                                                                              | Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 40.                                                                                                                                                                              | Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 41.                                                                                                                                                                              | Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 42.                                                                                                                                                                              | Проводится ли чистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объемом?                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                   | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                      | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 43. | Имеется ли твердое покрытие у контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов?                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 44. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 45. | Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?                                                   |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 46. | Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 47. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 48. | Обеспечиваются ли в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)? |                   |     |             |            | пункт 2.4 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 49. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? |                   |     |             |            | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20                                                       |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений депо

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.



7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | <b>1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных помещений депо</b>                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.  | Имеются ли санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые помещения?                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 2.  | Имеются ли гардеробные?                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 3.  | Имеются ли душевые?                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 4.  | Имеются ли умывальные помещения?                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5.  | Имеются ли санузлы?                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6.  | Имеются ли помещения отдыха и обогрева работников?                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7.  | Имеются ли помещения для обработки, хранения и выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты?                        |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 8.  | Имеются ли помещения для сушки специальной одежды?                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.  | Имеются ли в гардеробных шкафы для специальной одежды?                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.9.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 10. | Оборудованы ли обогревательными приборами, приспособлениями для развешивания специальной одежды и размещения обуви?              |                   |     |             |            | пункт 4.9.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 11. | Обеспечены ли санитарно-гигиенические помещения санитарно-техническим оборудованием, подводкой горячей и холодной питьевой воды? |                   |     |             |            | пункт 4.9.6 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №                                                                                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 12.                                                                                                                                   | Оборудованы ли санитарно-гигиенические помещения системой вытяжной вентиляции, не связанной с вентиляционной системой других групп помещений?                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.9.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 13.                                                                                                                                   | Предусмотрена ли комната приема пищи в случае отсутствия объектов общественного питания на территории депо?                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.9.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 14.                                                                                                                                   | Проводится ли уборка санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 7 календарных дней?                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.9.9 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 15.                                                                                                                                   | Проводится ли очистка светильников и стекла световых проемов от копоти, пыли, грязи?                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.9.10 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 16.                                                                                                                                   | Выделены ли отдельные места для хранения уборочного инвентаря в производственных помещениях?                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.9.11 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 17.                                                                                                                                   | Имеется ли маркировка уборочного инвентаря в соответствии с его назначением?                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.9.11 СП 2.5.3650-20                                                    |
| <b>2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            |                                                                                |
| 18.                                                                                                                                   | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта? |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 19.                                                                                                                                   | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

| №                                                                  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                    | (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?                                                                                                                                   |                   |     |             |            |                                                                                |
| 20.                                                                | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляются?                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 21.                                                                | Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| <b>3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 22.                                                                | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20; пункт 2.4 СП 2.2.3670-20                             |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 23. | Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания? |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 24. | Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 25. | Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 26. | Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?                                                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 4.33 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 27. | Составляет ли не менее 4,5 м <sup>2</sup> площадь помещений для                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.2 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ?                                                                                                                                        |                   |     |             |            |                                                                                |
| 28. | Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 5.5 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 29. | Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 5.6 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 30. | Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников? |                   |     |             |            | пункт 8.1 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 31. | Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 32. | Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.3 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 33. | Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 8.4 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 34. | Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела количество мест в гардеробных спецодежды?                               |                   |     |             |            | пункт 8.7 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 35. | Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 36. | Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 37. | Выполнены ли покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств? |                   |     |             |            | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 38. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 39. | Проводится ли после каждой смены влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 40. | Имеются ли помещения для приема пищи?                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 41. | Позволяет ли оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами, регулировать параметры световой среды в помещении?                  |                   |     |             |            | пункт 250 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 42. | Разработан ли перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных                                                                |                   |     |             |            | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №                                                                                                                                                                         | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            |                                                                                |
| 43.                                                                                                                                                                       | Выполняется в установленные сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда, по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом?                                                                                   |                   |     |             |            |                                                                                |
| 4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 44.                                                                                                                                                                       | Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда осуществляет производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20                                                       |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?                                                                        |                   |     |             |            |                                                                                |
| 45. | Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами? |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 46. | Имеют ли покрытия пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?                                               |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 47. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?                                       |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 48. | Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 49. | Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?                                                                              |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 50. | Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 51. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 52. | Имеется ли твердое покрытие у контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов?                                                                 |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 53. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 54. | Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?                                                                                                      |                   |     |             |            |                                                                                |
| 55. | Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 56. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 57. | Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? |                   |     |             |            | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20                                                       |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|    | <b>1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов, а также к условиям труда на этих объектах</b> |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1. | Оборудовано ли аккумуляторное отделение системой принудительной общеобменной вентиляции?                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.10.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 2. | Оборудовано ли аккумуляторное отделение умывальником с подводкой питьевой воды?                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.10.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 3. | Выполнены ли полы и стены в аккумуляторном отделении из материалов, устойчивых к агрессивным средам?                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.10.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 4. | Оборудован ли шкаф для зарядки аккумуляторов системой механической вытяжной вентиляции?                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.10.2 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 5. | Оборудованы ли системой механической вытяжной вентиляции рабочие места по обработке торцевых поверхностей (шлифовка) рельсов, изготовлению и обработке сварных стыков на рельсосварочных поездах?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.10.2 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 6.  | Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией рабочее место дефектоскописта рельсосварочного поезда, осуществляющего контроль сварных рельсов (в зоне нанесения на готовую продукцию маркировки)? |                   |     |             |            | пункт 4.10.3 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 7.  | Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией станочное оборудование, при работе на котором возможно образование пыли?                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.10.3 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 8.  | Оборудованы ли локальной вытяжной вентиляцией гаражные помещения (при проведении ремонтных работ на автомобилях с включенным двигателем)?                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.10.3 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 9.  | Имеются ли защитные устройства (кожухи, щитки) на оборудовании для обрезки рельсов под сварку?                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.10.4 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 10. | Исправна ли вытяжная вентиляционная система на оборудовании для обрезки рельсов под сварку?                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.10.4 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 11. | Находится ли вне зоны распространения искр и брызг расплавленного металла работник при выполнении операций сварки рельсов?                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.10.5 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 12. | Выполнен ли пол из огнестойких, малотеплопроводных и нескольких материалов в производственном помещении, в котором размещается контактно-сварочная машина?                                        |                   |     |             |            | пункт 4.10.5 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 13. | Организовано ли в отдельном производственном помещении рабочее место дефектоскописта,                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.10.6 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | осуществляющего контроль сварных швов?                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 14. | Имеется ли в производственных помещениях с постоянными рабочими местами естественное освещение?                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.10.11 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 15. | Предусмотрена ли механическая приточно-вытяжная система вентиляции в производственном помещении, где оборудован сварочный пост?                                                                    |                   |     |             |            | пункт 4.10.14 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 16. | Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией рабочее место наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) в помещении для ремонта и наладки дефектоскопов при выполнении паяльных работ? |                   |     |             |            | пункт 4.10.15 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 17. | Имеются ли санитарно-бытовые помещений?                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 18. | Имеются ли помещения для приема пищи (столовая)?                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 19. | Имеются ли комнаты отдыха (обогрева)?                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 20. | Имеется ли туалет?                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 21. | Имеется ли душевая?                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 22. | Имеется ли гардеробная?                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 23. | Имеется ли прачечная?                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 24. | Имеются ли помещения для сушки специальной одежды?                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 25. | Имеются ли помещения для хранения уборочного инвентаря?                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 26. | Имеется ли кладовая для хранения специальной одежды?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 27. | Оборудовано ли помещение гардеробной системой                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.10.17 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | приточно-вытяжной вентиляции?                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            |                                                                                |
| 28. | Оборудовано ли помещение гардеробной шкафами для специальной одежды?                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.10.17 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 29. | Оборудована ли комната отдыха (обогрева) сушильным шкафом для просушивания специальной одежды и обуви?                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.10.18 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 30. | Оборудована ли комната отдыха умывальником с подводкой горячей и холодной питьевой воды?                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.10.18 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 31. | Соблюдается ли требование температуры воздуха в складских и других вспомогательных помещениях с временным пребыванием людей - не ниже 10°C при температуре окружающего воздуха ниже 10°C?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.10.10 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 32. | Допускается ли проведение погрузо-разгрузочных работ с рельсами на рельсосварочном поезде в темное время календарного дня при обеспечении освещенности в зоне проведения работ менее 20 лк (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?                                              |                   |     |             |            | пункт 4.10.12 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 33. | Соблюдается ли требование к освещенности на рабочем месте наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) в помещении для ремонта и наладки дефектоскопов при системе общего освещения не ниже 200 лк, при системе комбинированного освещения - не ниже 500 лк (по результатам лабораторно- |                   |     |             |            | пункт 4.10.13 СП 2.5.3650-20                                                   |



| №                                                                                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Применение |                                                                                |
|                                                                                                                                       | инструментальных исследований)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 34.                                                                                                                                   | Отвечает ли в комнате отдыха (обогрева) горячая и холодная питьевая вода требованиям гигиенических нормативов факторов среды обитания (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.10.18 СП 2.5.3650-20                                                   |
| <b>2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 35.                                                                                                                                   | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 36.                                                                                                                                   | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда? |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 37.                                                                                                                                   | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляются?                                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

| №                                                                  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 38.                                                                | Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| <b>3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 39.                                                                | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;<br>пункт 2.4 СП 2.2.3670-20                          |
| 40.                                                                | Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?                            |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 41.                                                                | Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20                                                      |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | постоянными рабочими местами?                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| 42. | Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения? |                   |     |             |            | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 43. | Имеются ли на рабочие местах факторов производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.33 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 44. | Составляет ли не менее 4,5 м <sup>2</sup> площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ?                                                                            |                   |     |             |            | пункт 5.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 45. | Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 5.5 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 46. | Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 5.6 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 47. | Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?     |                   |     |             |            | пункт 8.1 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 48. | Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 49. | Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 8.3 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 50. | Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 8.4 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 51. | Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?                                         |                   |     |             |            | пункт 8.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 52. | Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 53. | Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 54. | Выполнены ли покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств? |                   |     |             |            | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 55. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 56. | Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 57. | Имеются ли помещения для приема пищи?                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 58. | Позволяет ли оснащение светопропускаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 250 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №                                                                                                                                                                                | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | персональными электронно-вычислительными машинами регулировать параметры световой среды в помещении?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 59.                                                                                                                                                                              | Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом? |                   |     |             |            | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| <b>4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 60.                                                                                                                                                                              | Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 61.                                                                                                                                                                              | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 62.                                                                                                                                                                              | Имеются ли дефекты и повреждения, следы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | протеканий и признаки поражений грибком у покрытий пола и стен помещений?                                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| 63. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?              |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 64. | Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?                                                                  |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 65. | Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?                                                     |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 66. | Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 67. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?                                                                |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 68. | Оборудована ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердым покрытием?                                     |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 69. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?                                                 |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 70. | Промывается и просушивается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой? |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 71. | Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?                                          |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 72. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 73. | Обеспечены ли местной системой вытяжной                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20                                                       |

| № | Контрольные вопросы,<br>отражающие содержание<br>обязательных требований                                                                                  | Ответы на вопросы |     |                  |                 | Реквизиты<br>нормативных правовых<br>актов с указанием<br>структурных единиц<br>этих актов |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                           | Да                | Нет | Непри-<br>менимо | Приме-<br>чание |                                                                                            |
|   | вентиляции помещения, в<br>которых установлено<br>оборудование, являющееся<br>источником выделения пыли,<br>химических веществ,<br>избытка тепла и влаги? |                   |     |                  |                 |                                                                                            |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)*

*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава, производственных, бытовых, складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.



6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| <b>1. Санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта, помещений грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава (далее - производственные объекты)</b> |                                                                                                    |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрены ли санитарно-бытовые помещения?                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрено ли помещение для приема пищи?                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрена ли комната отдыха (обогрева)?                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрена ли умывальная и туалет?                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрена ли душевая?                                                                          |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрена ли гардеробная?                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрено ли помещение для сушки специальной одежды?                                           |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрены ли кладовые для раздельного хранения чистой и загрязненной специальной одежды?       |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрены ли помещения для обеспыливания, обеззараживания и обезвреживания специальной одежды? |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Позволяет ли отделка санитарно-бытовых помещений очищать поверхности от загрязнения?               |                   |     |             |            | пункт 4.11.1 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                              | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                 | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 11. | Оборудовано ли помещение гардеробной системой приточно-вытяжной вентиляции?                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.11.2 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 12. | Оборудовано ли помещение гардеробной шкафами для специальной одежды?                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.11.2 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 13. | Оборудованы ли шкафы для хранения загрязненной специальной одежды устройством вытяжной вентиляции?                                              |                   |     |             |            | пункт 4.11.4 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 14. | Осуществляется ли хранение используемых средств индивидуальной защиты работников дезинфекционно-промывочного предприятия в отдельном помещении? |                   |     |             |            | пункт 4.11.5 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 15. | Оборудована ли комната отдыха (обогрева) сушильным шкафом для просушивания специальной одежды и обуви?                                          |                   |     |             |            | пункт 4.11.6 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 16. | Оборудована ли комната отдыха умывальником с подводкой горячей и холодной питьевой воды?                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.11.6 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 17. | Имеется ли в помещении для приема пищи холодильник?                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.11.7 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 18. | Имеется ли оборудование для подогрева пищи?                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.11.7 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 19. | Имеется ли шкаф для хранения посуды?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.11.7 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 20. | Имеется ли раковина для мытья посуды?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.11.7 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 21. | Снабжены ли умывальные комнаты средствами для мытья рук и защитными дерматологическими средствами?                                              |                   |     |             |            | пункт 4.11.8 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 22. | Смежно ли душевое отделение дезинфекционно-промывочного предприятия для работников с прачечной?                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.11.9 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 23. | Осуществляется ли хранение специальной одежды и средств индивидуальной защиты, подвергнувшихся                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.11.10 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | воздействию опасных веществ, отдельно от других загрязненных специальной одежды и средств индивидуальной защиты?                                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            |                                                                                |
| 24. | Доступна ли для проведения влажной уборки и дезинфекции поверхность стен и потолков данных помещений без дефектов?                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.11.10 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 25. | Подвергается ли обеспыливанию, обезвреживанию и обеззараживанию специальная одежда работника, осуществляющего работы, связанные с погрузкой (выгрузкой) пека, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых веществ, минеральных удобрений и пылящих грузов, кислот и щелочей, сырья животного происхождения и иных опасных грузов? |                   |     |             |            | пункт 4.11.11 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 26. | Проводится ли не реже 2 раз в месяц стирка и обезвреживание специальной одежды?                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.11.12 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 27. | Проводится ли не реже 2 раз в месяц обезвреживание средств индивидуальной защиты?                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.11.12 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 28. | Проводится ли после каждой смены стирка специальной одежды работников дезинфекционно-промывочного предприятия?                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 4.11.12 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 29. | Соблюдается ли запрет на вынос с места работы специальной одежды и средств индивидуальной защиты?                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.11.13 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 30. | Обеспечивает ли эксплуатация складских помещений раздельное хранение лакокрасочных и                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.11.14 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | антикоррозионных материалов, кислот, щелочей?                                                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            |                                                                                |
| 31. | Оборудованы ли естественной вентиляцией производственные помещения насосной аммиачной воды, а также предназначенные для налива и слива аммиачной воды в автоцистерны, складские помещения, предназначенные для хранения минеральных удобрений?      |                   |     |             |            | пункт 4.11.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 32. | Предусмотрена ли локальная вытяжная вентиляция в помещениях, в которых возможно выделение в воздух рабочей зоны вредных веществ и пыли?                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.11.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 33. | Подвергаются ли дезинфекции по окончании проведения погрузочно-разгрузочных работ с сырьем животного происхождения, места производства работ, грузозахватные приспособления, инвентарь и средства индивидуальной защиты?                            |                   |     |             |            | пункт 4.11.17 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 34. | Предусмотрен ли участок санитарной обработки крытых вагонов из-под фуража, бумаги, серы, цемента, извести, шлаковаты и других промышленных веществ, а также из-под строительных грузов на территории пунктов комплексной подготовки крытых вагонов? |                   |     |             |            | пункт 4.11.18 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 35. | Предусмотрен ли участок обработки вагонов, в которых ранее перевозились взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся жидкости на территории пунктов комплексной подготовки крытых вагонов?                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.11.18 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 36. | Предусматривает ли сбор остатков опасных грузов, и отдельной канализационной системой для очистки, нейтрализации и обезвреживания сточных и промывных вод обработка вагонов, в которых ранее перевозились взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся жидкости на обособленной площадке на железнодорожных путях? |                   |     |             |            | пункт 4.11.19 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 37. | Соблюдается ли запрет на обработку вагонов из-под ветеринарно-санитарных грузов на комплексных пунктах подготовки вагонов?                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.11.19 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 38. | Производится ли промывка вагонов из-под сыпучих химических грузов на дезинфекционно-промывочных предприятиях?                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 4.11.19 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 39. | Оборудованы ли системой водоотведения и сооружениями для очистки сточных вод пункты промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава, а также пункты комплексной подготовки крытых вагонов?                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.11.20 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 40. | Оборудованы ли межрельсовые пути канализационными лотками, закрытыми решетками для сбора стоков после промывки вагонов?                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.11.20 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 41. | Осуществляется ли на обособленной площадке сбор, очистка, нейтрализация и обезвреживание сточных и промывных вод после обработки вагонов из-под взрывчатых веществ, газов,                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.11.21 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | легковоспламеняющихся жидкостей?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            |                                                                                |
| 42. | Подвергаются ли сточные воды механической очистке, отстаиванию и нейтрализации после обработки вагонов в которых ранее перевозились следующие грузы: здоровые животные всех видов из пунктов, благополучных по заразным болезням; мясо и мясопродукты от здоровых животных; сырье животного происхождения от здоровых животных, полученное на мясокомбинате; отечественное кожевенное сырье, исследованное на сибирскую язву с отрицательным результатом, а также другое животноводческое сырье небоенского происхождения (кроме сборной и полевой кости), заготовленное в пунктах, благополучных по заразным болезням животных; импортное сырье животного происхождения от здоровых животных, подвергнутое технологической обработке (полуфабрикаты); шерсть от здоровых животных, в том числе импортную, подвергнутую горячей мойке на отечественных фабриках первичной обработки шерсти; кость пищевая, в том числе вываренная сухая; убойные животные, фуражное зерно и концентрированные корма, перевозимые насыпью)? |                   |     |             |            | пункт 4.11.22 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 43. | Подвергаются ли сточные воды обеззараживанию после обработки вагонов в которых ранее перевозились следующие грузы: животные больные, подозреваемые в заболевании (или заражении)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.11.23 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | заразными болезнями; мясо, яйцо, сырье животного происхождения, полученные от животных из пунктов, неблагополучных по заразным болезням; импортные животные и импортное кожевенное сырье боевого происхождения; живая товарная рыба, оплодотворенная икра, раки, предназначенные для целей разведения и акклиматизации; импортное мясо на особых ветеринарно-санитарных условиях поставки; отечественная шерсть, не подвергнутая горячей мойке; импортная шерсть, подвергнутая горячей мойке в стране - экспортере; импортное мясо и кишечное сырье, направляемые на промышленную переработку; племенные, цирковые, зоопарковые животные и животные, отправляемые на соревнования, выставки; животные, мясо, мясопродукты и сырье животного происхождения на экспорт)? |                   |     |             |            |                                                                                |
| 44. | Подвергаются ли сточные воды автоклавированию с дальнейшим обезвреживанием образующегося осадка после обработки вагонов в которых ранее перевозились следующие грузы: животные больные или подозреваемые в заболевании (или заражении) следующими заразными болезнями животных: ящуром, везикулярным стоматитом, везикулярной болезнью свиней, чумой крупного рогатого скота и мелких жвачных, контагиозной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.11.24 СП 2.5.3650-20                                                   |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | плеввропневмонией и заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота, лихорадкой долины Рифт, катаральной лихорадкой овец, оспой овец и коз, африканской чумой лошадей и свиней, классической чумой свиней, высокопатогенным гриппом птиц, болезнью Ньюкасла, а также сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, сапом, столбняком, эпизоотическим лимфангоитом, браздотом овец, орнитозом, губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота, эпизоотическим лимфангитом; трупы животных; коженное сырье небоенского происхождения и не исследованные на сибирскую язву полевую или сборную кость; импортное сырье животного происхождения, поступившее из стран Азии, Африки и Южной Америки; импортную шерсть, щетину, волос, пух, перо, очес, линьку, не прошедшие дезинфекционной обработки и горячей мойки; грузы животного происхождения, прибывшие без ветеринарных сопроводительных документов; сырье и полуфабрикаты животного происхождения, поступившие из стран, неблагополучных по заразным болезням животных, не встречающихся на территории Российской Федерации)? |                   |     |             |            |                                                                                |
| 45. | Изолированы ли друг от друга производственные помещения дезинфекционно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.11.25 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | промывочного предприятия, предназначенные для хранения запаса дезинфицирующих средств, приготовления рабочих растворов, подачи дезинфицирующих растворов к промывочным платформам?                                                           |                   |     |             |            |                                                                                |
| 46. | Обеспечены ли горячим и холодным водоснабжением?                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 4.11.25 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 47. | Хранятся ли используемые дезинфицирующие средства в неповрежденной таре на металлических стеллажах?                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 4.11.26 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 48. | Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией помещение для приготовления дезинфицирующих растворов?                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.11.27 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 49. | Предусмотрено ли отдельное здание (сооружение) с двумя помещениями - хлораторной и контейнерной для работы с раствором гипохлорита натрия?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.11.27 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 50. | Предусмотрено ли помещение (раздельные для мужчин и женщин), в которых производится смена специальной одежды и санитарная обработка персонала (далее - санпропускник) в производственных помещениях дезинфекционно-промывочного предприятия? |                   |     |             |            | пункт 4.11.28 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 51. | Выполнены ли полы и стены помещения санпропускника из материалов, устойчивых к воздействию влаги?                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 4.11.28 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 52. | Предусмотрены ли в санпропускниках изолированные входы для работников занятых на ветеринарно-санитарной обработке вагонов (контейнеров)?                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.11.29 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №                                                                                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 53.                                                                                                                                   | Дезинфицируется ли специальная одежда работников дезинфекционно-промывочного предприятия, деятельность которых связана с обработкой вагонов?                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.11.30 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 54.                                                                                                                                   | Соответствует ли площадь помещения для сушки специальной одежды дезинфекционно-промывочного предприятия из расчета 0,15м <sup>2</sup> на одного работающего открытому воздуху, но не менее 4м <sup>2</sup> (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)? |                   |     |             |            | пункт 4.11.3 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 55.                                                                                                                                   | Оборудуются ли для хранения загрязненной специальной одежды шкафы с устройством вытяжной вентиляции с естественным побуждением в объеме 10м <sup>3</sup> /ч воздуха от каждого шкафа(по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?                        |                   |     |             |            | пункт 4.11.4 СП 2.5.3650-20                                                    |
| <b>2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            |                                                                                |
| 56.                                                                                                                                   | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?                                                       |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 57.                                                                                                                                   | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием:<br>наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;<br>наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с                                  |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

| №                                                                  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Применение |                                                                                |
|                                                                    | приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            |                                                                                |
| 58.                                                                | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 59.                                                                | Имеется ли заключительный акт составленного по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| <b>3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 60.                                                                | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;<br>пункт 2.4 СП 2.2.3670-20                          |
| 61.                                                                | Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы,<br>отражающие содержание<br>обязательных требований                                                                                                                                                                       | Ответы на вопросы |     |                  |                 | Реквизиты<br>нормативных<br>правовых актов с<br>указанием<br>структурных<br>единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Непри-<br>менимо | Приме-<br>чание |                                                                                               |
|     | факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?                                                                                                                                                                       |                   |     |                  |                 |                                                                                               |
| 62. | Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами? |                   |     |                  |                 | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20                                                                     |
| 63. | Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?                                         |                   |     |                  |                 | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20                                                                     |
| 64. | Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?                                                                                                                        |                   |     |                  |                 | пункт 4.33 СП 2.2.3670-20                                                                     |
| 65. | Составляет ли площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ не менее 4,5 м <sup>2</sup> ?                                                                                                                   |                   |     |                  |                 | пункт 5.2 СП 2.2.3670-20                                                                      |
| 66. | Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?                                                                                                                                               |                   |     |                  |                 | пункт 5.5 СП 2.2.3670-20                                                                      |
| 67. | Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?                                                                                                                                                    |                   |     |                  |                 | пункт 5.6 СП 2.2.3670-20                                                                      |
| 68. | Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и                                                                                                                                                              |                   |     |                  |                 | пункт 8.1 СП 2.2.3670-20                                                                      |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?                                                                                            |                   |     |             |            |                                                                                |
| 69. | Соблюдается ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 70. | Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?                                                                 |                   |     |             |            | пункт 8.3 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 71. | Предусматривают ли отдельные хранение рабочей и личной одежды шкафчики для хранения одежды?                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 8.4 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 72. | Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела количество мест в гардеробных спецодежды?                                        |                   |     |             |            | пункт 8.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 73. | Имеется ли помещение для сушки спецодежды и обуви?                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 74. | Имеется ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 75. | Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов? |                   |     |             |            | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 76. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20                                                      |

| №                                                                                                                                                                                | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | полотенцами рчазового пользования?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            |                                                                                |
| 77.                                                                                                                                                                              | Проводится ли после каждой смены влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 78.                                                                                                                                                                              | Имеются ли помещения для приема пищи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 79.                                                                                                                                                                              | Позволяет ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 250 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 80.                                                                                                                                                                              | Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом? |                   |     |             |            | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| <b>4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 81.                                                                                                                                                                              | Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | проведением лабораторных исследований и измерений?                                                                                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| 82. | Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами? |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 83. | Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок покрытия пола и стен помещений?                                              |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 84. | Устойчивы ли к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытия пола и стен помещений?                                       |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 85. | Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 86. | Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?                                                                              |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 87. | Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 88. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 89. | Имеется ли твердое покрытие у контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов?                                                                 |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 90. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 91. | Промывается ли с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается по окончании уборки весь инвентарь?                          |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |



| №   | Контрольные вопросы,<br>отражающие содержание<br>обязательных требований                                                                                                            | Ответы на вопросы |     |                  |                 | Реквизиты<br>нормативных<br>правовых актов с<br>указанием<br>структурных<br>единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Непри-<br>менимо | Приме-<br>чание |                                                                                               |
| 92. | Обрабатывается ли дезинфицирующими средствами инвентарь для туалетов после использования?                                                                                           |                   |     |                  |                 | пункт 2.11 СП<br>2.1.3678-20                                                                  |
| 93. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?                                                                                                            |                   |     |                  |                 | пункт 2.12 СП<br>2.1.3678-20                                                                  |
| 94. | Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? |                   |     |                  |                 | пункт 2.6 СП<br>2.1.3678-20                                                                   |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, используемым при работе с опасными грузами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|    | <b>1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта при работе с опасными грузами</b>                  |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1. | Соблюдается ли запрет на прием пищи в процессе работы с опасными грузами?                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.12.3 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 2. | Подвергаются ли очистке после работ с опасными грузами грузоподъемные механизмы?                                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.12.4 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 3. | Установлены ли гидранты и водяные колонки с повышенным напором струи для экстренного обмывания пораженных участков в местах работы с опасными грузами? |                   |     |             |            | пункт 4.12.5 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 4. | Соблюдается ли запрет на повторное использование специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, не прошедших санитарную обработку?         |                   |     |             |            | пункт 4.12.6 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 5. | Подвергается ли обезвреживанию специальная одежда после каждой смены?                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 4.12.7 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 6. | Производится ли стирка специальной одежды по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю?                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.12.8 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 7. | Соблюдается ли запрет на объединение установки для дегазации цистерн с приточной вентиляцией в крытых помещениях?                                      |                   |     |             |            | пункт 4.12.9 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 8. | Очищаются ли с периодичностью,                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 4.12.12 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                       | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | установленной проектной документацией, паспортом или инструкцией по эксплуатации отстойные сооружения, предназначенные для промывочных вод, а также очистные устройства?                                                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 9.  | Имеют ли камеры и ангара для наружной обмывки цистерн очистные сооружения?                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.12.13 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 10. | Предусмотрена ли в помещениях операторов при наружной обработке цистерн в ангарах и при тепловой обработке бункерных полувагонов в нагревательных камерах система приточной вентиляции, обеспечивающая не менее 10-кратный воздухообмен? |                   |     |             |            | пункт 4.12.14 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 11. | Предусмотрена ли в помещении оператора тепловой камеры система приточно-вытяжной механической вентиляции, обеспечивающая не менее 10-кратный воздухообмен?                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.12.15 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 12. | Обеспечены ли специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в зависимости от характера работ работники промывочно-пропарочных предприятий?                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 4.12.16 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 13. | Разрешается ли работа внутри котла цистерны после холодной и горячей обработки только после вентилирования (дегазации) и охлаждения?                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.12.17 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 14. | Проводится ли удаление остатков нефтебитума из бункерных полувагонов после разогревания в тепловой камере?                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.12.18 СП 2.5.3650-20                                                   |

| №                                                                                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 15.                                                                                                                                   | Соблюдается ли запрет на проведение работ внутри цистерн при температуре выше 35°C?                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.12.19 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 16.                                                                                                                                   | Очищается ли специальная одежда и средства индивидуальной защиты перед сдачей их в помещение для хранения от нефтепродуктов?                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.12.20 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 17.                                                                                                                                   | Проводится ли не реже одного раза в неделю механизированная химчистка загрязненной специальной одежды?                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.12.21 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 18.                                                                                                                                   | Соблюдается ли запрет на хранение, ремонт и стирку специальной одежды и защитных средств на дому?                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.12.22 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 19.                                                                                                                                   | Подвергаются ли дегазации, химчистке и стирке перед сдачей в ремонтную мастерскую специальная одежда, средства индивидуальной защиты и другие предохранительные приспособления?                                  |                   |     |             |            | пункт 4.12.23 СП 2.5.3650-20                                                   |
| 20.                                                                                                                                   | Имеется ли естественное и искусственное освещение в производственных помещениях, эстакадах и территориях промывочно-пропарочных предприятий?                                                                     |                   |     |             |            | пункт 4.12.11 СП 2.5.3650-20                                                   |
| <b>2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            |                                                                                |
| 21.                                                                                                                                   | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта? |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 22.                                                                                                                                   | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

| №                                                                  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                    | указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?                                                                                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 23.                                                                | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 24.                                                                | Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| <b>3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 25.                                                                | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;<br>пункт 2.4 СП 2.2.3670-20                          |
| 26.                                                                | Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 27. | Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами? |                   |     |             |            | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 28. | Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?                                         |                   |     |             |            | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 29. | Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающие канцерогенными свойствами?                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.33 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 30. | Составляет ли площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ не менее 4,5 м <sup>2</sup> ?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 5.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 31. | Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 5.5 СП 2.2.3670-20                                                       |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 32. | Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 5.6 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 33. | Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников? |                   |     |             |            | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 34. | Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 35. | Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.3 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 36. | Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 8.4 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 37. | Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела количество мест в гардеробных спецодежды?                               |                   |     |             |            | пункт 8.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 38. | Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 39. | Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?                                                                        |                   |     |             |            | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 40. | Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями,                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20                                                      |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов?                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            |                                                                                |
| 41. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 42. | Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 43. | Имеются ли помещения для приема пищи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 44. | Позволяет ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопропускаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?                                                                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 250 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 45. | Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом? |                   |     |             |            | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №                                                                                                                                                                                | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| <b>4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            |                                                                                |
| 46.                                                                                                                                                                              | Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 47.                                                                                                                                                                              | Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 48.                                                                                                                                                                              | Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок на покрытиях пола и стен помещений?                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 49.                                                                                                                                                                              | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 50.                                                                                                                                                                              | Соблюдается ли запрет на скопление мусора на территории земельного участка?                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 51.                                                                                                                                                                              | Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 52.                                                                                                                                                                              | Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 53. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 54. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 55. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 56. | Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?                                                  |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 57. | Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 58. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 59. | Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? |                   |     |             |            | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20                                                       |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации специального подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                                                                                                                            | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| <b>1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации специального подвижного состава железнодорожного транспорта</b> |                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                                                                                                                           | Имеются ли отдельные помещения (шкафов) для хранения используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств? |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 2.                                                                                                                           | Соблюдаются ли сроки годности и определенные изготовителем условия хранения дезинфицирующих средств?                                                               |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 3.                                                                                                                           | Осуществляется ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке?                                                               |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 4.                                                                                                                           | Предусмотрена ли кабина управления движением в специальном самоходном подвижном составе?                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5.                                                                                                                           | Предусмотрена ли кабина управления технологическим процессом в специальном самоходном подвижном составе?                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6.                                                                                                                           | Предусмотрены ли служебные помещения в специальном самоходном подвижном составе?                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7.                                                                                                                           | Предусмотрены ли санитарно-бытовые помещения в специальном самоходном подвижном составе?                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 8.                                                                                                                           | Оборудованы ли помещения специального самоходного подвижного состава системой обеспечения микроклимата, включающей систему кондиционирования                       |                   |     |             |            | пункт 4.2.3 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №                                                                                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                                       | воздуха с функциями очистки, подогрева и охлаждения воздуха, систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции с функциями подачи, распределения и очистки подаваемого наружного воздуха?                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            |                                                                                |
| 9.                                                                                                                                    | Имеется ли в специальном самоходном подвижном составе экологически чистый туалет?                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 4.2.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| <b>2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 10.                                                                                                                                   | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 11.                                                                                                                                   | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда? |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 12.                                                                                                                                   | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |



| №                                                                  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 13.                                                                | Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| <b>3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 14.                                                                | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;<br>пункт 2.4 СП 2.2.3670-20                          |
| 15.                                                                | Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?                            |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 16.                                                                | Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в                                                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20                                                      |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                     | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?                                                                                                                                                   |                   |     |             |            |                                                                                |
| 17. | Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения? |                   |     |             |            | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 18. | Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?                                                                                |                   |     |             |            | пункт 4.33 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 19. | Составляет ли площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ не менее 4,5 м <sup>2</sup> ?                                                                           |                   |     |             |            | пункт 5.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 20. | Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 5.5 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 21. | Оборудуются ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 5.6 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 22. | Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?     |                   |     |             |            | пункт 8.1 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 23. | Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 24. | Имеются ли отдельные для мужчин и женщин -                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 8.3 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?                                                                                                            |                   |     |             |            |                                                                                |
| 25. | Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?                                                                                                                |                   |     |             |            | пункт 8.4 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 26. | Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела количество мест в гардеробных спецодежды?                                        |                   |     |             |            | пункт 8.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 27. | Имеется ли помещение для сушки спецодежды и обуви?                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 28. | Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 29. | Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов? |                   |     |             |            | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 30. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 31. | Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 32. | Имеются ли помещения для приема пищи?                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20                                                      |
| 33. | Позволяет ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 250 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №                                                                                                                                                                                | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            |                                                                                |
| 34.                                                                                                                                                                              | Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом? |                   |     |             |            | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20                                                       |
| <b>4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 35.                                                                                                                                                                              | Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 36.                                                                                                                                                                              | Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?                                                                                                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 37.                                                                                                                                                                              | Имеются ли дефекты и повреждения, следы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | протеканий и признаки поражений грибком на покрытиях пола и стен помещений?                                                        |                   |     |             |            |                                                                                |
| 38. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?              |                   |     |             |            | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 39. | Соблюдается ли запрет на скопление мусора на территории земельного участка?                                                        |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 40. | Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?                                                     |                   |     |             |            | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 41. | Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 42. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?                                                                |                   |     |             |            | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20                                                       |
| 43. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?                                            |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 44. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?                                                 |                   |     |             |            | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 45. | Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается? |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 46. | Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?                                          |                   |     |             |            | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 47. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20                                                      |
| 48. | Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в                                                                    |                   |     |             |            | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20                                                       |

| № | Контрольные вопросы,<br>отражающие содержание<br>обязательных требований                                                        | Ответы на вопросы |     |                  |                 | Реквизиты нормативных<br>правовых актов с<br>указанием структурных<br>единиц этих актов |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                 | Да                | Нет | Непри-<br>менимо | Приме-<br>чание |                                                                                         |
|   | которых установлено<br>оборудование, являющееся<br>источником выделения пыли,<br>химических веществ,<br>избытков тепла и влаги? |                   |     |                  |                 |                                                                                         |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации локомотивов, моторвагонного и специального подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---



12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                   | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 1. | Имеются ли отдельные помещения (шкафов) для хранения используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 2. | Соблюдаются ли сроки годности и определенные изготовителем условия хранения дезинфицирующих средств?                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 3. | Допускается ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке?                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 4. | Имеется ли шкаф или место для размещения специальной одежды и личных вещей на рабочих местах локомотивной бригады?                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 4.1.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5. | Имеется ли место и оборудование для хранения продуктов питания на рабочих местах локомотивной бригады?                                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 4.1.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6. | Имеется ли место и оборудование для подогрева пищи на рабочих местах локомотивной бригады?                                                                                                                                                                           |                   |     |             |            | пункт 4.1.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7. | Оборудована ли кабина машиниста системой обеспечения микроклимата, включающей систему кондиционирования воздуха с функциями очистки, подогрева и охлаждения воздуха, систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции с функциями подачи, распределения и очистки |                   |     |             |            | пункт 4.1.3 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Применение |                                                                                |
|     | подаваемого наружного воздуха?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            |                                                                                |
| 8.  | Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха на вновь выпускаемом или проходящем капитальный ремонт с модернизацией моторвагонном подвижном составе?                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 4.1.4 СП 2.5.365-20                                                      |
| 9.  | Обеспечивает ли устройство обеззараживания рециркулируемого воздуха в процессе эксплуатации инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем с эффективностью не менее 95%?                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 4.1.4 СП 2.5.365-20                                                      |
| 10. | Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 11. | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда? |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 12. | Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам? |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 13. | Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                           |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на водном (морском, речном) транспорте и объектах транспортной инфраструктуры

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                      | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| I. Общие требования    |                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                     | Соблюдается ли требование о наличии на судне действующего судового санитарного свидетельства о праве плавания? |                   |     |             |            | пункт 2.1.75 СП 2.5.3650-20                                                    |
| II. Требования к судам |                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 2.                     | Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы уровней шума?                                      |                   |     |             |            | пункты 2.1.33, 2.1.35, 2.1.61, 2.1.62, 2.1.64 СП 2.5.3650-20                   |
| 3.                     | Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы микроклимата?                                      |                   |     |             |            |                                                                                |
| 4.                     | Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы вибрации?                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| 5.                     | Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы естественной и искусственной освещенности?         |                   |     |             |            |                                                                                |
| 6.                     | Предусмотрены ли на судне санитарно-гигиенические помещения?                                                   |                   |     |             |            | пункт 2.1.12 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 7.                     | Оборудовано ли судно индивидуальными шкафами для хранения спецодежды персонала?                                |                   |     |             |            | пункт 2.1.10 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 8.                     | Оборудованы ли санитарно-гигиенические                                                                         |                   |     |             |            | пункт 2.1.14 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                       | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                          | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | помещения подачи холодной и горячей воды?                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 9.  | Осуществляется ли сбор пищевых отходов в мусоросборники, оборудованные крышкой и педальным приводом?                                     |                   |     |             |            | пункт 2.1.20 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 10. | Предусмотрен ли отдельный туалет для персонала камбуза, оборудованный раковиной для мытья рук, расположенный на одной палубе с камбузом? |                   |     |             |            | пункт 2.1.21 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 11. | Имеется ли маркировка оборудования для обработки продукции?                                                                              |                   |     |             |            | пункт 2.1.23 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 12. | Соблюдаются ли условия хранения продукции?                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 2.1.24 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 13. | Проводится ли ежедневная уборка камбуза с применением дезинфицирующих средств?                                                           |                   |     |             |            | пункт 2.1.26 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 14. | Соответствует ли гигиеническим требованиям качество воды в системах водоснабжения?                                                       |                   |     |             |            | пункт 2.1.49 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 15. | Соблюдаются ли условия хранения питьевых шлангов?                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 2.1.41 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 16. | Соблюдаются ли гигиенические требования к проведению профилактических работ системы водоснабжения                                        |                   |     |             |            | пункты 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49 СП 2.5.3650-20                                   |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                               | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | (очистка, промывка, дезинфекция)?                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 17. | Соответствует ли гигиеническим требованиям минимальны нормы потребления питьевой воды на одного человека в сутки?                                |                   |     |             |            | таблица 5 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 18. | Соответствует ли гигиеническим требованиям сточная вода после ее обработки на установке очистки и обеззараживания сточных вод?                   |                   |     |             |            | пункт 2.1.55 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 19. | Соблюдаются ли сроки хранения жидких отходов в сборных танках?                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 2.1.54 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 20. | Соблюдаются ли гигиенические требования к перегрузке пищевых грузов?                                                                             |                   |     |             |            | пункты 2.4.2, 2.4.3 СП 2.5.3650-20                                             |
| 21. | Соблюдаются ли гигиенические требования к размещению и обслуживанию причальных гидрантов?                                                        |                   |     |             |            | пункты 2.4.5, 2.4.6 СП 2.5.3650-20                                             |
| 22. | Соблюдаются ли гигиенические требования к размещению складских помещений и площадок для хранения ядовитых, пылящих и опасных грузов?             |                   |     |             |            | пункт 2.4.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 23. | Оборудован ли погрузочно-разгрузочный комплекс санитарно-гигиеническими помещениями (умывальные, туалеты, душевые помещения) с подачей горячей и |                   |     |             |            | пункт 2.4.4 СП 2.5.3650-20                                                     |



| №   | Контрольные вопросы,<br>отражающие содержание<br>обязательных требований                                                                                     | Ответы на вопросы |     |                  |                 | Реквизиты<br>нормативных правовых<br>актов с указанием<br>структурных единиц<br>этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Непри-<br>менимо | Приме-<br>чание |                                                                                            |
|     | холодной питьевой воды?                                                                                                                                      |                   |     |                  |                 |                                                                                            |
| 24. | Соответствует ли<br>требованиям<br>гигиенических нормативов<br>питьевая вода санитарно-<br>гигиенических помещений<br>погрузочно-разгрузочного<br>комплекса? |                   |     |                  |                 | пункт 2.4.4 СП 2.5.3650-<br>20                                                             |
| 25. | Оборудован ли погрузо-<br>разгрузочный комплекс<br>системами водоотведения<br>и отвода поверхностно-<br>ливневых сточных вод?                                |                   |     |                  |                 | пункт 2.4.7 СП 2.5.3650-<br>20                                                             |
| 26. | Соблюдаются ли<br>гигиенические требования<br>к микроклимату в<br>помещениях<br>пассажирского терминала?                                                     |                   |     |                  |                 | пункт 2.5.1 СП 2.5.3650-<br>20                                                             |

\_\_\_\_\_  
*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на воздушном транспорте и объектах транспортной (воздушной) инфраструктуры

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| I. Требования к судам |                                                                                                                                                                            |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                    | Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы уровней шума?                                                                                      |                   |     |             |            | пункты 3.1.1-3.1.4 СП 2.5.3650-20                                              |
| 2.                    | Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы микроклимата?                                                                                      |                   |     |             |            |                                                                                |
| 3.                    | Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы вибрации?                                                                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| 4.                    | Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы естественной и искусственной освещенности?                                                         |                   |     |             |            |                                                                                |
| 5.                    | Соответствует ли прием, хранение и реализация бортового питания экипажа и пассажиров нормативам, предъявляемым к организациям общественного питания?                       |                   |     |             |            | пункт 3.1.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6.                    | Подвергается ли система питьевого водоснабжения воздушного судна чистке, промывке и дезинфекции в соответствии с технической документацией производителя воздушного судна? |                   |     |             |            | пункт 3.1.5 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 7.  | Подвергается ли перед каждым рейсом воздушное судно уборке, предусматривающей обязательную очистку и уборку кабин и салонов воздушного судна, туалетов, кухонных отсеков?                          |                   |     |             |            | пункт 3.1.6 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 8.  | Подвергаются ли пледы, использованные пассажирами во время полета, стирке, химчистке после каждого рейса?                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 3.1.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.  | Удаляются ли с борта воздушного судна после его прибытия в аэропорт отходы, образующиеся во время полета?                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 3.1.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 10. | Подвергаются ли дезинсекционной обработке после каждого рейса, воздушное судно при осуществлении международной перевозки из стран, имеющих неблагополучные районы по трансмиссивным болезням?      |                   |     |             |            | пункт 3.1.9 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 11. | Фиксируется ли в бортовом санитарном журнале факт проведения дезинсекционной обработки с указанием даты ее проведения, способа (метода) дезинсекции, наименования используемого при этом средства? |                   |     |             |            | пункт 3.1.9 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 12. | Выполняется ли профилактическая                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | приложение 1 таблица 57 СП 2.5.3650-20                                         |

| №                                                                     | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                          | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                       | дезинфекция кабин пилотов, пассажирских салонов, кухонных отсеков, туалетных кабин ВС с применением дезсредств, допущенных к применению на ВС с периодичностью, соответствующей эпидрежиму? |                   |     |             |            |                                                                                |
| <b>II. Требования к объектам инфраструктуры воздушного транспорта</b> |                                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 13.                                                                   | Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы уровней шума?                                                                                                          |                   |     |             |            | пункты 3.2.1, 3.2.2 СП 2.5.3650-20                                             |
| 14.                                                                   | Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы микроклимата?                                                                                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| 15.                                                                   | Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы вибрации?                                                                                                              |                   |     |             |            |                                                                                |
| 16.                                                                   | Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы естественной и искусственной освещенности?                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 17.                                                                   | Обеспечено ли оборудование оконных проемов регулирующими устройствами, обеспечивающими защиту от света помещений с ПЭВМ?                                                                    |                   |     |             |            | пункт 3.2.3 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 18. | Соблюдаются ли требования к размещению помещений для ремонта и технического обслуживания радиотехнических устройств (на верхних этажах здания (сооружения) или в отдельном производственном здании (сооружении), не в жилом и общественном здании)? |                   |     |             |            | пункт 3.3.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 19. | Предусмотрены ли для работников инфраструктуры, осуществляющих тех. обслуживание и ремонт воздушных судов:                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 3.3.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
|     | - раздевальные;                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
|     | - душевые;                                                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            |                                                                                |
|     | - помещения для личной гигиены женщин;                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            |                                                                                |
|     | - помещения для сушки спецодежды;                                                                                                                                                                                                                   |                   |     |             |            |                                                                                |
|     | - комнаты отдыха и приема пищи?                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 20. | Обеспечиваются ли работники специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми функциями?                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 3.3.9 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 21. | Обеспечивает ли работодатель проведение стирки, химчистки и ремонта специальной одежды и средств индивидуальной защиты?                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 3.3.10 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 22. | Обеспечиваются ли параметры микроклимата по температуре воздуха, влажности и скорости движения ветра в зоне пребывания пассажиров в аэровокзалах?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 3.4.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 23. | Обеспечивают ли устройства обеззараживания рециркулируемого воздуха в процессе эксплуатации в зоне пребывания пассажиров в аэровокзалах инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95%, ОМЧ в воздухе не более $2 \times 10^3$ КОЕ в $1 \text{ м}^3$ , количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ? |                   |     |             |            | пункт 3.4.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 24. | Предусматриваются ли отдельные помещения для хранения чистого и грязного (использованного) постельного белья, оборудованные шкафами для хранения указанных видов белья, а также шкафом для хранения уборочного инвентаря для уборки этих помещений, при наличии в аэровокзале помещений по уходу за ребенком, а также помещений, предназначенных для отдыха пассажиров?                                                           |                   |     |             |            | пункт 3.4.3 СП 2.5.3650-20                                                     |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 25. | Оборудованы ли движущиеся поручни эскалаторов аэровокзалов установками по обеззараживанию их поверхностей, обеспечивающими эффективность обеззараживания патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся контактным путем, не менее 70%? |                   |     |             |            | пункт 3.4.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 26. | Имеет ли уборочный инвентарь маркировку в соответствии с его назначением?                                                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 3.4.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 27. | Проводится ли дезинфекция туалетов, умывальных, душевых, пеленальных (при их наличии) помещений не реже 2 раз в течение 1 дня?                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 3.4.6 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 28. | Проводится ли очистка урн, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день, а их мойка - не реже 1 раза в месяц при температуре окружающего воздуха выше 10 °С?                                           |                   |     |             |            | пункт 3.4.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 29. | Выполняется ли профилактическая дезинфекция помещений с применением некоррозийных или низкорозийных дезинфицирующих средств, путем                                                                                                                                |                   |     |             |            | приложение 1, таблица 57 СП 2.5.3650-20                                        |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                        | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                           | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|   | одновременной обработки горизонтальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции (воздухосборники, обратные решетки) с периодичностью, соответствующей эпидрежиму? |                   |     |             |            |                                                                                |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)*

*(подпись)*

ФОРМА

поле для нанесения  
QR-кода

### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных  
требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными  
органами и федеральными государственными учреждениями при  
проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового  
осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального  
государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)  
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при  
осуществлении деятельности на метрополитене

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов  
федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы  
проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого  
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

---

---

---

---

---

---

---

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

---

---

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

---

---

---

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

---

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

---

---

---

---

---

---

---

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| №                                                                                                               | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| I. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных к эксплуатации подвижного состава метрополитена |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |             |            |                                                                                |
| 1.                                                                                                              | Соответствует ли кабина машиниста подвижного состава метрополитена установленным требованиям (по проведенным замерам)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            | пункт 5.1.1, таблица 35 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 2.                                                                                                              | Соблюдается ли в кабине машиниста метрополитена следующий параметр микроклимата:<br>- при температуре наружного воздуха ниже 10 °С, температура воздуха в кабине 20 °С -- 24 °С, перепад температуры по вертикали на высоте 1500/150 мм не более 5 °С, перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения не более 5 °С, температура пола не менее 10 °С, температура стенки не менее 10 °С, относительная влажность 30% - 70%, скорость движения воздуха не более 0,25 м/с? |                   |     |             |            | пункт 5.1.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 3.                                                                                                              | Соблюдается ли в кабине машиниста метрополитена следующий параметр микроклимата:<br>- при температуре наружного воздуха от 10 °С до 20 °С температура воздуха в кабине 20 °С - 24 °С, относительная влажность 30% - 70%,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 5.1.2 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №  | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|    | скорость движения воздуха не более 0,4 м/с?                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |     |             |            |                                                                                |
| 4. | Соблюдается ли в кабине машиниста метрополитена следующий параметр микроклимата:<br>- при температуре наружного воздуха от 20 °С до 40 °С температура воздуха в кабине 24 °С - 28 °С, относительная влажность не более 70%, скорость движения воздуха не более 0,4 м/с. (по результатам инструментальных замеров)? |                   |     |             |            | пункт 5.1.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 5. | Температура поверхности нагревательных приборов или их ограждений в кабине машиниста подвижного состава метрополитена не более 55 °С, а температура нагреваемых поверхностей (подлокотники, панели) не превышает 45 °С?                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 5.1.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 6. | Температура нагретого воздуха в кабине машиниста, подаваемого при отоплении в зону ног машиниста, не более 35 °С?                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.1.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 7. | Температура подаваемого в кабину машинисту охлажденного воздуха на расстоянии 100 мм от выходных каналов системы кондиционирования, вентиляции и отопления не менее 16 °С (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 5.1.3 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                       | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                          | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 8.  | Оборудована ли система кондиционирования, вентиляции и отопления кабины машиниста установкой по обеззараживанию воздуха?                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 9.  | Составляет ли ОМЧ в воздухе кабины машиниста не более $2 \times 10^3$ КОЕ в $1 \text{ м}^3$ , не превышает ли количество гемолитической кокковой флоры 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)? |                   |     |             |            | пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 10. | Не превышает ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе $0,03 \text{ мг/м}^3$ (по результатам лабораторных исследований)?                                                                             |                   |     |             |            | пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 11. | Оборудована ли система вентиляции воздушными съемными и легко заменяемыми фильтрами, со степенью очистки не менее 0,9 (по представленным документам)?                                                                    |                   |     |             |            | пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 12. | Осуществляется ли вентиляция кабины машиниста независимо от вентиляции пассажирского салона?                                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 5.1.6 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 13. | Предусмотрено ли в кабине машиниста рабочее и аварийное освещение?                                                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 5.1.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 14. | Составляет ли освещенность на пульте управления в кабине                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 5.1.7; таблица 42 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | машиниста подвижного состава метрополитена при общей системе освещения: при включении режима яркого света - от 20 лк до 60 лк, тусклого света - от 2 лк до 9 лк., неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной), не более 2:1 (по результатам инструментальных замеров)?       |                   |     |             |            |                                                                                |
| 15. | Составляет ли освещенность места для графика движения на пульте управления на рабочем месте машиниста местное освещение) - не менее 10лк с плавной регулировкой до 1лк, неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной), не более 5:1 (по результатам инструментальных замеров)? |                   |     |             |            | пункт 5.1.7; таблица 42 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 16. | Составляет ли аварийное освещение (общее) на пульте управления - не менее 3 лк (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 5.1.7; таблица 42 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 17. | Выполнено ли аварийное освещение кабины осветительными приборами белого цвета с длиной волны не менее 400 нм и светильниками с защитным углом не менее 30 °С?                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 5.1.7 СП 2.5.3650-20                                                     |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 18. | Соответствует ли требованиям пассажирский салон (по результатам замеров)?                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 5.2.1; таблица 36 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 19. | Предусмотрены ли места для размещения инвалидов-колясочников в первом и последнем вагонах подвижного состава метрополитена?                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 5.2.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 20. | Обеспечивают ли системы вентиляции, отопления и кондиционирования пассажирских салонов требуемые параметры микроклимата в салоне вагона подвижного состава метрополитена (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 5.2.3; таблица 45 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 21. | Составляет ли температура поверхности нагревательных приборов или их ограждений в пассажирском салоне не более 55 °С, а температура нагреваемых поверхностей - не более 45 °С.<br>Температура нагретого воздуха, подаваемого при отоплении в пассажирский салон, не более 35 °С.<br>(по результатам инструментальных замеров)? |                   |     |             |            | пункт 5.2.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 22. | Составляет ли температура подаваемого в пассажирский салон охлажденного воздуха на расстоянии 100 мм от выходных каналов системы кондиционирования, вентиляции и отопления не                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.2.5 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                              | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | менее 16 °С.<br>(по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                                                                                      |                   |     |             |            |                                                                                |
| 23. | Составляет ли ОМЧ в воздухе пассажирского салона не более $2 \times 10^3$ КОЕ в 1 м <sup>3</sup> , количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)?                                      |                   |     |             |            | пункт 5.2.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 24. | Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха, обеспечивающего инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)? |                   |     |             |            | пункт 5.2.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 25. | Составляет ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не более 0,03 мг/м <sup>3</sup> (по результатам лабораторных исследований)?                                                                                                            |                   |     |             |            | пункт 5.2.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 26. | Предусмотрена ли возможность естественной вентиляции помещений вагона (через форточки, установленные в окнах)?                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.2.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 27. | Соответствуют ли уровни шума в пассажирском салоне нормативным требованиям (по результатам инструментальных                                                                                                                                                     |                   |     |             |            | пункт 5.2.9; таблица 38 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | замеров)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            |                                                                                |
| 28. | Соответствуют ли уровни инфразвука в пассажирском салоне нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.2.9; таблица 39 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 29. | Соответствуют ли уровни общей вибрации в пассажирском салоне нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 5.2.9; таблица 40 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 30. | Соответствуют ли уровни электромагнитных излучений в пассажирском салоне соответствующим нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.2.10; таблица 41 приложения 1 СП 2.5.3650-20                           |
| 31. | Предусмотрено ли рабочее и аварийное освещение в пассажирских салонах?                                                                                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            | пункт 5.2.11 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 32. | Составляют ли уровни рабочего освещения в пассажирских салонах на горизонтальной плоскости на высоте 0,8 м от пола и расстоянии 0,6 м от спинки дивана (кресла) не менее 150 лк; на электрических аппаратах в шкафах (на вертикальной поверхности) не менее 30 лк (по результатам инструментальных замеров)? |                   |     |             |            | пункт 5.2.11; таблица 43 приложения 1 СП 2.5.3650-20                           |
| 33. | Составляют ли уровни аварийного освещения в                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.2.11; таблица 43 приложения 1 СП                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | пассажирских салонах на полу основных проходов не менее 1,0 лк (по результатам инструментальных замеров)?                                                                  |                   |     |             |            | 2.5.3650-20                                                                    |
| 34. | Используются ли для общего освещения пассажирского салона светодиодные светильники белого цвета?                                                                           |                   |     |             |            | пункт 5.2.12 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 35. | Выполнено ли аварийное освещение пассажирского салона осветительными приборами белого цвета свечения?                                                                      |                   |     |             |            | пункт 5.2.13 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 36. | Осуществляется ли уборка мусора и посторонних предметов в салоне вагонов 2 раза в смену, влажная уборка - ежедневно с применением дезинфицирующих средств?                 |                   |     |             |            | пункт 5.2.15; таблица 44 приложения 1 СП 2.5.3650-20                           |
| 37. | Проводится ли дезинфекция и дезинвазия салонов вагонов еженедельно ультрафиолетовыми облучателями?                                                                         |                   |     |             |            | пункт 5.2.15; таблица 44 приложения 1 СП 2.5.3650-20                           |
| 38. | Подвергаются ли наружные поверхности вагонов автоматизированной мойке с применением моющих средств по графику, но не реже 1 раза в 6 - 8 дней, согласно плану мероприятий? |                   |     |             |            | пункт 5.2.15; таблица 44 приложения 1 СП 2.5.3650-20                           |
| 39. | Хранятся ли средства автоматизации и механизации, применяемые                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 5.2.16 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                    | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                       | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | при уборке, и уборочный инвентарь в отдельных помещениях?                                                                                                                                                                             |                   |     |             |            |                                                                                |
| 40. | Выполняется ли запрет совместного хранения чистого и грязного уборочного инвентаря?                                                                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 5.2.16 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 41. | Используется ли уборочный инвентарь для уборки туалета хранится отдельно от иного уборочного инвентаря?                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 5.2.16 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 42. | Осуществляется ли хранение используемых дезинфицирующих и моющих средств в отдельных помещениях (шкафах), исключая открытый доступ?                                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 43. | Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств в герметичной упаковке с маркировкой производителя и с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?                                  |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 44. | Проводится ли профилактическая дезинфекция салона подвижного состава метрополитена с применением некоррозийных или низкорозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых |                   |     |             |            | пункт 1.8; таблица 57 приложения I СП 2.5.3650-20                              |

| №                                                                                                               | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|                                                                                                                 | поверхностей, а также систем вентиляции:<br>1 раз в день – в режиме ограничений, связанный с распространением инфекционных заболеваний и режиме повышенной готовности<br>2 раза в день – в штатном режиме?                          |                   |     |             |            |                                                                                |
| <b>II. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных к объектам инфраструктуры метрополитена</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |             |            |                                                                                |
| 45.                                                                                                             | Соответствуют параметры микроклимата в общественных помещениях подземных станций метрополитена и переходов между ними требованиям (по результатам инструментальных замеров)?                                                        |                   |     |             |            | пункт 5.3.1; таблица 53 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 46.                                                                                                             | Составляет ли концентрация пыли в воздухе общественных помещений метрополитена в зоне дыхания пассажиров не более 0,5 мг/м <sup>3</sup> (при содержании диоксида кремния от 10% до 70%) (по результатам лабораторных исследований)? |                   |     |             |            | пункт 5.3.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 47.                                                                                                             | Составляет ли концентрация углекислого газа в воздухе помещений в зоне дыхания пассажиров не превышает 0,1% об. в летнее время года, 0,12% об. в остальные сезоны года (по результатам лабораторных исследований)?                  |                   |     |             |            | пункт 5.3.2 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                  | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 48. | Составляет ли ОМЧ в воздухе общественных помещений метрополитена не более $2 \times 10^3$ КОЕ в $1 \text{ м}^3$ , количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)?           |                   |     |             |            | пункт 5.3.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 49. | Обеспечивает ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)? |                   |     |             |            | пункт 5.3.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 50. | Составляет ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не более $0,03 \text{ мг/м}^3$ (по результатам лабораторных исследований)?                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 5.3.3 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 51. | Соответствуют ли требованиям уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука, а также максимальные уровни звука в помещениях метрополитена и на рабочих местах (по результатам инструментальных замеров)?                       |                   |     |             |            | пункт 5.3.4; таблица 54 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Применение |                                                                                |
| 52. | Составляют ли для колеблющегося во времени прерывистого инфразвука уровни звукового давления в местах пребывания пассажиров в помещениях метрополитена не более 120 дБ (по результатам инструментальных замеров)?                                                              |                   |     |             |            | пункт 5.3.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 53. | Соответствуют ли требованиям мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения внутри общественных помещений метрополитена и среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона и его дочерних продуктов распада (по результатам инструментальных замеров)? |                   |     |             |            | пункт 5.3.6; таблица 55 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 54. | Соответствуют ли требованиям уровни освещенности общественных помещений метрополитена (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                               |                   |     |             |            | пункт 5.3.7; таблица 56 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |
| 55. | Оборудованы ли поверхности движущихся поручней эскалаторов общественных помещений метрополитена установками по обеззараживанию, обеспечивающими эффективность обеззараживания патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов,                                      |                   |     |             |            | пункт 5.3.8 СП 2.5.3650-20                                                     |



| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                         | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                            | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | передающихся контактным путем, не менее 70%?                                                                                                                                                               |                   |     |             |            |                                                                                |
| 56. | Поводится ли влажная уборка поверхности движущихся поручней эскалаторов общественных помещений метрополитена с применением дезинфицирующих средств не менее 2 раз в течение 1 дня?                         |                   |     |             |            | пункт 5.3.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 57. | Оборудованы ли гардеробные с возможностью раздельного хранения специальной и личной одежды для работников, деятельность которых предусматривает выполнение работ на объектах инфраструктуры метрополитена? |                   |     |             |            | пункт 5.4.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 58. | Предусмотрены ли душевые кабины, раздевалки и туалет с подводкой горячей и холодной питьевой воды для работников, деятельность которых связана с очисткой эскалатора?                                      |                   |     |             |            | пункт 5.4.1 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 59. | Выполнены ли полы и стены помещений, предназначенных для работы с применением агрессивных и вредных веществ (кислот, щелочей, нефтепродуктов), из материалов, устойчивых к агрессивным средам?             |                   |     |             |            | пункт 5.4.2 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 60. | Изготовлены ли боковые стенки и пол смотровых канав из материалов, поддающихся очистке?                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 5.4.3 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 61. | Составляет ли концентрация пыли на рабочих местах монтеров пути на выбивке шпал из бетона, подбивке пути, бетонирования шпал, а также пыли в зоне дыхания рабочих в тоннеле при работе с перфораторами и при проведении противокоррозионных работ не более $2 \text{ мг/м}^3$ (по результатам лабораторных исследований)? |                   |     |             |            | пункт 5.4.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 62. | Составляет ли при чистке стрелочных переводов пути содержание паров керосина не более $300 \text{ мг/м}^3$ (по результатам лабораторных исследований)?                                                                                                                                                                    |                   |     |             |            | пункт 5.4.4 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 63. | Соответствуют ли требованиям уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука, а также максимальные уровни звука в производственных помещениях метрополитена, представленным в гигиенических нормативах факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21 (по результатам инструментальных замеров)?          |                   |     |             |            | пункт 5.4.5 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 64. | Соответствуют ли требованиям мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения внутри производственных помещений метрополитена и среднегодовая                                                                                                                                                                         |                   |     |             |            | пункт 5.4.6; таблица 55 приложения 1 СП 2.5.3650-20                            |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                              | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | эквивалентная равновесная объемная активность радона и его дочерних продуктов распада (по результатам инструментальных замеров)?                                                                                                                                |                   |     |             |            |                                                                                |
| 65. | Составляет ли ОМЧ в воздухе производственных помещений метрополитена не более $2 \times 10^3$ КОЕ в $1 \text{ м}^3$ , количество гемолитической кокковой флоры не более 3% по отношению к ОМЧ(по результатам лабораторных исследований)?                        |                   |     |             |            | пункт 5.4.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 66. | Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха, обеспечивающего инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)? |                   |     |             |            | пункт 5.4.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 67. | Составляет ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не более $0,03 \text{ мг/м}^3$ (по результатам лабораторных исследований)?                                                                                                             |                   |     |             |            | пункт 5.4.7 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 68. | Оборудована ли система вентиляции съёмными воздушными фильтрами со степенью очистки не менее $10 \text{ мкм}$ (при использовании воздуха тоннелей и станций метрополитена для вентиляции                                                                        |                   |     |             |            | пункт 5.4.8 СП 2.5.3650-20                                                     |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                              | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | производственных помещений, расположенных рядом с тоннелями и станциями) (по представленным документам)?                                                                        |                   |     |             |            |                                                                                |
| 69. | Составляет ли концентрация пыли в подаваемом воздухе не более 0,5 мг/м <sup>3</sup> (по результатам лабораторных исследований)?                                                 |                   |     |             |            | пункт 5.4.8 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 70. | Используется ли при проведении противокоррозионных работ в тоннеле принудительная общеобменная вентиляция?                                                                      |                   |     |             |            | пункт 5.4.9 СП 2.5.3650-20                                                     |
| 71. | Осуществляется ли сбор твердых коммунальных отходов на территории пассажирских помещений в отведенных для этих целей местах на станциях или в вестибюлях с последующим вывозом? |                   |     |             |            | пункт 5.4.11 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 72. | Предусмотрены промаркированные емкости с плотными крышками для сбора твердых коммунальных отходов в помещениях производственного назначения?                                    |                   |     |             |            | пункт 5.4.12 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 73. | Организовано ли проведение стирки, химчистки и ремонта специальной одежды?                                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 5.4.13 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 74. | Организовано ли проведение стирки, химчистки и ремонта                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 5.4.13 СП 2.5.3650-20                                                    |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                   | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      | Да                | Нет | Неприменимо | Применение |                                                                                |
|     | средств индивидуальной защиты?                                                                                                                                                                       |                   |     |             |            |                                                                                |
| 75. | Имеются ли отдельных сухих проветриваемых помещений для хранения средств автоматизации и механизации, применяемых при уборке, и уборочного инвентаря?                                                |                   |     |             |            | пункт 5.4.14 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 76. | Выполняется ли запрет совместного хранения чистого и грязного уборочного инвентаря?                                                                                                                  |                   |     |             |            | пункт 5.4.14 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 77. | Хранится ли уборочный инвентарь, используемый для уборки туалета, хранится отдельно от иного уборочного инвентаря?                                                                                   |                   |     |             |            | пункт 5.4.14 СП 2.5.3650-20                                                    |
| 78. | Используются ли дезинфицирующие и моющие средства в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ?                                                                                      |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 79. | Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств в герметичной упаковке с маркировкой производителя и с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения? |                   |     |             |            | пункт 1.8 СП 2.5.3650-20                                                       |
| 80. | Проводится ли профилактическая дезинфекция пассажирских помещений метрополитена с применением некоррозийных или низкорозорзийных                                                                     |                   |     |             |            | пункт 1.8; таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20                              |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                           | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
|     | дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции 1 раз в день – в режиме ограничений, связанный с распространением инфекционных заболеваний и режиме повышенной готовности?                                      |                   |     |             |            |                                                                                |
| 81. | Проводится ли профилактическая дезинфекция пассажирских помещений метрополитена с применением некоррозийных или низкорозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции 2 раза в день – в штатном режиме? |                   |     |             |            | пункт 1.8; таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20                              |
| 82. | Обеспечивается ли производственный контроль за воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация, освещенность) и за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений?                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |
| 83. | Имеется ли программа производственного контроля за условиями труда?                                                                                                                                                                                                                                          |                   |     |             |            | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20                                                       |

| №   | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответы на вопросы |     |             |            | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                | Нет | Неприменимо | Примечание |                                                                                |
| 84. | Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда? |                   |     |             |            | пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 85. | Составляется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленный на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?                                                                                                                                                                                                 |                   |     |             |            | пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |
| 86. | Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |             |            | пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н                          |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,  
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие  
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)