



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Еврейской автономной области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2016

№ 1

г. Биробиджан

О дополнительных мерах по снижению
риска заболеваемости гриппом и ОРВИ
в области в эпидсезон 2015-2016 гг.

Я, Главный государственный санитарный врач по Еврейской автономной области, Янович Василий Алексеевич, проанализировав эпидемическую ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) установил, что на территории области в настоящее время отмечается интенсивная активизация эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов с 04 календарной недели (18.01.-24.01.2016), как по совокупному населению в целом по области, так и городу Биробиджану на 18,7% и 19,8% соответственно.

Наиболее интенсивное распространение гриппа и ОРВИ среди детей и подростков отмечено в Октябрьском, Облученском и Ленинском районах.

По состоянию на 27 января 2016 года в области частично приостановлены занятия в 6 классах 4-х школ Облученского района, 5-ти детских садах Октябрьского района и полностью – в 6 школах (Октябрьский, Облученский и Ленинский районы).

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии, начался рост активности циркуляции вируса гриппа. Из общего числа обследованных больных у 1 ребенка лабораторно подтвержден грипп, вызванный вирусами типа А(Н1N1)2009.

Существенно выросла заболеваемость внебольничными пневмониями, с начала 2016 года – 26 случаев, за 04 календарную неделю зарегистрировано 7 случаев.

В текущий сезон особое внимание должно уделяться профилактике заболеваний органов дыхания улучшению качества диагностического и лечебного алгоритма ведения больных в целях недопущения развития тяжелых форм гриппа А(Н1N1)2009, которые проявляются первичной вирусной пневмонией (первые два дня болезни), вторичной вирусно-бактериальной пневмонией (конец первой - начало второй недели от начала заболевания), третичной пневмонией с вовлечением грамотрицательной микрофлоры (после 14-го дня от начала заболевания) и острым респираторным дистресс синдромом (ОРДС), лечение которого состоит в особой тактике реанимационных мероприятий.

Деятельность первичного звена медицинской помощи должна быть направлена на своевременную диагностику, адекватную оценку состояния больного и выбор оптимального алгоритма лечения, включая как организацию системного медицинского наблюдения при лечении на дому, так и все лечебные мероприятия при нахождении пациента в стационаре.

Знание особенностей рентгенологической картины гриппозной пневмонии, признаков ухудшения состояния и критических маркеров позволяет своевременно принимать меры по предотвращению неблагоприятных исходов болезни. Пациенты с подозрением на грипп должны обследоваться оперативно и получать результаты инструментальных исследований немедленно.

В рамках проводимой оценки состояния больного обязательно использование пульсоксиметрии для определения степени и формирования прогнозов дыхательной недостаточности, в рамках комплексного проводимого лечения - использование базовых противовирусных препаратов, респираторной поддержки в виде неинвазивных методов вентиляции легких, применения бактериальной и вспомогательной терапии.

При развитии ОРДС важно использование экстракорпоральных методов оксигенации (ЭКМО), которые в таких ситуациях позволяют сохранить жизнь больного человека, а также сократить длительность пребывания пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В целях недопущения эпидемического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории области, предупреждения формирования вспышечной заболеваемости, руководствуясь ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", решением областной СПЭК от 27.08.2015 № 1 «О мерах по снижению риска заболеваемости гриппом и ОРВИ в области в эпидсезон 2015-2016 гг.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований области на период эпидемического подъема:

1.1. Ограничить проведение массовых зрелищных и развлекательных мероприятий.

1.2. Запретить проведение детских культурно-массовых и спортивных мероприятий.

1.3. Ввести на объектах высокого риска инфицирования (медицинские организации, аптечные учреждения, социальные учреждения, предприятия торговли, отделения связи, предприятия бытового обслуживания и др.) «масочный» режим для персонала.

1.4. Обеспечить исполнение комплекса противоэпидемических мероприятий, включая приостановление учебного процесса в образовательных учреждениях или в отдельных классах и группах, ограничение массовых мероприятий, введение масочного режима в сфере обслуживания населения.

2. Начальнику управления здравоохранения правительства ЕАО (Синельников А.Э.):

2.1. Отработать алгоритмы по отбору материала от больных для проведения диагностических исследований, сбор эпидемиологического анамнеза.

2.2. Разработать и утвердить схемы ротации больных при их транспортировке в стационары, в зависимости от возраста, состояния (беременность, хронические заболевания и другое), степени тяжести клинического течения.

2.3. Сформировать группы врачей-консультантов и проработать вопросы их деятельности на региональном уровне, в том числе в межведомственном формате.

2.4. Организовать разбор всех случаев несвоевременной госпитализации пациентов с определением виновных лиц и детальным разбором врачебных ошибок

2.6. Принять меры по недопущению преждевременной выписки пациентов с гриппом и пневмониями.

2.7. Обеспечить неснижаемый расчетный запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования для оказания медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ.

2.8. Организовать «кустовые» семинары с использованием материалов Всероссийской межведомственной видеоконференции по вопросам профилактики и лечения заболеваний органов дыхания в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ зимой-весной 2016 года.

2.9. Довести материалы видеоконференции до всех уровней медицинской помощи в области.

3. Рекомендовать комитету образования ЕАО (Пчелкина Т.М.), комитету социальной защиты населения правительства ЕАО (Филиппова А.Н.), руководителям высших учебных заведений, образовательных учреждений независимо от организационно-правовой формы (включая учреждения дополнительного образования) в рамках проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ:

3.1. Проведение мониторинга за заболеваемостью гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях области и обеспечить с учетом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей приостановление учебного (воспитательного) процесса в образовательных учреждениях в целом по учреждению, в отдельных классах (группах) – при пораженности 20% и более детей на срок не менее 7 дней. О фактах приостановления немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по ЕАО.

3.2. Введение отмены кабинетной системы обучения и объединённых уроков до стабилизации эпидемиологической обстановки (проведение занятий учащихся без перемещения по классам, без объединения детей из разных классов в одном помещении) – при регистрации групповой заболеваемости.

3.3. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обязательного осмотра детей («утреннего фильтра») перед началом учебно-воспитательного процесса с целью выявления детей с симптомами гриппа и ОРВИ и введение «масочного режима» среди сотрудников.

3.4. Отмену массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий (в том числе межшкольных соревнований, олимпиад и т.д.) до стабилизации эпидемиологической обстановки – при регистрации групповой заболеваемости.

3.5. Недопущение в образовательные учреждения детей и сотрудников с признаками заболевания гриппом и ОРВИ.

3.6. Немедленное приостановление учебно - образовательного процесса в классах школ и групповых дошкольных учреждений при нарушении температурного режима (снижение температуры ниже нормативных показателей).

3.7. Усиление дезинфекционного режима в учреждениях (применять дезинфицирующие средства по режиму вирусной инфекции), использовать бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха в соответствии с инструкциями по применению облучателей, проветривание.

4. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (Копылов П.В.):

4.1. Обеспечить готовность к проведению индикации и идентификации возбудителей респираторных инфекций и гриппа.

4.2. При регистрации тяжелых, в том числе летальных от гриппа и пневмоний, случаев, случаев с нетипичным течением, очагов заболеваемости среди привитых против гриппа – обеспечить отправку образцов материала от больных гриппом и ОРВИ в референс-центр по мониторингу и диагностике гриппа.

5. Управлению Роспотребнадзора по ЕАО продолжить:

5.1. Мониторингование, прогнозирование заболеваемости, корректировать очередность проведения противоэпидемических мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки.

5.2. Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, образовательных, на объектах торговли, общественного транспорта, в гостиницах и других местах массового сосредоточения людей.

5.3. Информационно-разъяснительную работу с населением о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации проводить регулярное освещение вопросов мер личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача по ЕАО Никулину О.Н.

В.А. Янович