




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

П Р И К А З

20.04.2022

№ 18

Москва

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2020, № 31, ст. 5007), подпунктами «а» и «г» пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28, ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами, согласно приложению № 1.

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг, согласно приложению № 2.

1.3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях, согласно приложению № 3.

1.4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, согласно приложению № 4.

1.5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности

хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, согласно приложению № 5.

1.6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, согласно приложению № 6.

1.7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения, согласно приложению № 7.

1.8. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты, согласно приложению № 8.

1.9. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах, согласно приложению № 9.

1.10. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги, согласно приложению № 10.

1.11. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями, согласно приложению № 11.

1.12. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах), согласно приложению № 12.

1.13. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях,

реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, согласно приложению № 13.

1.14. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению № 14.

1.15. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования, согласно приложению № 15.

1.16. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, согласно приложению № 16.

1.17. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, согласно приложению № 17.

1.18. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, согласно приложению № 18.

1.19. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными

органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, согласно приложению № 19.

1.20. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря), согласно приложению № 20.

1.21. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях, согласно приложению № 21.

1.22. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными

органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи, согласно приложению № 22.

1.23. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом, согласно приложению № 23.

1.24. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей, согласно приложению № 24.

1.25. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов, согласно приложению № 25.

1.26. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, согласно приложению № 26.

1.27. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств, согласно приложению № 27.

1.28. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов, согласно приложению № 28.

1.29. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета), согласно приложению № 29.

1.30. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда, согласно приложению № 30.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения №№ 1 – 30 к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



А.Ю. Попова

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61953), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.1.3678-20)
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (применимо в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
4.	Установлены ли водонагревающие устройства (применимо в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
5.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20; главы III, IV СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296), которые действуют до 01.02.2027 (далее – СанПиН 1.2.3685-21)
6.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20
7.	Обеспечиваются ли в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные					пункт 2.4 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	требованиями гигиенических нормативов?					
8.	В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов?					пункт 2.4 СП 2.1.3678-20, раздел I СанПиН 1.2.3685-21
9.	Соответствуют ли уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21
10.	Соответствуют ли уровни шума в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21
11.	Соответствуют ли уровни вибрации в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21
12.	Соответствуют ли уровни электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21
13.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
14.	Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
15.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					
16.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязнения участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), которые действуют до 01.09.2027 (далее – СанПиН 3.3686-21)
17.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных био пленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21
18.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021 № 62297), которые действуют до 01.03.2027 (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
19.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
20.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
21.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
22.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20, пункт 49 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
24.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
25.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
26.	Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп?					пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Внесена ли контейнерная площадка в территориальную схему обращения с отходами?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
34.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
35.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
36.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?.					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
37.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций?					пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21
38.	Установлены ли хозяйствующими субъектами, которым принадлежат торговые объекты и рынки (далее – торговый объект), на территории соответствующих торговых объектов урны?					пункт 47 СанПиН 2.1.3684-21
39.	Оборудованы ли хозяйствующими субъектами, которым принадлежат торговые объекты, общественные туалеты на территории торгового объекта?					пункт 48 СанПиН 2.1.3684-21
40.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
41.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов,					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					
42.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
43.	Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
44.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку?					пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21
45.	Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21
46.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
47.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
48.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
49.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
50.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20, пункты 98, 108 СанПиН 3.3686-21
51.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21
52.	Проводится ли ежедневно профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в комнатах приема пищи персонала, в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункты 129, 130 СанПиН 3.3686-21
53.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2021, № 1, ст. 45) (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)
54.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758) (далее – приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н)
55.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 27, ст. 5185) (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277), который действует до 01.04.2027 (далее – приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н); приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278), который действует до 01.04.2027 (далее – приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н)
56.	Соответствует ли качество реализуемая (и/или					технический регламент Таможенного союза «О

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	используемая для обеспечения работы организации) продукция производственно-технического назначения, товары для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства: -по показателям качества и безопасности; -по маркировке; -по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям?					безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2011 № 799 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 009/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 017/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 019/2011); технический регламент Таможенного Союза «О

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
						безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 004/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2012) (далее – ТР ТС 025/2012); технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 007/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						союза от 23.09.2011 № 798 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 008/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 005/2011); технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 2014); технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						2011); технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org, 2016); Единые санитарно-эпидемиологические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2010) (далее – Единые санитарно-эпидемиологические требования); Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						Евразийского экономического союза, утвержденный Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ , 2010) (далее – Единый перечень)
57.	Выполнена ли внутренняя отделка помещений, используемых для хранения и реализации продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд (далее - товары), из материалов, позволяющих проводить ежедневную уборку с применением моющих средств?					пункт 3.1 СП 2.1.3678-20
58.	Отсутствуют ли повреждения у внутренней отделки помещений, используемых для хранения и реализации товаров?					пункт 3.1 СП 2.1.3678-20
59.	При транспортировании товаров бытовой химии, парфюмерных и косметических товаров, строительных материалов совместно с пищевой продукцией обеспечены ли условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение, а также изменение потребительских свойств пищевой продукции?					пункт 3.2 СП 2.1.3678-20
60.	Не допускается ли перевозка пестицидов и агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки пищевой продукции?					пункт 3.3 СП 2.1.3678-20
61.	Осуществляется ли хранение, транспортирование, реализация пестицидов и агрохимикатов в герметичной потребительской и (или) транспортной упаковке?					пункт 3.3 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
62.	Осуществляется ли хранение пестицидов и агрохимикатов, строительных материалов в отдельных помещениях, предназначенных для этих целей или в выделенных зонах складов для непродовольственных товаров?					пункт 3.5 СП 2.1.3678-20
63.	Обеспечиваются ли требования к организации погрузки и разгрузки материалов, продукции, товаров (в случае нахождения торгового объекта в помещениях, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, пристроенных к многоквартирному дому)?					пункты 138, 139 СанПиН 2.1.3684-21
64.	Осуществляются ли ежедневно в организациях, реализующих продукцию производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд, профилактические дезинфекционные мероприятия в комнатах приема пищи персонала, санитарных узлах для персонала и посетителей силами обученного персонала организации, либо персонала организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность?					пункт 129 СанПиН 3.3686-21

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Соблюдается ли запрет на использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20
7.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
8.	Соблюдается ли требование о проведении обследования технического состояния системы вентиляции в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, и затем через 2 года после ввода в эксплуатацию?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Соблюдается ли требование о проведении в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обследования технического состояния систем вентиляции не реже 1 раз в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха?					
10.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					
11.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязнения участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21
12.	Организовываются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных био пленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21
13.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					
14.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
15.	Отделка потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха выполнены из влагостойких материалов)?					
16.	Соблюдается ли требование о недопущении скопления мусора на территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании ?					пункт 2.8 СП 2.1.3678- 20
17.	Используются ли для сбора мусора контейнеры с закрывающимися крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678- 20
18.	Проводится ли очистка мусоросборников при их заполнении на 2/3 объема?					
19.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20, пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
21.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи?					пункты 4, 8 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
22.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Соблюдается ли требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					
26.	Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО?					пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Соблюдается ли требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Соблюдаются ли условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары?					пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	от назначения помещений и видов работ?					
31.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					
32.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					
33.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					
34.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
35.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 пункт 130 СанПиН 3.3686-21
36.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21, пункт 130 СанПиН 3.3686-21
37.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
38.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
39.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункт 130 СанПиН 3.3686-21
40.	Выполняются ли требования по запрету курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
41.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях и осуществлению контроля за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
42.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
43.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; приказ Минтруда

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
44.	Соблюдается ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
45.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2021, № 27, ст. 5144) (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ), пункт 64 СанПиН 3.3686-21
46.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
47.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
48.	Соответствует ли маркировка реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и санитарного законодательства?					ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единый перечень, Единые санитарно-эпидемиологические требования
49.	Соответствует ли реализуемая (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукция производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям?					ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019 /2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единый перечень, Единые санитарно-эпидемиологические требования
	II. Специальные требования					
50.	Соблюдается ли запрет на размещение гостиницы в жилых помещениях?					пункт 7.1 СП 2.1.3678-20
51.	Содержится ли в чистоте собственная территория гостиницы?					пункт 7.2 СП 2.1.3678-20
52.	Освещен ли вход в гостиницу?					пункт 7.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
53.	Соблюдается ли запрет на размещение номеров гостиницы в подземных и (или) цокольных этажах, в помещениях, расположенных непосредственно над автостоянкой, размещенной в подземных и (или) цокольных этажах здания?					пункт 7.3 СП 2.1.3678-20
54.	Соответствуют ли помещения для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных услуг гигиеническим нормативам?					пункт 7.4 СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21
55.	Исключает ли планировка размещение туалетов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, камеры мусоропроводов под жилыми комнатами, примыкание мусоропроводов и электропроводов помещений к жилым комнатам?					пункт 7.5 СП 2.1.3678-20
56.	Располагаются ли люки мусоропроводов на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров (при наличии мусоропровода)?					
57.	Закрываются ли крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)?					
58.	Выполнена ли из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, и доступна ли для уборки отделка помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и					пункт 7.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	других санитарно-технических приборов?					
59.	Подвергаются ли материалы наматрасников, ковровых изделий сухой, влажной или химической очистке?					пункт 7.7 СП 2.1.3678-20
60.	Проводится ли стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников в специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах?					пункт 7.8 СП 2.1.3678-20
61.	Хранится ли чистое белье в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами?					пункт 7.9 СП 2.1.3678-20
62.	Имеют ли стеллажи для хранения белья гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции?					
63.	Не допускается ли хранение чистого и грязного белья в одном помещении (для гостиничных зданий с номерным фондом более 50 номеров)?					
64.	Организовано ли хранение чистого и грязного белья в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья (для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее)?					
65.	Соблюдается ли периодичность уборки номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля,					пункт 7.10 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	холлов, коридоров) - не реже одного раза в месяц?					
66.	Проводится ли уборка номеров с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 1 раза в неделю?					пункт 7.11 СП 2.1.3678-20
67.	Моются ли окна не менее двух раз в год?					пункт 7.12 СП 2.1.3678-20
68.	Осуществляется ли ежедневная обработка дезинфицирующими средствами ванн, сидений и крышек унитаза, биде, ручек для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц?					пункт 7.13 СП 2.1.3678-20
69.	Обрабатываются ли унитазы и писсуары туалетов в номерах гостиницы после выезда средствами дезинфекции?					пункт 7.14 СП 2.1.3678-20
70.	Обрабатываются ли унитазы и писсуары в туалетах общего пользования средствами дезинфекции ежедневно?					
71.	Хранятся ли дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих?					пункт 7.15 СП 2.1.3678-20
72.	Осуществляется ли хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях с крышками?					
73.	Обеспечены ли работники, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, средствами индивидуальной защиты?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
74.	Промаркирован ли уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу)?					пункт 7.16 СП 2.1.3678-20
75.	Выделен ли для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря?					
76.	Промывается ли по окончании уборки весь уборочный инвентарь с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается?					
77.	Хранится ли уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции в выделенном помещении (месте), оборудованном полками и(или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку?					пункт 7.17 СП 2.1.3678-20
78.	Обеспечены ли условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки в помещении (отведенном месте)?					
79.	Промаркирован ли уборочный инвентарь для туалетов общего пользования в соответствии с его назначением и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря? (допускается его хранение в туалетах общего пользования)					
80.	Содержатся ли помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) в чистоте и подвергаются дезинфекционной обработке ежемесячно?					пункт 7.18 СП 2.1.3678-20
81.	Проводится ли смена постельного белья перед каждым вселением					пункт 7.19 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенец - перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю?					
82.	Имеется ли запас чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с требованиями?					пункты 7.20, 7.21 СП 2.1.3678-20
83.	Подвергается ли мягкий инвентарь (матрасы, на матрасники, подушки, одеяла) камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям (непосредственно хозяйствующим субъектом, либо в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры)?					пункт 7.21 СП 2.1.3678-20
84.	Не допускается ли в помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья хранение посторонних вещей?					пункт 7.22 СП 2.1.3678-20
85.	Осуществляется ли сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов в соответствии с обязательными требованиями?					пункты 2.9, 2.10, 7.23 СП 2.1.3678-20, пункты 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 212 СанПиН 2.1.3684-21

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Проводится ли влажная уборка с применением моющих и чистящих средств в помещениях общежитий?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Имеется ли отдельный промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Осуществляется ли по окончании уборки промывка уборочного инвентаря с использованием моющих средств и с последующим просушиванием?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Обнаружены ли синантропные насекомые и/или грызуны в помещениях общежитий или следы их жизнедеятельности?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Проводятся ли дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 89, 127 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					
7.	Оборудовано ли здание системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции?					пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Имеется ли соединения сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества?					пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Наличие документов подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха помещений?					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Наличие вытяжных отверстий вентиляционных каналов на кухнях, в ваннных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах?					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Наличие плотного притвора, снабженного резиновыми прокладками на крышках мусоропроводов загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках?					пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Имеются ли документы, подтверждающие проведение хозяйствующим субъектом не реже чем 1 раз в месяц очистки, промывки, дезинфекции ствола мусоропровода?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Имеется ли отдельный вход в мусороприемную камеру?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Оборудована ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, а также					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	самостоятельным вытяжным каналом?					
15.	Проводится ли влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Осуществляется ли удаление ТКО из мусороприемной камеры ежедневного?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Осуществляется ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в соответствии с требованиями санитарных правил?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Имеются ли помещения общего пользования в общежитиях (кроме общежитий квартирного типа: туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевого, камеры хранения личных вещей?					пункт 140 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Имеются ли в наличии документы, подтверждающие проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) и после каждого выселения проживающих?					пункт 142 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
21.	Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных исследований и измерений?					часть 3 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20; пункты 20, 21 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20; глава III СанПиН 1.2.3685-21; глава IV СанПиН 2.1.3684-21
7.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20
8.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Проведено/проводится обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
10.	Проводится ли микробиологическое					пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязнения участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					
11.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21
12.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					
13.	Проводится ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается скопление мусора?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
14.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
15.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
16.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
17.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
18.	Проводится ли обработка дезинфицирующими средствами инвентаря для туалетов после использования?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
19.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
20.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей					пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21; пункт 130 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	дезинфекционную деятельность)?					
21.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
22.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункт 130 СанПиН 3.3686-21
23.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
24.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
25.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
26.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
27.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
28.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
29.	Имеется ли у организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности?					статья 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
	II. Специальные требования					
30.	Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов?					пункт 9.1 СП 2.1.3678-20
31.	Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и					пункт 9.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки?					
32.	Выделены ли и благоустроены ли на территории организации социального обслуживания зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий?					пункт 9.2 СП 2.1.3678-20
33.	Оборудованы ли места отдыха садовой мебелью?					пункт 9.2 СП 2.1.3678-20
34.	Оборудованы ли места отдыха навесами?					пункт 9.2 СП 2.1.3678-20
35.	Оборудованы ли места отдыха беседками?					пункт 9.2 СП 2.1.3678-20
36.	Оборудованы ли места отдыха стационарными или временными туалетами?					пункт 9.2 СП 2.1.3678-20
37.	Оборудованы ли места отдыха урнами?					пункт 9.2 СП 2.1.3678-20
38.	Имеет ли территория организации социального обслуживания наружное электрическое освещение (для отдельно стоящих зданий)?					пункт 9.3 СП 2.1.3678-20
39.	Соответствуют ли используемые на объекте осветительные приборы установленным требованиям?					пункт 9.5 СП 2.1.3678-20
40.	Не используются ли в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа?					пункт 9.5 СП 2.1.3678-20
41.	Оборудована ли на территории организации социального обслуживания площадка с твёрдым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников?					пункт 9.6 СП 2.1.3678-20
42.	Имеются ли отопливаемые переходы между зданиями					пункт 9.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	организации социального обслуживания (при размещении организаций социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях, за исключением случаев размещения этих организаций в нескольких зданиях, в каждом из которых имеются основные группы помещений)?					
43.	Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленном предприятии?					пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
44.	Оборудованы ли изолированными от жилой части входами организации социального обслуживания (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных)?					пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
45.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемых в многоквартирных зданиях (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных)?					пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
46.	Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающих социальные услуги с обеспечением проживания и оказанием медицинской помощи в					пункт 9.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	стационарных условиях, обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, во встроенных в многоквартирные дома, встроенно-пристроенными к многоквартирным домам помещениям?					
47.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
48.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
49.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
50.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания хозяйственные помещения, а также санитарно-бытовые помещения для работников					пункт 9.8 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	организации социального обслуживания?					
51.	Организовано ли проживание в жилых помещениях организации, оказывающей социальные услуги по уходу в соответствии с требованиями?					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
52.	Имеется ли необходимый набор помещений, установленный требованиями?					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
53.	Связаны ли через коридор (коридоры) жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) при организации по типу жилых групп?					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
54.	Имеется ли в зданиях, места проживания в которых организованы по типу жилых групп, туалет для каждой жилой комнаты (спальни)?					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
55.	Имеются ли отдельные туалеты, оборудованные унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками для мужчин и женщин для каждой жилой группы?					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
56.	В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются ли рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещённые кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)?					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
57.	В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу					пункт 9.9 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	жилых групп, имеются ли отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви?					
58.	Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы для размещения не более 3 человек?					пункт 9.10 СП 2.1.3678-20
59.	В организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания созданы ли зоны отдыха с креслами и (или) диванами?					пункт 9.10 СП 2.1.3678-20
60.	Оборудованы ли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем?					пункт 9.11 СП 2.1.3678-20; главы I-VIII, приложения 1, 2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, регистрационный № 61893), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.2.3670-20)
61.	Не допускается ли размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания?					пункт 9.11 СП 2.1.3678-20
62.	Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты,					пункт 9.12 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими?					
63.	Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.12 СП 2.1.3678-20
64.	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безопасных для здоровья человека?					пункт 9.13 СП 2.1.3678-20
65.	Оборудованы ли отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп?					пункт 9.14 СП 2.1.3678-20
66.	Имеют ли обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей технические средства реабилитации индивидуального использования?					пункт 9.14 СП 2.1.3678-20
67.	Оборудовано ли приемно-карантинное отделение с изолятором составе медицинского пункта в организациях,					пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания?					
68.	Оборудован ли изолятор необходимым количеством палат и коек?					пункт 9.15 СП 2.1.3678-20
69.	Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником?					пункт 9.15 СП 2.1.3678-20
70.	Соблюдается ли норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м ² на 1 койку)?					пункт 9.15 СП 2.1.3678-20
71.	Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора?					пункт 9.15 СП 2.1.3678-20
72.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения моечными ваннами?					пункт 9.16 СП 2.1.3678-20
73.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения баком для дезинфекции посуды?					пункт 9.16 СП 2.1.3678-20
74.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения шкафом для хранения посуды и инвентаря?					пункт 9.16 СП 2.1.3678-20
75.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения столом?					пункт 9.16 СП 2.1.3678-20
76.	Осуществляется ли ежедневное проветривание помещений для пребывания?					пункт 9.18 СП 2.1.3678-20
77.	Имеются ли во всех ли помещениях для пребывания фрамуги, форточки открывающиеся или откидные окна для проветривания?					пункт 9.18 СП 2.1.3678-20
78.	Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания					пункт 9.19 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	приборами по обеззараживанию воздуха?					
79.	Имеется ли нарушение целостности покрытия потолков всех помещений?					пункт 9.21 СП 2.1.3678-20
80.	Имеется ли нарушение целостности покрытия стен всех помещений?					пункт 9.21 СП 2.1.3678-20
81.	Имеется ли нарушение целостности покрытия полов всех помещений?					пункт 9.21 СП 2.1.3678-20
82.	Отсутствуют ли признаки поражения стен грибком?					пункт 9.21 СП 2.1.3678-20
83.	Имеют ли помещения отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 9.21 СП 2.1.3678-20
84.	Не оказывают ли вредное влияние для здоровья человека используемые строительные и отделочные материалы?					пункт 9.21 СП 2.1.3678-20; Единые санитарно-эпидемиологические требования
85.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в производственных помещениях пищеблока?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
86.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в складских помещениях пищеблока?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
87.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в буфетных?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
88.	Облицованы ли стены					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в коридорах и холлах?					
89.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (душевые)?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
90.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (умывальные)?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
91.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (туалеты)?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
92.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях прачечной?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
93.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья?					пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
94.	Оборудованы ли жилые комнаты (спальни) кроватями, столами, стульями, тумбочками,					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви?					
95.	Обеспечен ли каждый проживающий в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельём и полотенцами (для лица, ног, банное)?					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
96.	В умывальных и туалетных комнатах имеются ли одноразовые полотенца для рук и ног?					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
97.	Не меньше ли количество отделений в шкафах количества спальных мест в комнате?					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
98.	Соответствует ли количество кроватей, тумбочек и стульев количеству проживающих?					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
99.	Допускается ли использование двухъярусных, раскладных кроватей?					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
100.	Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется ли оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
101.	В организациях социального обслуживания используются ли оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих					пункт 9.24 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	средств?					
102.	При использовании мягкой мебели используются ли съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?					пункт 9.24 СП 2.1.3678-20
103.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли умывальная зона?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
104.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете)?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
105.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли зона душевой?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
106.	Зона унитазов оборудована ли закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
107.	Зона душевой оборудована ли душевой установкой в закрытой кабине?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
108.	Зона душевой оборудована ли вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
109.	Зона душевой оборудована ли резиновыми ковриками с ребристой поверхностью?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
110.	Имеется ли в туалетах полотенцесушители?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
111.	Смонтированы ли перегородки с дверьми между зонами унитазов и					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)?					
112.	Оборудованы ли для хранения уборочного инвентаря отдельные помещения (шкафы)?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
113.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудован ли из расчёта не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих?					пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
114.	Оборудован ли каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и женщин?					пункт 9.26 СП 2.1.3678-20
115.	Оборудованы ли туалеты умывальниками и кабинами с дверями?					
116.	Оснащены ли кабины мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах?					
117.	Установлены ли в туалетах для мужчин писсуары, оборудованные перегородками? (только для вновь строящихся организаций)					
118.	Оборудованы ли на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	маломобильных групп?					
119.	Оборудована ли комната личной гигиены женщин биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом(в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)?					пункт 9.27 СП 2.1.3678-20
120.	Оборудованы ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей?					пункт 9.28 СП 2.1.3678-20
121.	Осуществляется ли стирка личных вещей с использованием бытовых стиральных машин?					
122.	Предоставляется ли проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей?					
123.	Установлены ли бытовые стиральные машины в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп?					
124.	Соблюдается ли запрет на установку бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)?					
125.	Используется ли индивидуальный мешок для стирки при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг?					пункт 9.29 СП 2.1.3678-20
126.	Предусматривается ли использование гладильных					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					
127.	Обеспечиваются ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований?					пункт 9.30 СП 2.1.3678-20; глава VIII СП 2.1.3678-20
128.	Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья?					пункт 9.31 СП 2.1.3678-20
129.	Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств?					
130.	Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих?					
131.	При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, имеется ли специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг?					пункт 9.32 СП 2.1.3678-20
132.	Организуется ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих не менее 3 раз в день?					пункт 9.33 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
133.	Организуется ли по медицинским показаниям диетическое (лечебное) питание?					пункт 9.34 СП 2.1.3678-20
134.	Имеется ли возможность организации доставки готовых блюд из организаций общественного питания в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					
135.	Имеется ли холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, кухнях-гостиных и блоках жилых помещений?					пункт 9.35 СП 2.1.3678-20
136.	Обеспечен ли в организации социального обслуживания ли свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде?					пункт 9.36 СП 2.1.3678-20
137.	Организован ли питьевой режим с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости?					
138.	Осуществляется ли при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости по мере необходимости?					пункт 9.36 СП 2.1.3678-20
139.	Осуществляется ли контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой?					
140.	Проводится ли обработка дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя?					
141.	Имеется ли при					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, в наличии чистая посуда (стеклянная, фаянсовая или одноразовые стаканчики)?					
142.	Организованы ли отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды?					
143.	Организованы ли контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения?					
144.	Используется ли бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки при объеме упаковки не более 0,5 литра?					
145.	Убираются ли все помещения организации социального обслуживания ежедневно влажным способом с применением моющих средств?					пункт 9.37 СП 2.1.3678-20
146.	Проводится ли в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостинных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
147.	Применяются ли в столовой и туалетах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями?					
148.	Применяются ли в душевых и ванных комнатах дезинфицирующие					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	средства в соответствии с режимом, для борьбы с грибковыми инфекциями?					
149.	Очищаются ли помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно с использованием пылесоса?					
150.	Протирается ли спортивный инвентарь ежедневно влажной ветошью?					
151.	Подвергаются ли матерчатые чехлы спортивных матов стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения?					
152.	Моются ли окна снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)?					пункт 9.38 СП 2.1.3678-20
153.	Проводится ли чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но не реже двух раз в год?					
154.	Осуществляется ли своевременно замена перегоревших ламп и неисправных источников света?					
155.	Очищаются ли вытяжные вентиляционные решетки от пыли не реже 1 раза в месяц?					
156.	Обрабатывается ли ежедневно санитарно-техническое оборудование дезинфицирующими растворами?					пункт 9.39 СП 2.1.3678-20
157.	Обрабатываются ли сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					
158.	Чистятся ли ванны, раковины, унитазы с					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	использованием чистящих и дезинфицирующих средств?					пункт 9.40 СП 2.1.3678-20
159.	Соблюдается ли периодичность уборки всех помещений и оборудования (не реже 1 раза в месяц) с применением моющих и дезинфицирующих растворов?					
160.	Подвергаются ли ковровые покрытия влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице?					
161.	Подвергаются ли обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих постельные принадлежности?					
162.	Используются ли чехлы для матрацев и подушек?					
163.	Изготовлены ли чехлы для матрацев и подушек из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам?					
164.	Соблюдается ли периодичность смены постельного белья и одежды?					
165.	Промаркирован ли уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ?					пункт 9.41 СП 2.1.3678-20
166.	Хранится ли уборочный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)?					
167.	Установлены ли стиральные машины для стирки уборочного материала в местах комплектации уборочных тележек?					
168.	Имеются ли отдельные держатели тряпок для					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	туалетов и остальных помещений и поверхностей?					
169.	Выделен ли для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря?					
170.	Промывается ли с использованием моющих растворов по окончании уборки весь уборочный инвентарь, ополаскивается проточной водой и просушивается?					
171.	Установлены ли москитные сетки на окнах?					пункт 9.42 СП 2.1.3678-20
172.	Имеют ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинскую справку со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках?					пункт 9.43 СП 2.1.3678-20
173.	Имеют ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания?					
174.	Осуществляется ли прием лиц в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания по результатам					пункт 9.44 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение	
	проведенного этой организацией медицинского осмотра?					
175.	Помещаются ли принимаемые лица в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний (в случае выявления у принимаемых лиц признаков инфекционного заболевания, а у временно отсутствовавших в организации 5 и более дней при отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания))?					
176.	Осматриваются ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания лица на наличие педикулеза и чесотки?					пункт 9.45 СП 2.1.3678-20
177.	Проводится ли комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (в случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой)?					
178.	Помещаются ли больные с признаками инфекционного заболевания в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до					пункт 9.46 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	их госпитализации в медицинскую организацию?					
179.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по мере загрязнения?					пункт 9.47 СП 2.1.3678-20
180.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по эпидемическим показаниям?					
181.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих?					
182.	Обеспечена ли организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обменным фондом постельных принадлежностей?					
183.	Используются ли для матрацев и подушек чехлы?					
184.	Соблюдается ли запрет на применение фенольных и альдегидсодержащих средств для профилактической дезинфекции?					
185.	Осуществляется ли ежедневно гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за волосами, бритье) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 9.48 СП 2.1.3678-20
186.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю полное					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	купание в душе или ванной комнате?					
187.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за ногтями рук и ног?					
188.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за кожей?					
189.	Осуществляется ли не реже 1 раза в неделю осмотр на педикулез и чесотку?					
190.	Организована ли не реже 1 раза в 2 месяца возможность стрижки?					
191.	Организована ли не реже 2 раз в неделю возможность бритья?					
192.	Обеспечиваются ли работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств?					пункт 9.49 СП 2.1.3678-20
193.	Осуществляется ли стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания в прачечной?					пункт 9.50 СП 2.1.3678-20
194.	Осуществляется ли стирка постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих отдельно от стирки специальной и санитарной одежды?					
195.	Соблюдается ли запрет на стирку специальной и					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	санитарной одежды на дому?					
196.	Соблюдается ли запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых, буфетах-раздаточных?					пункт 9.51 СП 2.1.3678-20
197.	Соблюдается ли запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья?					

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Требования к осуществлению санитарной обработки лиц без определенного места жительства и их вещей					
1.	Проводят ли хозяйствующие субъекты, осуществляющие санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, производственный контроль?					пункт 148 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Размещен ли санпропускник на расстоянии более 50 метров от территории жилых домов?					пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Размещен ли санпропускник вне жилого дома и общественного здания (за исключением медицинских организаций)?					пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Предусматривает ли структура, планировка и оборудование помещений исключение возможности пересечения лиц, одежды, материалов, прошедших и не прошедших санитарную обработку, а также потоков лиц, не имеющих инфекционных заболеваний, с лицами, имеющими инфекционные заболевания или подозрения на инфекционные заболевания?					пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Имеются ли в составе санпропускника две зоны, изолированные друг от друга?					пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Имеется ли в санпропускнике туалеты (раздельные для					пункт 151 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	посетителей и персонала); раздевалки; душевые; комнаты личной гигиены женщин; кладовые чистого и грязного белья; помещения для дезинфекции одежды и обуви; постирочные; хозяйственные помещения; помещения для персонала?					
7.	Оборудованы ли кладовые для хранения грязного белья раковинами ?					пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Оборудованы ли кладовые для хранения грязного белья оборудованием для обеззараживания воздуха?					пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Предусмотрена ли возможность сушки грязного белья в случае хранения его более суток?					пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Оборудован ли санпропускник системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения?					пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Предусмотрено ли резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения?					пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Обеспечивается ли соблюдение дезинфекционного, противозидемического режима при эксплуатации санпропускников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					
13.	Проводится ли ежедневная текущая уборка помещений?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Проводится ли не реже одного раза в неделю генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Проводится ли дератизация не реже одного раза в месяц?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Проводится ли дезинсекции не реже одного раза в месяц?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Организована ли работа по выявлению и регистрации лиц, с инфекционными (паразитарными) болезнями?					пункты 21, 24, 26 СанПиН 3.3686-21
18.	Имеется ли достаточное оснащение дезинфекционным оборудованием и обеспеченность дезинфекционными средствами?					пункт 3363 СанПиН 3.3686-21
19.	Проводится ли осмотр на педикулёз и чесотку?					пункт 3364 СанПиН 3.3686-21
20.	Проводится ли санитарная обработка и обработка нательного и постельного белья, при выявлении лиц с педикулёзом и чесоткой?					пункт 3371 СанПиН 3.3686-21
21.	Проводится ли текущая дезинфекция в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства?					пункт 3375 СанПиН 3.3686-21
22.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
23.	Имеет ли контейнерная площадка подъездной путь?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи?					пункты 4, 8 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Обеспечивается ли проведение уборки,					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					
30.	Соблюдается ли требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО?					пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Соблюдается ли требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
34.	Соблюдаются ли условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары?					пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21
35.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункт 110 СанПиН 3.3686-21
36.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
37.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
38.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
39.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
40.	Соблюдается ли запрет к допуску к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
41.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						пункт 64 СанПиН 3.3686-21
42.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
43.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
44.	Выполняются ли требования, предъявляемые к медицинским организациям (при размещении санпропускника в медицинской организации)?					пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Организовано ли проведение производственного контроля качества питьевой воды из систем внутренней разводящей сети в границах эксплуатационной ответственности централизованных систем централизованного водоснабжения?					пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
2.	Организовано ли проведение производственного контроля почвы на прогулочных, игровых и спортивных площадках?					пункт 118 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Проводятся ли дезинсекционные мероприятия (в случае появления синантропных насекомых в местах общего пользования)?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 98, 99 СанПиН 3.3686-21
4.	Соблюдается ли кратность проведения плановых обследований на заселенность членистоногими в местах общего пользования не менее 1 раза в месяц?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 101 СанПиН 3.3686-21
5.	Проводятся ли дератизационные мероприятия (в случае появления грызунов в местах общего пользования)?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 108, 109, 110 СанПиН 3.3686-21
6.	Оборудована ли придомовая территория					пункт 130 СанПиН 2.1.3684-21,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	искусственным освещением?					таблица 5.56 СанПиН 1.2.3685-21
7.	Имеется ли плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках?					пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Обеспечена ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Имеется ли изолированный вход в мусороприемную камеру?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Соблюдаются ли периодичность очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровода?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки мусороприемной камеры?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Организовано ли удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп?					пункты 132, 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Имеется ли захламление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений?					пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
15.	Имеется ли затопление подвалов и технических подполий?					пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Допускается ли хранение и использование в помещениях общего имущества многоквартирного дома опасных химических веществ, загрязняющих воздух?					пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Внесена ли контейнерная площадка в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	сторон высотой не менее 1 метра?					
24.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций?					пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					
30.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку?					пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 3 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
2.	Имеется ли проект зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источника(-ов) питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399), которые действуют до 01.01.2025 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденные постановлением Главного государственного

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный № 17592), которые действуют до 01.01.2025 (далее – СП 2.1.4.2625-10), пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО источника(ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам?					пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Установлены ли границы ЗСО источника (-ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Спланирована ли территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Ограждена ли территория первого пояса ЗСО /территория 1А пояса ЗСО?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
7.	Обеспечена ли территория первого пояса ЗСО охраной?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Имеют ли дорожки к сооружениям, расположенным на территории первого пояса ЗСО, твердое покрытие?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Размещены ли на территории первого пояса ЗСО объекты, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений?					пункт 3.2.1.2, пункт 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункты 4.1.1, 4.3.1 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Оборудованы ли здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО, канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО?					пункт 3.2.1.3, пункт 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Оборудованы ли водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов?					пункт 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Оборудован ли водозабор(-ы) аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности,					пункт 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО?					
13.	Ограждена ли акватория первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками?					пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Установлены ли бакены с освещением на судоходных водоемах?					пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Соблюдается ли режим использования территории 2 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдается ли режим использования 3 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанная и согласованная с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды?					часть 5 - 7 статья 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2021, № 27, ст. 5180) (далее – Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ), пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 5 Правил осуществления производственного

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, ст. 523) (далее – Правила от 06.01.2015 № 10)
18.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения производственный контроль качества питьевой (горячей) воды по программе производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды?					часть 1 - 4 статья 25-ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, статья 32 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 77, 79, приложения 2 – 4 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10
19.	Имеются ли протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, горячей воды, выполненных юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в соответствии с программой производственного контроля?					часть 1 - 4 статья 25-ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, статья 32 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 77, 79, приложения 2 – 4 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10
20.	Проводится ли промывка и дезинфекция при вводе в эксплуатацию вновь					пункт 82, 83 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на таких системах, с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой (горячей) воды?					
21.	Соответствует ли место расположения водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения нормативным требованиям?					пункт 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Имеет ли надземная часть водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Ограждена ли территория вокруг каптажного сооружения?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Оборудовано ли каптажное сооружение отстойками с уклоном в сторону водоотводной канавы?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Соблюдаются ли ограничения, установленные нормативными требованиями к видам хозяйственной деятельности в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения?					пункт 88 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Проводится ли чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения с периодичностью не реже одного раза в год?					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Проводится ли дезинфекция водозаборных сооружений с					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды после каждой их чистки или ремонта?					
28.	Проводится ли тампонаж нецентрализованного источника водоснабжения при ликвидации водоисточника?					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Соблюдается ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
30.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21
31.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки работников?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
32.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей?					СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

Приложение № 8
к приказу Роспотребнадзора
от 20.01.2022 № 18

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Имеется ли согласование органов Роспотребнадзора нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативов предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты?					статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 97 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и решение об установлении СЗЗ для сооружений очистки сточных вод?					статья 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; глава III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
3.	Сбрасываются ли в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических нормативов?					пункт 92 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Сбрасываются ли в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию сточные воды, содержащие вещества (или продукты их трансформации), для которых не установлены гигиенические нормативы и отсутствуют методы их определения?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
5.	Осуществляется ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс, обезвреживание и удаление сточных вод, содержащих радионуклиды, их сброс, обезвреживание и удаление, в соответствии с нормами радиационной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности населения?					Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141; 2021, 24, ст. 4188), пункт 95 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115) (далее – СП 2.6.1.2612-10), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534)
6.	Осуществляется ли контроль состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов?					пункт 98 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 3384, приложение 36 СанПиН 3.3686-21
7.	Осуществляется ли производственный контроль сточных вод и их осадков на очистных сооружениях канализации по паразитологическим показателям?					пункт 3384 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
8.	Осуществляется ли производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные на расстоянии не далее 500 метров от места сброса сточных вод в водный объект?					пункт 102 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Осуществляется ли производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты непосредственно у места сброса при сбросе сточных вод в черте населенных мест?					пункт 102 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Осуществляется ли непрерывно инструментальный контроль технологических параметров процессов обеззараживания на очистных сооружениях сточных вод?					пункт 3382 СанПиН 3.3686-21
11.	Установлены ли места, периодичность отбора проб воды поверхностного водного объекта при осуществлении производственного контроля водопользователями в зависимости от функционального назначения контролируемой зоны?					пункт 103, приложение № 4 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Разрабатываются ли при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия?					пункт 104 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Проводятся ли при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
14.	Вакцинированы ли против брюшного тифа работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование?					пункт 2065 СанПиН 3.3686-21
15.	Проводится ли обеззараживание (дегельминтизация и дезинвазия) сбрасываемых в водный объект сточных вод?					пункт 3384 СанПиН 3.3686-21
16.	Проводится ли обеззараживание (дегельминтизация и дезинвазия) осадков сточных вод?					пункт 3384 СанПиН 3.3686-21

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для использования водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях?					статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 108 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Оборудованы ли территория пляжа кабинами для переодевания?					пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Оборудованы ли территории пляжа общественными туалетами?					пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Оборудованы ли территории пляжа душевыми?					пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Соблюдаются ли требования к оборудованию и размещению на территории пляжа урн?					пункты 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Соблюдаются ли требования к расстоянию от общественных туалетов до уреза воды?					пункт 37 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Соблюдаются ли требования к расстоянию от душевых до уреза воды?					пункт 37 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Соблюдаются ли требования к периодичности проведения уборки территории пляжа, душевых, раздевалок?					пункт 39 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Оборудованы ли на территории пляжа контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов?					пункт 40 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Производится ли своевременно вывоз твердых коммунальных отходов?					пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Соблюдаются ли требования к проведению дезинсекции?					пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						пункты 98, 99, 101-104, 106, 107 СанПиН 3.3686-21
12.	Соблюдается ли требование к проведению дератизации?					пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 110, 112 СанПиН 3.3686-21
13.	Организовано ли проведение производственного контроля качества воды водного объекта, используемого для рекреационного водопользования?					пункты 98, 110, 111 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Соответствует ли программа производственного контроля воды морей, используемых для рекреационных целей, в части места и периодичность отбора проб воды?					пункты 103, 110 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Имеется ли сброс в воду, водосборную территорию отходов, сточных вод, нефтепродуктов, нефтесодержащих вод, снега, пульпы?					пункты 92, 116 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдаются ли гигиенические требования к охране поверхностных вод, а также гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов при использовании источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли?					пункт 3.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляет ли медицинская организация в соответствии с осуществляемой ею деятельностью производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами холодного водоснабжения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами горячего водоснабжения?					
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами водоотведения?					
5.	Обеспечены ли помещения, в которых					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					
6.	Проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					
7.	Проводятся ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					
8.	Обеспечены ли условия для сбора мусора и проводятся ли мероприятия по не допущению скопления мусора, очистке мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?					пункты 2.8, 2.9, 2.10, 4.1.11 СП 2.1.3678-20
9.	Обеспечены ли условия по уборке собственной территории?					
10.	Обеспечены ли условия по сбору отходов в контейнеры с закрывающимися крышками?					
11.	Обеспечено ли соблюдение требований к контейнерной площадке?					
12.	Имеется ли уборочный инвентарь для уборки помещений, промаркирован ли в зависимости от назначения помещений и видов работ?					
13.	Промывается ли весь инвентарь					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	по окончании уборки с использованием моющих средств, ополаскивается ли проточной водой и просушивается ли?					
14.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную маркировку и храниться ли отдельно от другого инвентаря?					
15.	Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается ли дезинфицирующими средствами?					
16.	Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					
17.	Обеспечена ли грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и мест прохождения инженерных коммуникаций и проводок?					пункты 2.12, 4.2.10 СП 2.1.3678-20
18.	При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится ли дезинсекция и дератизация?					
	II. Требования к размещению					
19.	Соблюдается ли расстояние не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома до здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля?					пункт 4.1.1 СП 2.1.3678-20
20.	Допускается ли размещение медицинской организации или ее структурных подразделений, оказывающей специализированную					пункты 4.1.4, 4.1.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					
21.	Допускается ли размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					
22.	Допускается ли размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					
23.	Обеспечивается ли отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению?					пункт 4.1.9 СП 2.1.3678-20
24.	Обеспечивается ли соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов при размещении помещений медицинской организации?					пункт 4.2.1 СП 2.1.3678-20
25.	Являются ли проходными палатные отделения?					пункт 4.2.2 СП 2.1.3678-20
26.	Являются ли проходными отделения лучевой диагностики?					
27.	Являются ли проходными отделение терапии?					
28.	Являются ли проходными лаборатории?					
29.	Являются ли проходными					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно-бытовые помещения столовой (пищеблок)?					
30.	Являются ли проходными центральное стерилизационное отделение?					
31.	Являются ли проходными аптечная организация?					
32.	Являются ли проходными прачечная?					
33.	Соответствуют ли минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противоэпидемического режима, эксплуатируемых медицинской организацией, установленным требованиям?					пункт 4.2.3, приложения № 1 и № 2 СП 2.1.3678-20
34.	Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях приемно-смотровые боксы, боксы или боксированные палаты для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них?					пункты 4.2.4, 4.2.6 СП 2.1.3678-20
35.	Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях дезинфекционное структурное подразделение для обработки постельных принадлежностей или обработка проводится в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры?					
36.	Оборудованы ли в медицинской					пункт 4.2.5 СП

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	организации, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента, центральные стерилизационные отделения?					2.1.3678-20
37.	Оборудован ли пищеблок медицинской организации автономной системой приточно-вытяжной вентиляции?					пункт 4.2.7 СП 2.1.3678-20
38.	Имеет ли отдельные туалеты для пациентов и работников медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с численностью более 50 посещений в смену?					пункт 4.2.8 СП 2.1.3678-20
39.	Имеют ли отдельные туалеты для пациентов и работников инфекционные и туберкулезные амбулаторно-поликлинические организации независимо от количества посещений в смену?					
40.	Организован ли в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях с численностью от 20 посещений в смену гардероб для верхней (уличной) одежды?					
	III. Требования к внутренней отделке помещений					
41.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
42.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен?					
43.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
44.	Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию?					пункт 4.3.1 СП 2.1.3678-20
45.	Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации?					
46.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ванных?					пункт 4.3.2. СП 2.1.3678-20
47.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях для разборки и хранения грязного белья?					
48.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях временного хранения отходов?					
49.	Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции?					пункт 4.3.3 СП 2.1.3678-20
50.	Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке?					пункт 4.3.3 СП 2.1.3678-20
	IV. Требования к водоснабжению и канализации					
51.	Предусмотрено ли в медицинской организации резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения					пункт 4.4.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	профилактического ремонта системы горячего водоснабжения?					
52.	Осуществляется ли очистка и обеззараживание сточных вод от медицинских организаций на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод?					пункт 4.4.3 СП 2.1.3678-20
53.	При отсутствии очистных сооружений подвергаются ли сточные воды медицинской организации полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях?					
54.	Применяются ли в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60°C фильтры, обеспечивающие очищение воды от возбудителя?					пункт 4.4.4 СП 2.1.3678-20
55.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями во врачебных кабинетах?					пункт 4.4.5 СП 2.1.3678-20
56.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в комнатах и кабинетах работников?					
57.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в туалетах?					
58.	Установлены ли умывальники с					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в материнских комнатах при детских отделениях?					
59.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в процедурных?					
60.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в перевязочных?					
61.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в вспомогательных помещениях?					
62.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков предоперационные?					пункт 4.4.6 СП 2.1.3678-20
63.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков перевязочные?					
64.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	антисептиков родовые залы?					
65.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков реанимационные?					
66.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков процедурные кабинеты?					
67.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков инфекционное отделение?					
68.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков туберкулезное отделение?					
69.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	средствами и растворами антисептиков кожно-венерологическое отделение?					
70.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гнойное отделение?					
71.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков ожоговое отделение?					
72.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гематологическое отделение?					
73.	Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков клинические и бактериологические лаборатории?					
74.	Оборудованы ли					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков санитарные пропускники?					
75.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков шлюзы-боксы, полубоксы?					
76.	Оборудована ли в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)?					пункт 4.4.7 СП 2.1.3678-20
77.	Обеспечены ли туалеты туалетной бумагой?					пункт 4.4.8 СП 2.1.3678-20
78.	Обеспечены ли туалеты средствами для мытья и сушки рук?					
79.	Оборудованы ли санитарные комнаты палатных отделений устройствами для обработки и сушки суден, клеенок?					пункт 4.4.9 СП 2.1.3678-20
80.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в лечебных помещениях?					пункт 4.4.10 СП 2.1.3678-20
81.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	коробах в диагностических помещениях?					
82.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах во вспомогательных помещениях?					
	V. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде					
83.	Имеют ли нагревательные приборы поверхность, исключаящую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов?					пункт 4.5.1 СП 2.1.3678-20
84.	Обеспечен ли свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки?					
85.	Проводится ли ежегодная проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования ?					пункт 4.5.2 СП 2.1.3678-20
86.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения медицинской организации системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					пункт 4.5.3 СП 2.1.3678-20
87.	Оборудованы ли группы помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) раздельными системами					пункт 4.5.8 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					
88.	Предусмотрено ли, независимо от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках помещений?					пункт 4.5.15 СП 2.1.3678-20
89.	Организована ли, при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью не более 500 м ² в помещениях классов чистоты Б и В (кроме рентгенологических кабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) проветривание естественным способом?					пункт 4.5.16 СП 2.1.3678-20
90.	Производится ли замена фильтров высокой эффективности не реже одного раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации?					пункт 4.5.19 СП 2.1.3678-20
91.	Организован ли шлюз при входе в палатную секцию, операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии?					пункт 4.5.20 СП 2.1.3678-20
92.	Организована ли, в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца,					пункт 4.5.22 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника при применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях?					
93.	Оборудована ли в помещениях душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока?					пункт 4.5.23 СП 2.1.3678-20
94.	Размещено ли в отдельном помещении (вентиляционной камере) оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А?					пункт 4.5.24 СП 2.1.3678-20
95.	Размещено ли в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей канальное вентиляционное оборудование за подшивным потолком?					
96.	Используются ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства?					пункт 4.5.25 СП 2.1.3678-20
97.	Используется ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, оборудование					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	для обеззараживания воздуха?					
98.	Имеют ли воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий?					пункт 4.5.26 СП 2.1.3678-20
99.	Содержатся в чистоте воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					пункт 4.5.27 СП 2.1.3678-20
100.	Имеют ли механические повреждения воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
101.	Имеют ли следы коррозии воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
102.	Имеют ли нарушения герметичности воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
103.	Используются ли вентиляционные камеры не по прямому назначению воздуховоды?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
104.	Проводится ли уборка помещений вентиляционных камер не реже одного раза в месяц?					
105.	Проводится ли уборка воздухозаборных шахт не реже 1 раза в 6 месяцев?					
106.	Проводится ли техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции не реже 1 раза в год?					
107.	Обеспечена ли во всех помещениях класса чистоты А скрытая прокладка трубопроводов, арматуры?					пункт 4.5.28 СП 2.1.3678-20
108.	Обеспечена ли прокладка воздухопроводов в закрытых коробах в помещениях (за исключением помещений класса чистоты А)?					
109.	Обеспечена ли защита продухов чердачных и подвальных помещений от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых?					пункт 4.5.29 СП 2.1.3678-20
110.	Организован ли контроль, в рамках проведения производственного контроля, за:					пункт 4.5.30 СП 2.1.3678-20
	- параметрами микроклимата (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
	- показателями микробной обсемененности воздушной среды (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
	- загрязненностью химическими веществами воздушной среды (не реже 1 раза в год)?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
111.	Организован ли при наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха микробиологический контроль, на наличие легионелл 2 раза в год?					пункт 4.5.31 СП 2.1.3678-20
112.	Соблюдаются ли требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений медицинских организаций?					пункт 4.6 СП 2.1.3678-20
113.	Используется ли в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 4.6.7 СП 2.1.3678-20
	VI. Требования к приемным отделениям стационаров					
114.	Организована ли изоляция пациента, в случае подозрения на инфекционное заболевание, в боксе или боксированной палате до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу)?					пункт 4.8.1 СП 2.1.3678-20
115.	Проводится ли взятие биологических материалов для лабораторных исследований на дифтерию и группу кишечных инфекций в приемно-карантинном отделении психиатрического стационара в случае отсутствия документально подтвержденных результатов лабораторных исследований?					пункт 4.8.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
116.	Находится ли пациент в приемно-карантинном отделении до получения результатов лабораторных исследований?					
117.	Организованы ли в инфекционных стационарах (отделениях) для приема пациентов приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в стационаре (отделении)?					пункт 4.8.3 СП 2.1.3678-20
118.	Организованы ли в неинфекционных отделениях для приема больных детей приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты?					пункт 4.8.4 СП 2.1.3678-20
	VII. Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля					
119.	Является ли палатная секция непроходной?					пункт 4.9.1 СП 2.1.3678-20
120.	Оборудован ли шлюз при входе в палатное отделение, палатную секцию?					пункт 4.9.2 СП 2.1.3678-20
121.	Оборудованы ли для тяжелобольных пациентов ванны, комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки пациентов, во вновь строящихся и реконструируемых зданиях, строениях, сооружениях медицинских организаций?					пункт 4.9.3 СП 2.1.3678-20
	VIII. Требования к палатным отделениям хирургического профиля					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
122.	Изолируются ли пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату?					пункт 4.10.1 СП 2.1.3678-20
123.	Организовано ли в отделениях с двумя палатными секциями не менее 2 перевязочных?					пункт 4.10.2 СП 2.1.3678-20
124.	Изолируются ли пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированные палаты помещения (изоляторы)?					пункт 4.10.2 СП 2.1.3678-20
	IX. Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных					
125.	Размещены ли операционные блоки в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха?					пункт 4.11.1 СП 2.1.3678-20
126.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на стерильную зону (операционная)?					пункт 4.11.2 СП 2.1.3678-20
127.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещений на зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)?					
128.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на зону общепольничного режима (шлюз)?					
129.	Имеются ли запретительные знаки отделяющие зону общепольничного режима от остальных помещений операционного блока?					
130.	Осуществляется ли через санитарные пропускники после санитарной обработки вход в операционный блок?					пункт 4.11.3 СП 2.1.3678-20
131.	Организованы ли отдельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник)?					пункт 4.11.4 СП 2.1.3678-20
132.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика?					пункт 4.11.5 СП 2.1.3678-20
133.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	женский) операционных блоков три смежных помещения второе - для переодевания работников?					
134.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил)?					
135.	Оборудован ли санитарный пропускник в операционных блоках на две операционные?					пункт 4.11.6 СП 2.1.3678-20
136.	Организована ли отдельная палата в составе отделений реанимации и интенсивной терапии для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него?					пункт 4.12 СП 2.1.3678-20
	Х. Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам					
137.	Организован ли прием рожениц с подозрением на инфекционные заболевания через блок помещений наблюдательного приема в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах при наличии наблюдательных отделений?					пункт 4.13.1 СП 2.1.3678-20
138.	Имеются ли в составе приемного отделения акушерского стационара					пункт 4.13.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	индивидуальные родовые палаты и возможности планировочной изоляции части палат?					
139.	При наличии 3 и более коек для рожениц имеется ли в составе акушерского стационара (отделения) родильный блок?					пункт 4.13.3 СП 2.1.3678-20
140.	Организовано ли место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед родильными залами (на 2 и более коек) или между ними?					
141.	Организованы ли в послеродовых отделениях палаты совместного и раздельного пребывания родильниц и новорожденных?					пункт 4.13.4 СП 2.1.3678-20
142.	Соответствует ли количество коек в палатах совместного пребывания (не более 2 материнских и 2 детских)?					
143.	Организован ли шлюз перед входом в палату новорожденных отделения, в том числе второго этапа выхаживания?					пункт 4.13.5 СП 2.1.3678-20
	XI. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей					
144.	Соответствует ли вместимость палат для детей до одного года (кроме новорожденных) во вновь проектируемых стационарах для лечения детей (не более чем на 2 койки)?					пункт 4.14.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
145.	Организованы ли в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей (других лиц по уходу)?					пункт 4.14.2 СП 2.1.3678-20
146.	Организованы ли при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) - помещение для их осмотра и переодевания?					
	ХII. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных					
147.	Организованы ли во вновь строящихся и реконструируемых медицинских организациях палаты в отделениях для лечения инфекционных больных в виде боксов и боксированных палат?					пункт 4.15.1 СП 2.1.3678-20
148.	Предусмотрены ли в туберкулезном стационаре боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью?					пункт 4.15.2 СП 2.1.3678-20
149.	Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами - не более двух коек?					пункт 4.15.3 СП 2.1.3678-20
150.	Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	ВИЧ-инфекцией - не более трех коек?					
	ХIII. Требования физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации					
151.	Является ли физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации общим для всех структурных подразделений организации? (за исключением отделений инфекционного профиля)?					пункт 4.16.1 СП 2.1.3678-20
152.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии противошумовые мероприятия от работы компрессора?					пункт 4.16.3 СП 2.1.3678-20
153.	Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии естественное проветривание?					
154.	Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов?					
155.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии перерывы для проветривания между сеансами?					
156.	Реализована ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
157.	Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены обеззараживание воздуха?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	XIV. Требования к эндоскопическому отделению					
158.	Осуществляется ли в разных помещениях прием врача, обработка эндоскопического оборудования, проведение эндоскопических процедур?					пункт 4.17.1 СП 2.1.3678-20
159.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
160.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения бронхоскопии?					
161.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
162.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта?					
163.	Имеется ли туалет в процедурном кабинете для исследования нижних отделов пищеварительного тракта?					
164.	Организовано ли помещение для отдыха и наблюдения за пациентом при оказании анестезиологического пособия в ходе проведения эндоскопического обследования в амбулаторных условиях?					
165.	Осуществляется ли эндоскопия нижних отделов пищеварительного тракта и верхних отделов пищеварительного тракта в процедурной для эндоскопии нижних отделов					пункт 4.17.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	пищеварительного тракта, при необходимости совмещения данных процедур?					
	XV. Требования к отделению гемодиализа					
166.	Выделены ли отдельные залы и оборудование для пациентов, больных вирусом иммунодефицита человека, парентеральными вирусными гепатитами или являющихся носителями маркеров этих заболеваний?					пункт 4.18.1 СП 2.1.3678-20
167.	Выделяется ли самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам?					пункт 4.18.2 СП 2.1.3678-20
168.	Проводится ли процедура острого диализа в помещениях отделения гемодиализа?					пункт 4.18.3 СП 2.1.3678-20
169.	Проводится ли процедура острого диализа в реанимационном отделении?					
170.	Проводится ли процедура острого диализа в приемном отделении при наличии стационарной или мобильной организации водоподготовки?					
171.	Имеется ли вакцинация против гепатита В у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе?					пункт 4.18.4 СП 2.1.3678-20
	XVI. Требования к отделению лучевой диагностики					
172.	Соответствует ли размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами, требованиям норм					пункт 4.19.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	радиационной безопасности и санитарных правил устройства и эксплуатации помещений для работы с источниками ионизирующих излучений?					
173.	Соответствуют ли размещение оборудования кабинетов ультразвуковой диагностики гигиеническим требованиям к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования?					пункт 4.19.2 СП 2.1.3678-20
174.	Имеется ли облицовка стен кабинетов ультразвуковой диагностики керамической плиткой?					
175.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для беременных?					пункт 4.19.3 СП 2.1.3678-20
176.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для детей?					
177.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для кардиологических больных?					
178.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для круглосуточного пребывания пациентов?					
179.	Размещены ли предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно-					пункт 4.19.4 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	резонансной томографии?					
180.	Располагается ли комната управления (пультовая) за пределами зоны магнитной индукции?					пункт 4.19.5 СП 2.1.3678-20
181.	Осуществляется ли экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа?					пункт 4.19.6 СП 2.1.3678-20
182.	Обозначена ли предупреждающими знаками зона магнитной индукции?					пункт 4.19.7 СП 2.1.3678-20
183.	Имеют ли маркировку зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену?					пункт 4.19.9 СП 2.1.3678-20
184.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием количества замен катушек в смену на каждого сотрудника?					
185.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием времени (хронометраж), необходимого для замены катушки?					
186.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием укладки пациента в условиях повышенного уровня постоянного магнитного поля?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	XVII. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы					
187.	Размещены ли в отдельно стоящих зданиях патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов?					пункт 4.20.1 СП 2.1.3678-20
188.	Патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов, размещены ли в составе других зданий медицинских организаций?					
189.	При размещении патологоанатомического отделения, осуществляющего патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющего экспертизу трупов в составе других зданий медицинских организаций, имеется ли планировочная изоляция и автономная система вентиляции?					
190.	Организованы ли в патологоанатомических отделениях и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельные входы для доставки трупов?					пункт 4.20.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
191.	Организованы ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы входа работников и посетителей?					
192.	Организован ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельный вход в траурный зал (при наличии)?					
193.	Является ли изолированным помещение для вскрытия инфицированных трупов?					
194.	Имеет ли помещение для вскрытия инфицированных трупов отдельный вход снаружи?					
195.	Проводится ли заключительная дезинфекция в отделениях, в которых проводится не более одного вскрытия в день, после вскрытия каждого такого трупа?					
196.	Изготовлены ли секционные столы из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционными средствами?					пункт 4.20.3 СП 2.1.3678-20
197.	Имеют ли секционные столы подводку холодной и горячей воды?					
198.	Имеют ли секционные столы сток в канализацию, закрывающийся сеткой-уловителем?					
199.	Оборудован ли в полу секционной сливной трап?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
200.	Проводится ли работа с секционным материалом с использованием средств индивидуальной защиты?					пункт 4.20.4 СП 2.1.3678-20
201.	Используются ли средства индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, не исключаяющих туберкулез?					
202.	Имеются ли защитные костюмы 1 и 2 типа для применения ли при работе с секционным материалом в случае подозрения на особо опасные инфекционные болезни?					
203.	Располагается ли отделение экспертизы живых лиц в изолированном отсеке бюро судебно-медицинской экспертизы с самостоятельным входом?					пункт 4.20.5 СП 2.1.3678-20
	XVIII. Требования к лабораторным подразделениям					
204.	Размещены ли клинико-диагностические, микробиологические и другие диагностические лаборатории в изолированных непроходных отсеках зданий?					пункт 4.21.1 СП 2.1.3678-20
205.	Организовано ли помещение для забора материала за пределами блока помещений для исследований?					
206.	Соответствует ли размещение и состав помещений лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (микробиологические, иммунологические, серологические, молекулярно-генетические) требованиям					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителей паразитарных болезней?					
207.	Проводятся ли в вытяжном шкафу работы с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокаливание, выжигание, измельчение)?					пункт 4.21.2 СП 2.1.3678-20
	XIX. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях					
208.	Организован ли в медицинской организации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, численностью до 100 посещений в смену, а также в специализированных амбулаторно-поликлинических организациях неинфекционного профиля в общей вестибюльной группе для детей и взрослых, отдельный туалет для детей?					пункт 4.22.1 СП 2.1.3678-20
209.	Организован ли вход детей в детские поликлиники через бокс?					пункт 4.22.2 СП 2.1.3678-20
	XX. Требования к кабинету врача-косметолога					
210.	Проводится ли в кабинете врача-косметолога услуги по косметологии с нарушением целостности кожных покровов?					пункт 4.23.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
211.	Организован ли процедурный кабинет в случае применения инъекционных методов лечения?					пункт 4.23.2 СП 2.1.3678-20
	XXI. Требования к центральному стерилизационному отделению					
212.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение приема и очистки медицинских изделий (далее - грязная зона)?					пункт 4.24.1. СП 2.1.3678-20
213.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы (далее - чистая зона)?					
214.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на стерильную половину стерилизационной-автоклавной, склад стерильных материалов и экспедицию (далее - стерильная зона)?					
	XXII. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю					
215.	Осуществляется ли не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей)?					пункт 4.25.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
216.	Проводится ли не менее одного раза в месяц уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 4.25.2 СП 2.1.3678-20
217.	Проводится ли не менее одного раза в неделю уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 4.25.3 СП 2.1.3678-20
218.	Проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в помещении?					
219.	Имеется ли в стационарах и поликлиниках, обслуживающих более 50 пациентов в смену центральные кладовые для чистого и грязного белья?					пункт 4.25.4 СП 2.1.3678-20
220.	Оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	и дезинфекции?					
221.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья напольными стеллажами?					
222.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья умывальником?					
223.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья вытяжной вентиляцией?					
224.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья устройством для обеззараживания воздуха?					
225.	Организована ли механизация процессов, связанных с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья?					пункт 4.25.5 СП 2.1.3678-20
226.	Осуществляется ли транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом?					
227.	Допускается ли перевозка грязного и чистого белья в одной и той же таре?					
228.	Подвергаются ли дезинфекционной обработке матрацы, подушки, одеяла после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения?					пункт 4.25.6 СП 2.1.3678-20
229.	Имеются ли в медицинской организации насекомые и грызуны, а так же следы их жизнедеятельности?					пункт 4.25.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
230.	Соответствует ли обращение с медицинскими отходами санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 4.25.8 СП 2.1.3678-20
	XXIII. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги					
231.	Организован ли отдельный вход, изолированный от жилых помещений в стоматологических медицинских организациях, расположенных в многоквартирных домах?					пункт 4.26.2 СП 2.1.3678-20
232.	Организованы ли отдельные кабинеты для приема детей в стоматологической организации?					пункт 4.26.4 СП 2.1.3678-20
233.	Оборудован ли в стоматологической организации по оказанию помощи детскому населению отдельный туалет с унитазом и раковиной для детей?					
234.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на основную стоматологическую установку должна быть не менее 14 м ² ?					пункт 4.26.5 СП 2.1.3678-20
235.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на дополнительную установку - 10 м ² (на стоматологическое кресло без бормашины - 7 м ²)?					
236.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	высота потолка кабинетов - не менее 2,4 метров?					
237.	Организована ли операционная, малая операционная для проведения оперативных вмешательств, с осуществлением медицинской деятельности по анестезиологии и реаниматологии при проведении оперативных вмешательств?					пункт 4.26.6 СП 2.1.3678-20
238.	Оборудовано ли отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции при проведении оперативных вмешательств?					
239.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков?					пункты 2.7, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
240.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен?					
241.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов?					
242.	Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию?					пункты 4.3.1, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
243.	Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации?					пункты 4.3.1, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
244.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ванных?					пункты 4.3.2, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
245.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещениях для разборки и хранения грязного белья?					
246.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в помещениях временного хранения отходов?					
247.	Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции?					пункты 4.3.3, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
248.	Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке?					пункты 4.3.3, 4.26.7 СП 2.1.3678-20
249.	Установлены ли стоматологические кресла в один ряд вдоль световедущей стены в кабинетах с односторонним естественным освещением?					пункт 4.26.8 СП 2.1.3678-20
250.	Разделены ли стоматологические кресла непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 метров, если их количество более одного?					пункт 4.26.9 СП 2.1.3678-20
251.	Установлено ли стерилизационное оборудование непосредственно в кабинетах, при наличии в стоматологической медицинской организации не более 3 кресел?					пункт 4.26.10 СП 2.1.3678-20
252.	Оборудованы ли стоматологические кабинеты раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов?					пункт 4.26.11 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
253.	Имеется ли стерилизационная, с организацией в ней централизованной предстерилизационной обработки инструментария, в случаях если в стоматологических кабинетах установлена одна раковина?					
254.	Установлены ли раковины в предоперационной в операционном блоке (при его наличии)?					
255.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в хирургических кабинетах?					
256.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в стерилизационных?					
257.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в предоперационных?					
258.	Имеют ли помещения стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых проводятся работы с гипсом, оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию?					пункт 4.26.12 СП 2.1.3678-20
259.	Организовано ли проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или вытяжную вентиляцию без механического побуждения в стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 м ² , в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	компьютерной и магнитно-резонансной томографии)?					
260.	Имеются ли дополнительные местные отсосы в технологическом оборудовании стоматологической (зуботехнической) лаборатории при отсутствии секции для очистки удаляемого воздуха от данного оборудования, а также оборудования замкнутого цикла?					пункт 4.26.14 СП 2.1.3678-20
261.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест зубных техников?					пункт 4.26.15 СП 2.1.3678-20
262.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест шлифовальных моторов?					
263.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в литейной над печью?					
264.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в паяльной?					
265.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над нагревательными приборами?					
266.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над рабочими столами в помещении для полимеризации материалов?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
267.	Подвергается ли очищению воздух, выбрасываемый в атмосферу, в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов?					
268.	Являются ли системы местных отсосов конструктивно автономными от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций?					
269.	Является ли прокладка воздухопроводов, трубопроводов, арматуры скрытой в помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий?					пункт 4.26.16 СП 2.1.3678-20
270.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации вестибулярная группа?					пункт 4.26.17 СП 2.1.3678-20
271.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации кабинет врача-стоматолога?					
272.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации комната работников?					
273.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации туалет?					
274.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации кладовая?					
	XXIV. Требования к устройству, оборудованию и					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий					
275.	Располагаются ли здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля на расстоянии 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома?					пункт 4.1.1 СП 2.1.3678-20
276.	Соблюдается ли запрет на размещение медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					пункты 4.1.4, 4.1.6 СП 2.1.3678-20
277.	Соблюдается ли запрет на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					
278.	Соблюдается ли запрет на размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					
279.	Обеспечивается ли к инфекционному отделению отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта?					пункт 4.1.9 СП 2.1.3678-20
280.	Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП с обслуживанием до 800 человек (ожидальная – 10 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² (при установке					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	гинекологического кресла – дополнительно 8 м ²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, – не менее 12 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?					
281.	Соответствует или более площади основных и вспомогательных помещений ФАП с обслуживанием до 800 человек (ожидальная – 10 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² (при установке гинекологического кресла – дополнительно 8 м ²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, – не менее 12 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
282.	Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек (ожидальная – 12 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² ; процедурный кабинет – не менее 10 м ² ; прививочный кабинет не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом – не менее 10 м ² ; стерилизационная – не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – не менее 2 м ² ; помещение для хранения)?					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20
283.	Соответствуют или более площади основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек (ожидальная – 12 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² ; процедурный кабинет – не менее 10 м ² ; прививочный кабинет – не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом – не менее 10 м ² ; стерилизационная – не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ;					пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – не менее 2 м ² ; помещение для хранения)?					
284.	Имеются ли помещения для временного пребывания пациентов до госпитализации в фельдшерских акушерских пунктах, амбулаторий, обслуживающих население, проживающее на удаленных территориях?					Пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20
285.	Оборудована ли система канализации для удаления сточных вод?					пункт 4.27.3 СП 2.1.3678-20
286.	Оборудован ли для удаления сточных вод выгребной септик с последующим вывозом на сооружения очистки сточных вод?					
287.	Оборудованы ли здания фельдшерских акушерских пунктов, амбулаторий естественной вентиляцией?					пункт 4.27.4 СП 2.1.3678-20
288.	Имеется ли в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам?					пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10, пункт 2.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2003 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 19.03.2003, регистрационный № 4282) (далее – СанПиН 2.6.1.1192-03)
289.	Имеется ли в наличии специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами?					пункт 1.8 СП 2.6.1.2612-10

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли лицензия на осуществление фармацевтической деятельности?					пункт 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2022, № 1, ст. 59)
2.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность?					пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, подпункт «е» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 126; 2020, № 49, ст. 7934)
3.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
4.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					
5.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
7.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
8.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20
9.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
10.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния местной системы вытяжной вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
11.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния местной системы вытяжной вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
12.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					
13.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
14.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
15.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
16.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
17.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
18.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20, пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
20.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
22.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
23.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					
24.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					
25.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
26.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					
27.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21
28.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
29.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
30.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
31.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	соответствии с требованиями действующего законодательства?					приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
32.	Обеспечен ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
33.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21
34.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
35.	Организовано лихождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством,					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					
	II. Специальные требования					
36.	Обеспечены ли учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию в аптечной организации, осуществляющей, наряду с другими лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов?					пункт 5.1 СП 2.1.3678-20
37.	Располагает ли аптека помещениями, оборудованием, инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления аптекой данного вида деятельности), хранении и реализации?					пункт 5.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
38.	Составляет ли высота потолков производственных помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий не менее 2,4 метра?					пункт 5.3 СП 2.1.3678-20
39.	Обеспечено ли в аптеке хранение лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата?					пункт 5.4 СП 2.1.3678-20
40.	Размещена ли аптека в изолированном блоке помещений в многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях?					пункт 5.5 СП 2.1.3678-20
41.	Размещены ли в аптеке организации, функционально не связанные с ней?					
42.	Имеется ли вход, изолированный от жилых помещений, при размещении аптеки в многоквартирном доме?					
43.	Осуществляется ли погрузка и разгрузка материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров,					пункт 5.6 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	со стороны автомобильных дорог?					
44.	Проводится ли загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры?					
45.	Обеспечивает ли расположение помещений для изготовления лекарственных средств технологическую поточность производственного процесса изготовления стерильных и не стерильных форм?					пункт 5.7 СП 2.1.3678-20
46.	Обеспечены ли в шлюзе асептического блока условия для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки рук?					пункт 5.8 СП 2.1.3678-20, пункт 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21
47.	Соблюдается ли запрет на подводку водопровода и канализации в асептическом боксе?					пункт 5.8 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
48.	Установлены ли в шлюзах асептического блока и ассистентской раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для мытья рук работников?					пункт 5.9. СП 2.1.3678-20
49.	Разделены ли и промаркированы ли раковины в моечной для мытья посуды и рук работников?					
50.	Соблюдается ли запрет на разведение цветов, использование текстильных штор, ковровых покрытий в производственных помещениях аптек?					пункт 5.10 СП 2.1.3678-20
51.	Обеспечено ли естественное и искусственное освещение в помещениях аптек?					пункт 5.11 СП 2.1.3678-20
52.	Предусмотрено ли во всех помещениях общее искусственное освещение?					
53.	Обеспечены ли компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной освещенности принимаются на ступень выше) при отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек?					пункт 5.12 СП 2.1.3678-20
54.	Имеется ли защитная арматура на светильниках общего и местного освещения, позволяющая осуществлять их влажную очистку?					пункт 5.13 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
55.	Имеются ли на светильниках общего освещения сплошные (закрытые) рассеиватели?					пункт 5.14 СП 2.1.3678-20
56.	Оборудованы ли помещения аптек общеобменной вентиляцией с естественным или механическим побуждением?					
57.	Оборудованы ли помещения с постоянными рабочими местами, не имеющими естественного проветривания, вентиляцией с механическим побуждением?					
58.	Оборудованы ли помещения асептического блока системой вентиляции с механическим побуждением с преобладанием притока над вытяжкой?					пункт 5.14 СП 2.1.3678-20
59.	Осуществляется ли подача чистого воздуха ламинарными потоками?					
60.	Оборудованы ли помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ, автономными системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением?					
61.	Допускается ли использование вентиляционных камер					пункт 5.15 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	для других целей (складирования, использование в качестве бытовых помещений)?					
62.	Устойчивы ли поверхности мебели и оборудования к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 5.16 СП 2.1.3678-20
63.	Подвергаются ли помещения аптек ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 5.17 СП 2.1.3678-20
64.	Обеспечены ли аптеки запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, который рассчитывается с учетом площади обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима?					
65.	Выделен ли для уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты, гардеробные и душевые) и оборудования раздельный уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению?					пункт 5.18 СП 2.1.3678-20
66.	Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря в выделенном					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	месте (помещения или шкафы)?					
67.	Хранится ли в чистой промаркированной закрытой таре ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после ее дезинфекции и сушки?					
68.	Проводится ли уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц?					пункт 5.19 СП 2.1.3678-20
69.	Проводится ли уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже 1 раза в месяц?					пункт 5.20 СП 2.1.3678-20
70.	Проводится ли еженедельно уборка в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях?					
71.	Осуществляется ли хранение верхней одежды и обуви работников отдельно от спецодежды?					пункт 5.21 СП 2.1.3678-20
72.	Производится ли смена санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю?					пункт 5.22 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
73.	Оснащаются ли раковины для мытья рук дозаторами мыла, кожных антисептиков, одноразовыми полотенцами или электросушителями в производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных средств?					
74.	Осуществляется ли стирка санитарной одежды в прачечной (стиральной машине) самой организации либо по договору со специализированной организацией?					пункт 5.23 СП 2.1.3678-20
75.	Организована ли административно-бытовая зона для приема пищи и хранения личных вещей работников?					пункт 5.24 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.4.3648-20)
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли					пункт 1.8

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
6.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20
7.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)?					пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
8.	Соответствует ли оборудование и использование территории:					
	- заявленным видам деятельности?					пункт 1.6 СП 2.4.3648-20
	- санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.1, 2.2, 3.2 СП 2.4.3648-20
9.	Соответствует ли содержание территории санитарным правилам?					пункты 2.2.5 2.2.6, 2.11 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
10.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
11.	Соответствует ли набор помещений набору помещений в					пункты 2.3, 3.2.1 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	соответствии с осуществляемым видом деятельности?					
12.	Соответствует ли санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.3, 2.11, 2.4.11, 3.2 СП 2.4.3648-20
13.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункт 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
14.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункты 2.4.3, 3.2.3 СП 2.4.3648-20
15.	Соответствуют ли учебные доски установленным требованиям?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
17.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
18.	Имеются ли на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний,					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	летний и осенний периоды)?					
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
19.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
20.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6, 3.2.1 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
21.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
22.	Соблюдается ли запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
23.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20
24.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					
25.	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
26.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20
27.	Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					пункты 2.9.4, 3.2.5 СП 2.4.3648-20
28.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
29.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
6.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					
7.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)?					пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта					
8.	Включает ли игровая зона групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оборудованные в соответствии с требованиями?					пункт 3.1.2 СП 2.4.3648-20
9.	Соответствует ли оборудование и использование территории:					
	- заявленным видам деятельности?					пункт 1.6, 2.2. СП 2.4.3648-20
	- санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.1, 2.2, 3.2 СП 2.4.3648-20
10.	Соответствует ли содержание территории санитарным правилам?					пункты 2.2.5, 2.2.6, 2.11 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
11.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
12.	Соответствует ли фактический набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности?					пункты 2.3, 2.4, 3.2.1, 3.1.11 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
13.	Соответствует ли санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.3, 2.11, 2.4.11, 3.2 СП 2.4.3648-20
14.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункт 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
15.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункты 2.4.3, 3.2.3 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствуют ли учебные доски установленным требованиям?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
17.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
18.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
19.	Соответствует ли оборудование спален, обеспечение комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим					пункт 2.4.8, 3.1.9 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	требованиям?					
20.	Имеются ли на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
21.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
22.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6, 3.2.1 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
23.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
24.	Выполняется ли запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
25.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
26.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
27.	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
28.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20
29.	Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					пункты 2.9.4, 3.2.5 СП 2.4.3648-20
30.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
31.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20
	VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности					
32.	Соблюдаются ли требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат?					пункт 3.1.1 СП 2.4.3648-20
33.	Обеспечивает ли планировка					пункт 3.1.3

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещений возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы?					СП 2.4.3648-20
34.	Соответствует ли оборудование помещений для детей, его количество и расстановка санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 СП 2.4.3648-20
35.	Поводится ли в соответствии с требованиями ежедневный утренний прием детей?					Пункт 3.1.8 СП 2.4.3648-20
36.	Соответствует ли организация образовательного процесса гигиеническим нормативам?					пункт 2.10 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
6.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					
7.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)?					пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20
8.	Составлено ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов?					пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20
9.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования при реализации образовательных программ?					пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20
10.	Соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологические требования к организации учебных занятий?					пункт 3.4.15 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
11.	Соответствует ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2, 3.4.1 СП 2.4.3648-20
12.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
13.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
14.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	или цокольных этажах зданий?					
15.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20
16.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
17.	Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)?					пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
18.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20
19.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
20.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
21.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требований при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					
22.	Оборудованы ли окна помещений регулирующими солнцезащитными устройствами?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
23.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
24.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
25.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6, 3.4.18 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
26.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
27.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность					пункт 2.7.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					
28.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
29.	Имеются ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
30.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20
31.	Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					пункты 2.9.4, 3.2.5 СП 2.4.3648-20
32.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
33.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
6.	Осуществляется ли образовательный процесс в соответствии с санитарно-эпидемиологическими					пункт 3.6.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	требованиями?					
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
7.	Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2, 3.6.1 СП 2.4.3648-20
8.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
9.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
10.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункты 2.3, 3.6.1 СП 2.4.3648-20
11.	Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.6.3 СП 2.4.3648-20
12.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20
13.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
14.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части					пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					
15.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
17.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
18.	Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
19.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
20.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологическими требованиями?					
21.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6, 3.4.18 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
22.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
23.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20
24.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
25.	Имеются ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
26.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с					пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	признаками инфекционных заболеваний?					
27.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
28.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Выполняется ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункты 1.9, 3.9.5 СП 2.4.3648-20
6.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					
7.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)?					пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20
8.	Составлено ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов?					пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20
9.	Соответствует ли объем учебных занятий и практики санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.9.2 СП 2.4.3648-20
10.	Соответствует ли учебно-производственные мастерские санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 3.9.3, 3.9.4 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
11.	Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2, 3.9.1 СП 2.4.3648-20
12.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
13.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
14.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
15.	Соответствуют ли учебные помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.9.2 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20
17.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
18.	Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)?					пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
19.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20
20.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
21.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
22.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
23.	Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
24.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.11, СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
25.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
26.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
27.	Оборудовано ли здание					пункт 2.7.1

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	(помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями?					СП 2.4.3648-20
28.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20
29.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункты 2.7.4, 3.9.4 СП 2.4.3648-20
30.	Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
31.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункты 2.9.3 СП 2.4.3648-20
32.	Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					пункты 2.9.4 СП 2.4.3648-20
33.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
34.	Соответствует ли содержание территории и помещений					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	санитарно-эпидемиологическим требованиям?					

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
4.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
5.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта					
6.	Соответствует ли оборудование и использование территории:					
	- заявленным видам деятельности?					пункты 1.6, 2.2 СП 2.4.3648-20
	- санитарно- эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.1, 2.11.1, 2.2, 3.2 СП 2.4.3648-20
7.	Соответствует ли содержание территории санитарным правилам?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
8.	Соответствует ли требованиям планировка зданий строений сооружений и размещение помещений для детей и молодёжи?					пункты 2.3, 2.4.1, 2.4.11, 2.4.14 СП 2.4.3648-20
9.	Соответствует ли фактический набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности?					пункты 2.3.1, 2.3.2, 2.4.11, 2.4.14, 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 СП 2.4.3648-20
10.	Соответствует ли санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.11 СП 2.4.3648-20
11.	Соответствует ли требованиям состояние отделки (отделочных материалов) поверхности полов, стен, потолков?					пункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
12.	Соответствует ли используемая мебель санитарно-					пункты 2.4.3, 3.7.3, 3.7.4 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологическим требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					
13.	Соответствуют ли учебные доски установленным требованиям?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
14.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
15.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствует ли оборудование помещений, обеспечение комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.14, 3.7.3, 3.7.4, 3.8.2, 3.8.3 СП 2.4.3648-20
17.	Имеются ли на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
18.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
19.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
20.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
21.	Выполняется ли запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
22.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2, 2.7.3 СП 2.4.3648-20
23.	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20
24.	Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	противоэпидемических мероприятий					
25.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20
26.	Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					пункт 2.9.4 СП 2.4.3648-20
27.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
28.	Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха?					пункты 3.7.2, 3.8.3 СП 2.4.3648-20
29.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.11, 2.11.4, 2.11.7, 2.11.9 СП 2.4.3648-20
	VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности					
30.	Соблюдаются ли требования по количеству детей в группах санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.7.1 СП 2.4.3648-20
31.	Соблюдаются ли требования к организации образовательного процесса, режима дня?					пункт 2.10 СП 2.4.3648-20; таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
6.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					
7.	Составлено ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов?					пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20
8.	Соответствуют ли учебные помещения и оборудование для учебно-производственной деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
9.	Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2, 3.10.1 СП 2.4.3648-20
10.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
11.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
12.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
13.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	требованиям?					
14.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
15.	Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)?					пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
16.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20
17.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
18.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
19.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
20.	Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
21.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
22.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
23.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
24.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
25.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20
26.	Установлена ли дополнительная					пункты 2.7.4

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					СП 2.4.3648-20
27.	Имеются ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
28.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункты 2.9.3 СП 2.4.3648-20
29.	Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					пункт 2.9.4 СП 2.4.3648-20
30.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
31.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
2.	Информировал ли хозяйствующий субъект не позднее, чем за один месяца до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей?					пункт 3.12.1 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
4.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
5.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
6.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
7.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
8.	Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2 СП 2.4.3648-20
9.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
10.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
11.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
12.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20
13.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
14.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20
15.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
17.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10. СП 2.4.3648-20
18.	Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
19.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
20.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
21.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
22.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
23.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20
24.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
25.	Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещениях, предназначенных для пребывания детей?					
	VII. Требования к организации профилактических и противозидемических мероприятий					
26.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20
27.	Осуществляется ли прием детей при наличии справки о состоянии здоровья ребенка?					пункт 3.12.2 СП 2.4.3648-20
28.	Проводится ли дезинфекция воздушной среды в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации)?					пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20
29.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
30.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за два месяца до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режима работы и количества детей?					пункт 3.11.1 СП 2.4.3648-20
2.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
4.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
5.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
6.	Организовано ли горячее питание					пункт 1.9

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	при нахождении детей в организации более 4-х часов?					СП 2.4.3648-20
7.	Соответствует ли продолжительность смены и условия приема детей санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.11.2 СП 2.4.3648-20
8.	Соответствует ли организация трудовой деятельности детей санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.14 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
9.	Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2, 3.11.3 СП 2.4.3648-20
10.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
11.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
12.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
13.	Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.7 СП 2.4.3648-20
14.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологическим требованиям?					
15.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
16.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20
17.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
18.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
19.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
20.	Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
21.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и					пункты 2.4.11, 3.11.6 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
22.	Оборудованы ли здания (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
23.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
24.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
25.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2, 2.7.3 СП 2.4.3648-20
26.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
27.	Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещениях, предназначенных для пребывания детей?					
28.	Соответствует ли допустимая температура воздуха в помещениях санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.11.11 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противозидемических мероприятий					
29.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункты 2.9.3, 3.11.2 СП 2.4.3648-20
30.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
31.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20
32.	Проводится ли осмотр детей на предмет присасывания клеща перед дневным и ночным сном?					пункт 3.11.10 СП 2.4.3648-20
33.	Оборудованы ли приборами по обеззараживанию воздуха помещения постоянного пребывания и проживания детей?					пункт 3.11.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за один месяц до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режима работы и количества детей?					пункт 3.13.1 СП 2.4.3648-20
2.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности?					пункт 1.4 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункты 1.9, 3.13.15 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
6.	Определяется ли продолжительность смены спецификой лагеря и климатическим условиям?					пункт 3.13.2 СП 2.4.3648-20
7.	Соответствует ли организация труда и отдыха санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3.14 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
8.	Соответствует ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.2, 3.13.3, 3.13.11 СП 2.4.3648-20
9.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
10.	Соответствует ли организация сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 3.13.12, 3.13.13 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к условиям проживания					
11.	Соответствуют ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.8, 3.13.10 СП 2.4.3648-20
12.	Соответствует ли дезинфекционный режим санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.4.12, 3.13.6 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к мебели, оборудованию и инвентарю хозяйствующего субъекта					
13.	Соответствуют ли используемые мебель, оборудование и инвентарь санитарно-эпидемиологическим					пункты 2.4.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.8 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	требованиям?					
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
14.	Соответствуют ли водоснабжение и водоотведение санитарно- эпидемиологическим требованиям?					пункты 2.6, 3.13.6 СП 2.4.3648-20
15.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
16.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.9.3, 3.13.2 СП 2.4.3648-20
17.	Созданы ли условия для мытья рук и помывки воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					пункт 2.9.7, 3.13.9 СП 2.4.3648-20
18.	Осуществляется ли осмотр детей на предмет присасывания клеща в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями?					пункт 3.13.14 СП 2.4.3648-20
19.	Соответствует ли содержание территории и помещений хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия о планируемых сроках проведения мероприятия, количестве участников, условиях доставки участников, условиях проживания, организации питьевого режима, организации питания, сроков проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий, противоклещевых обработок?					пункт 3.16.1 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
6.	Соответствуют ли территория					пункт 2.2

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	санитарно-эпидемиологическим требованиям?					СП 2.4.3648-20
7.	Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
8.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
9.	Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 2.3, СП 2.4.3648-20
10.	Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
11.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20
12.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
13.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
14.	Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?					пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
15.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
17.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
18.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
19.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологическими требованиями?					
20.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20
21.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
22.	Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
23.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20
24.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
25.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Направлена ли информация об организации поездки не менее чем за 3 дня до отправления группы детей железнодорожным транспортом в уполномоченный орган по месту отправления?					пункт 4.5 СП 2.4.3648-20
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3.	Обеспечивается ли сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек?					пункт 4.1 СП 2.4.3648-20
4.	Обеспечено ли сопровождение медицинским работником группы детей свыше 30 человек при нахождении в пути следования более 12 часов?					пункт 4.2 СП 2.4.3648-20
5.	Организовано ли питание организованных групп детей с интервалом не более 4-х часов?					пункт 4.1 СП 2.4.3648-20
6.	Организован ли питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также при нахождении на вокзале?					пункт 4.1 СП 2.4.3648-20
7.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей в пути свыше 1 дня?					пункт 4.3 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
8.	Имеются ли медицинские справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленные на каждого ребенка не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки?					пункт 4.4 СП 2.4.3648-20

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 1.8 СП 2.4.3648-20, пункт 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2020, регистрационный № 60833), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 1.5 СП 2.4.3648-20, пункт 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3.	Обеспечивается ли последовательность (поточность) технологических процессов в соответствии с санитарно-					пункт 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пункт 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологическими требованиями?					
4.	Осуществляется ли прием и хранение пищевой продукции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.2, 2.4, 3.2, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
5.	Осуществляется ли производство готовых блюд в соответствии с рецептурой, технологией приготовления блюд и санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.3.3, 3.2 СП 2.4.3648-20
6.	Выполняется ли запрет на проведение ремонтных работ одновременно с изготовлением продукции?					пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
7.	Соответствует ли рацион питания и меню при организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг (организованные детские коллективы и детские организации) санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
8.	Разработано ли в организации, в которой организовано питание детей, меню?					пункт 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
9.	Предусмотрено ли в меню распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи с учетом санитарно-					пункт 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологических требований?					
10.	Соответствует ли организация питания детей в группах семейного типа и в группах по присмотру и уходу за детьми, а также детей-сирот, проживание которых организовано по квартирному типу санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 8.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
11.	Соответствует ли организация питания детей в детских лагерях палаточного типа, при проведении детских туристических походов и иных массовых мероприятий в природных условиях санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 8.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
	II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)					
12.	Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2 СП 2.4.3648-20
13.	Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20, пункт 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
	III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта					
14.	Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20
15.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен,					пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	потолков?					пункт 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
	IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта					
16.	Оборудованы ли помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, пункты 2.9, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
17.	Соответствуют ли оборудование, инвентарь, посуда и тара санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, пункты 2.9, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
18.	Соответствует ли оборудование обеденного зала санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункты 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20
19.	Оборудованы ли окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками?					пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
20.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20
	V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
21.	Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в					пункт 2.6 СП 2.4.3648-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					
22.	Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20, пункт 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
	VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта					
23.	Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
24.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					пункт 2.7.2 СП 2.4.3648-20
25.	Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20, пункт 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
	VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
26.	Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20
27.	Соблюдается ли запрет по					пункт 8.1.9,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	использованию пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей?					приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20
28.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
29.	Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 2.11 СП 2.4.3648-20, пункты 2.18, 2.19, 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20
30.	Отбирается ли суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями?					пункт 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Обеспечены ли помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
7.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
8.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
10.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	помещений с повышенной влажностью воздуха)?					
11.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
12.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
13.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
14.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
15.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
16.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
17.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
18.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункт 130 СанПиН 3.3686-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
19.	Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
20.	Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
21.	Соблюдается ли требование о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
22.	Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункт 61 СанПиН 3.3686-21
23.	Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания?					пункт 63 СанПиН 3.3686-21
24.	Проводятся ли профилактические прививки сотрудников в соответствии с					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	законодательством Российской Федерации?					статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21
25.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
26.	Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
	II. Специальные требования					
27.	Не допускается ли размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах?					пункт 8.4.1 СП 2.1.3678-20
28.	Общественные туалеты канализованы путем присоединения к общей канализационной сети?					пункт 8.4.2 СП 2.1.3678-20
29.	Имеются ли в общественных туалетах подводы воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	отсутствует централизованная система канализации)?					
30.	Размещение передвижных общественных туалетов производится в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации?					пункт 8.4.3 СП 2.1.3678-20
31.	Проводится ли обслуживание и очищение мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)?					
32.	Соблюдается ли требование к периодичности вывоза ЖБО и заполнении резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)?					пункт 27 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза ЖБО дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО?					
34.	Имеется ли приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)?					пункт 8.4.4 СП 2.1.3678-20
35.	Имеется ли устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгребов в общественных туалетах типа люфт-клозетов?					
36.	Покрытия стен и пола в общественных туалетах выполнены моющимися					пункт 8.4.5 СП 2.1.3678-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	водонепроницаемыми материалами?					
37.	Устройство пола в общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации?					
38.	Общественные туалеты располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод?					
39.	Имеются ли в общественных туалетах индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)?					пункт 8.4.6 СП 2.1.3678-20
40.	Имеются ли в общественных туалетах помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков?					
41.	Имеются ли в общественных туалетах шлюзы с установкой умывальных раковин?					
42.	Имеются ли в общественных туалетах помещение для дежурного персонала?					
43.	Имеются ли в общественных туалетах входной тамбур?					
44.	Имеются ли в общественных туалетах помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря?					
45.	Имеются ли в общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей?					пункт 8.4.7 СП 2.1.3678-20
46.	Соблюдается ли требование о проведении в общественных					пункты 2.12, 8.4.8 СП 2.1.3678-20,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
47.	Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинсекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					пункты 2.12, 8.4.8 СП 2.1.3678-20, пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
48.	Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинфекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					пункт 8.4.8 СП 2.1.3678-20
49.	Оборудованы ли окна в помещениях общественных туалетов сетками для защиты от мух в летнее время?					
50.	Обеспечены ли общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами?					пункт 8.4.9 СП 2.1.3678-20
51.	Обеспечены ли общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами?					
52.	Обеспечены ли общественные туалеты туалетной бумагой?					
53.	Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами?					
54.	Имеются ли в кабинках общественных туалетов крючки для верхней одежды?					
55.	Имеются ли в кабинках общественных туалетов полки для личных вещей посетителей?					пункт 8.4.9 СП 2.1.3678-20
56.	Имеются ли в кабинках общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	для твердых коммунальных отходов?					
57.	Проводится ли в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств?					
58.	Соблюдается ли требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу?					

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативов предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух санитарно-эпидемиологическим требованиям?					статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 74 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Имеется ли разработанный проект санитарно-защитной зоны?					статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 11, ст. 1636; 2018, № 53, ст. 8666) (далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222)
3.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны санитарно-					статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 4.2, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	эпидемиологическим требованиям?					пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Имеется ли решение уполномоченного органа об установлении санитарно-защитной зоны?					пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 2, 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222
5.	Имеются ли превышения гигиенических нормативов по результатам исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух на границе объекта при отсутствии установленной санитарно-защитной зоны?					пункт 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, пункты 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21; главы I и V СанПиН 2.1.3685-21
6.	Приведены ли виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с перечнем ограничений использования земельных участков, и не допускается ли размещение в границах санитарно-защитной зоны жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства?					пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункты 2, 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222
7.	Подтверждена ли достаточность установленных решением уполномоченного органа размера и границ санитарно-					пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	защитной зоны результатами лабораторных исследований?					Федерации от 03.03.2018 № 222, глава IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
8.	Осуществляет ли выброс загрязняющих веществ, не имеющих утвержденных гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ)?					статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 67 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Осуществляется ли в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенными программой производственного контроля?					статьи 20, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 73 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Проводятся ли работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разработка методов контроля за факторами среды обитания (в случае установленной необходимости)?					пункт 73 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Применяются ли при осуществлении производственного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 73 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
12.	Разработаны ли санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до гигиенических нормативов (ПДК/ОБУВ и (или) ПДУ) на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы (в случае установленной необходимости)?					пункты 71, 70 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Реализуются ли санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы?					пункт 71 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Имеется ли установленная седьмая подзона приаэродромной территории (в случаях, установленных					статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (Собрание

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	законодательством Российской Федерации)?					законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2021, № 27, ст. 5159), пункт 2(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7619; 2021, № 50, ст. 8569) (далее - Положение), пункты 69, 72 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Соблюдаются ли ограничения, установленные в границах территории санитарно-защитной зоны?					статьи 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 5.1-5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдаются ли ограничения, установленные в границах территории седьмой подзоны приаэродромной территории?					статьи 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»; пункт 1.1 Правил, утвержденных

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
						постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, пункт 69 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Имеется ли решение об изменении санитарно-защитной зоны (в случаях, предусмотренных законодательством)?					статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 9 Положения; глава IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Имеется ли в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам?					пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10, пункт 2.5 СанПиН 2.6.1.1192-03
19.	Имеется ли в наличии специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами?					пункт 1.8 СП 2.6.1.2612-10

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 27
к приказу Роспотребнадзора
от 20.01.2022 № 18

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Имеется ли на размещение/реконструкцию РЭС санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам?					пункт 290 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Соответствует ли фактическое размещение РЭС согласованным условиям (санитарно-эпидемиологическому заключению)?					пункт 290 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Указана ли на установленном оборудовании в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС с точностью до единиц угловых секунд и адрес места установки?					пункт 294 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Проведены ли инструментальные исследования уровней ЭМП, в рамках производственного контроля, в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года?					пункт 296 СанПиН 2.1.3684-21
5.	В случае превышения уровня ЭМП на территории (участке крыши) имеются ли в наличии ограждения и обозначения предупредительными знаками «Внимание. Электромагнитное поле», «Электромагнитная опасность»?					пункт 299 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Исключен ли доступ людей в зону установки антенн радиолобительских					пункт 293 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (РГД) частот 26,5 - 27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки?					
7.	Исключен ли доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием объектов радиосвязи, в зону на расстояние не менее 25 метров от любой точки антенны РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт?					пункт 293 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Размещаются ли базовые станции подвижной сотовой связи на собственной территории детских образовательных учреждений?					пункт 3.5.3 СанПиН 2.4.3648-21
9.	Соблюдаются ли ограничения, определяемые санитарно-защитной зоной и зоной ограничения застройки РЭС в части использовании территории и размещения объектов?					пункт 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 135 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2003, регистрационный № 4710), которые

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
						действуют до 01.01.2025

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Требования к обращению пестицидов и агрохимикатов					
1.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами, не позднее чем за 5 календарных дней до их применения оповещения населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах?					пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, информирование владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида?					пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Установлены ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, предупредительные знаки безопасности на границе обработанного участка (у входа и выхода)?					пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом выборочная очаговая обработка во дворах многоквартирных жилых домов, проводимая с применением пестицидов и агрохимикатов с минимальной формой расхода пестицида?					пункт 273 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Допускается ли применение пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских организаций, предприятий общественного питания и объектов торговли пищевыми продуктами, в водоохраных зонах водоемов,					подпункт 2 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	ближе 5 метров от воздухозаборных устройств?					
6.	Используется ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку зеленых насаждений в населенном пункте, наземная штанговая аппаратура или ранцевый опрыскиватель?					подпункт 3 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Проводится ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами в черте населенного пункта, очаговая обработка насаждений в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22 часов) часы и в безветренную погоду?					подпункт 4 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Соблюдается ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, лесопарков, садов и парков расстояние не менее 300 метров между обрабатываемыми объектами и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства?					пункт 274 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Обеспечена ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку пестицидами скверов и парков, защита от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов, реализуемых в расположенных на территории скверов и парков объектах торговли и общественного питания?					пункт 275 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Проводится ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим парки и скверы, влажная обработка паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения, оборудование детских и спортивных площадок, киоски, павильоны) после истечения установленного регламентом срока применения пестицида, агрохимиката?					пункт 276 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
11.	Устанавливаются ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку лесов, щиты с предупредительными надписями на расстоянии не менее чем 300 метров от границы участка, подлежащих обработке?					пункт 277 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Проводится ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку участков железнодорожных путей, автомобильных дорог в черте населенных пунктов, обработка наземным способом при скорости ветра более 4 метров в секунду?					пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Соблюдается ли расстояние не менее 300 метров от площадки заправочных пунктов пестицидов и агрохимикатов до жилых домов, источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов?					пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Соблюдается ли расстояние не менее 300 метров с учетом розы ветров при наземном способе обработки от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за с/х культурами?					пункт 279 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Допускается ли использование пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в соответствии с регистрационным свидетельством, при выполнении авиационных обработок?					пункт 280 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Проводятся ли авиационные обработки над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных организаций и над водоохранными зонами водоемов?					пункт 281 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Соблюдается ли расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке от населенных пунктов, источников					пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	питьевого водоснабжения населения, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников, скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов?					
18.	Соблюдается ли расстояние не менее 5 километров при авиационной обработке от мест постоянного размещения медоносных пасек?					пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Соблюдается ли расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке от мест выполнения с/х работ, от участков под посевами с/х культур, употребляемых в пищу без тепловой обработки?					пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Проводятся ли авиационные обработки пестицидами и агрохимикатами при скорости ветра не более 4 метров в секунду?					пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Осуществляется ли приготовление и загрузка рабочих растворов препаратов в воздушное судно на специально оборудованных загрузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных аэродромах?					пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Выставляются ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, единые предупредительные знаки о предстоящей обработке не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					пункт 285 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Допускается ли обработка территории, если при полете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2 километров от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или домашние животные?					пункт 286 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
24.	Собираются ли в специально оборудованные приемники (емкости) и подвергаются ли обезвреживанию сточные воды, образующиеся в процессе мойки воздушного судна и оборудования?					пункт 287 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Имеется ли наличие подтверждающих документов на утилизацию пестицидов, и тары из под них?					пункт 288 СанПиН 2.1.3684-21

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
1.	Осуществляется ли с соблюдением требований санитарных правил сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация:					пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21
	- медицинских отходов класса А?					
	- медицинских отходов класса Б?					
	- медицинских отходов класса В?					
	- медицинских отходов класса Г?					
	- медицинских отходов класса Д?					
2.	Применяют ли к обращению с медицинскими отходами класса А требования санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО?					пункт 158 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Соблюдаются ли требования, в том числе в части маркировки и иных требований, к отходам класса Б?					пункт 159 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Соблюдаются ли требования, в том числе в части маркировки и иных требований, к отходам класса В?					
5.	Соблюдаются ли требования по обращению классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1 - 2 классов опасности после их обеззараживания, в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г?					пункт 160 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Осуществляется ли транспортирование, обезвреживание и захоронение медицинских отходов класса Г в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения					пункты 161, 205 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	токсичных промышленных отходов?					
7.	Соблюдаются ли требования по обращению с медицинскими отходами класса Д в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений?					пункты 162, 206 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап сбора отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность?					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап перемещения отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы?					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап обеззараживания (обезвреживания) отходов?					
11.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап транспортирования отходов с территории организации, образующей отходы?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
12.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап размещения, обезвреживания или утилизация медицинских отходов?					пункт 164 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Имеется ли схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее – Схема)?					
14.	Осуществляется ли сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов в соответствии с утвержденной Схемой?					Пункт 165 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Имеется ли документация о проведении инструктажа работников организаций по безопасному обращению с медицинскими отходами?					пункт 166 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдаются ли требования к использованию специальной одежды работниками рабочих помещениях участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В?					пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Соблюдаются ли условия хранения личной и специальной одежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы?					
18.	Соблюдаются ли условия стирки спецодежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
19.	Имеется ли в Схеме информация о качественном и количественном составе образующихся медицинских отходов в организации?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Имеется ли в Схеме информация о потребности организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов?					
21.	Имеется ли в Схеме информация о порядке сбора медицинских отходов в организации?					
22.	Имеется ли в Схеме информация о порядке и местах хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза?					
23.	Имеется ли в Схеме информация о применяемых организацией способах обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способах дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами?					
24.	Имеется ли в Схеме информация о порядке действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании) медицинских отходов?					
25.	Имеется ли в Схеме информация о порядке действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов?					
26.	Имеется ли в Схеме информация об организации гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами?					пункт 169 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Соблюдается ли запрет на смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
28.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса А?					пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Осуществляется ли сбор медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты?					
30.	Имеются ли специальные тележки или специальное оборудование для размещения одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов класса А?					
31.	Промаркированы ли емкости для сбора медицинских отходов класса А?					
32.	Проводится ли мойка и дезинфекция многоразовой тары для сбора медицинских отходов класса А?					
33.	Осуществляется ли отдельно сбор пищевых отходов от других медицинских отходов класса А?					пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21, статья 16 ТР ТС 021/2011
34.	Имеются ли специализированные емкости для сбора пищевых отходов?					
35.	Соблюдаются ли условия и сроки хранения пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования (не более 24 часов)?					
36.	Соблюдаются ли условия и сроки хранения пищевых отходов при использовании специально выделенного холодильного оборудования (по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю)?					
37.	Имеются ли в буфете медицинской организации остатки пищевой продукции после ее раздачи больным?					пункт 7.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, статья 16 ТР ТС 021/2011
38.	Соблюдаются ли условия эксплуатации мусоропровода для медицинских отходов класса А (при наличии)?					пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
39.	Соблюдаются ли требования к очистке, мойке, дезинфекции и механизированному удалению отходов из мусоросборных камер, в том числе периодичности (при их наличии)?					
40.	Имеется ли запас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на сутки (при ее наличии)?					
41.	Соблюдается ли периодичность чистки стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер (при их наличии)?					
42.	Обеспечивается ли проведение и соблюдение периодичности проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации мусоропровода (при его наличии)?					
43.	Соблюдаются ли условия сбора крупногабаритных медицинских отходов класса А (при наличии)?					пункт 173 СанПиН 2.1.3684-21
44.	Имеются ли бункеры для сбора крупногабаритных медицинских отходов класса А (при наличии)?					
45.	Обеззараживаются (обезвреживаются) ли медицинские отходы класса Б работниками данной организации в местах их образования, в случае отсутствия в организации участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории?					пункт 174 СанПиН 2.1.3684-21
46.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Б в закрытые одноразовые емкости (пакеты,					пункт 177 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	баки) с помещением их в контейнеры и перемещением на участок по обращению с отходами или помещению для хранения медицинских отходов до их вывоза из организации?					
47.	Имеются ли емкости и пакеты желтого цвета или с желтой маркировкой для сбора медицинских отходов класса Б?					пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21
48.	Соблюдается ли требования к сбору острых медицинских отходов класса Б организацией в одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой?					
49.	Применяются ли в организации аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов класса Б?					
50.	Соблюдается ли требование к ежедневной дезинфекции многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б?					пункт 176 СанПиН 2.1.3684-21
51.	Осуществляется ли кремация (сжигание) или захоронение на кладбищах патологоанатомических и органических операционных медицинских отходов класса Б (органы, ткани)?					пункт 180 СанПиН 2.1.3684-21
52.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса В, в том числе обязательного обеззараживания, дезинфекции физическими методами?					пункт 183 СанПиН 2.1.3684-21
53.	Имеются ли емкости и пакеты красного цвета или с красной маркировкой для сбора медицинских отходов класса В?					пункты 184, 185, 186, 187, 188 СанПиН 2.1.3684-21
54.	Соблюдается ли требования к сбору и перемещению медицинских отходов класса В?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
55.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Г?					пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21
56.	Имеются ли маркированные емкости любого цвета (кроме желтого и красного) с плотно прилегающими крышками?					пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21
57.	Соблюдаются ли условия сбора цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г?					пункт 190 СанПиН 2.1.3684-21
58.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Д в организации?					пункты 201, 202, 206 СанПиН 2.1.3684-21
59.	Соблюдаются ли требования к вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Д организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности?					пункт 192 СанПиН 2.1.3684-21, статья 14 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4281; 2021, № 52, ст. 8980)
60.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам (при их наличии)?					пункт 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10
61.	Имеется ли в организации приказ о назначении лиц, допущенных к работе с источниками ионизирующего излучения, лиц, ответственных за обеспечение радиационной безопасности,					пункт 3.4.9 СП 2.6.1.2612-10

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	учет и хранение источников излучения, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, радиационный контроль?					
62.	Соответствует ли в организации отдельное помещение (либо специально выделенный участок) для временного хранения РАО различных категорий требованиям, предъявляемым к помещениям для работ II класса?					пункт 3.12.12 СП 2.6.1.2612-10
63.	Имеются ли в организации специальные упаковки (контейнеры) для передачи РАО на переработку и (или) захоронение?					пункт 3.12.15 СП 2.6.1.2612-10
64.	Соблюдаются ли в организации требования, предъявляемые к обращению с радиоактивными отходами, содержащими радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток (сбор отдельно от других радиоактивных отходов в местах временного хранения для снижения их удельной активности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010)?					пункт 3.12.13 СП 2.6.1.2612-10
65.	Соблюдаются ли условия и периодичность дезинфекции оборотных межкорпусных контейнеров для сбора медицинских отходов классов А и Б, кузовов автомашин?					пункт 193 СанПиН 2.1.3684-21
66.	Соблюдаются ли запреты, установленные при осуществлении сбора и дальнейшем обращении с медицинскими отходами?					пункт 194 СанПиН 2.1.3684-21
67.	Выполняются ли меры экстренной профилактики в случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы?					пункты 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
68.	Имеется ли журнал учета травм (уколы, порезы с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых)?					
69.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к способам и методам обеззараживания и (или) обезвреживания медицинских отходов классов Б и В?					пункт 200 СанПиН 2.1.3684-21
70.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к условиям хранения медицинских отходов?					пункт 201 СанПиН 2.1.3684-21
71.	Соблюдается ли требование к транспортированию из организации медицинских отходов специализированным транспортом к месту их последующего обезвреживания?					пункт 203 СанПиН 2.1.3684-21
72.	Соблюдается ли периодичность мойки, дезинфекции и дезинсекции транспортных средств и многоразовых контейнеров для сбора медицинских отходов?					пункт 204 СанПиН 2.1.3684-21
73.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В?					пункт 207 СанПиН 2.1.3684-21
74.	Имеются ли журналы учета медицинских отходов?					пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21
75.	Имеется ли технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода?					
76.	Имеется ли технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации?					
77.	Имеется ли технологический журнал участка по обращению с отходами?					
78.	Имеется ли документальное подтверждение фактов вывоза и					пункт 209 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов?					
79.	Организован ли и проводится ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области обращения с медицинскими отходами, производственный контроль?					пункт 210 СанПиН 2.1.3684-21
80.	Соблюдаются ли требования к участкам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
81.	Имеется ли в помещении участка автономная вытяжная вентиляция?					
82.	Оборудован ли участок системами водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной вентиляцией?					
83.	Соблюдается ли на участке поточность технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на чистую и грязную зоны?					
84.	Соблюдается ли зонирование помещений участка?					
85.	Имеются ли устройства обеззараживания воздуха?					
86.	Соблюдается ли периодичность влажной уборки (текущей ежедневной и генеральной уборки)?					
87.	Имеется ли промаркированный уборочный инвентарь, отдельный для чистой и грязной зоны?					
88.	Осуществляется ли обращение с каждым видом отходов производства в зависимости от их происхождения, агрегатного					пункт 213 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека?					
89.	Соблюдаются ли основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств?					пункт 215 СанПиН 2.1.3684-21
90.	Имеются ли специально оборудованные места накопления отходов?					пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21
91.	Соблюдаются ли условия накопления промышленных отходов I класса опасности в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны)?					пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
92.	Соблюдаются ли условия накопления промышленных отходов II класса опасности в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах?					пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
93.	Соблюдаются ли условия при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре?					пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21
94.	Соблюдается ли расположение временных складов и открытых площадок накопления отходов относительно жилой застройки в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам?					
95.	Защищается ли поверхность отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом)?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
96.	Имеется ли твердое покрытие поверхности площадки накопления отходов?					пункт 221 СанПиН 2.1.3684-21
97.	Имеется ли ливневая канализация на территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках?					
98.	Соблюдается ли критерий предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации?					
99.	Имеется ли трубопровод для сыпучих отходов?					
100.	Имеются ли ленточные транспортеры, горизонтальных и наклонно-передаточных механизмов, автомобильного, железнодорожного транспорта для остальных видов отходов?					пункт 226 СанПиН 2.1.3684-21
101.	Соблюдается конструкция и условия эксплуатации транспорта, исключающие возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой?					
102.	Соблюдаются ли требования при размещению и эксплуатации (на весь период их эксплуатации и после закрытия) специально оборудованных сооружений, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород)?					пункты 230, 231 СанПиН 2.1.3684-21
103.	Соблюдаются ли условия при захоронении отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества?					пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
104.	Соблюдаются ли условия при захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности?					пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21
105.	Соблюдаются ли условия при захоронении пастообразных отходов, содержащих растворимые вещества II - III класса опасности?					пункт 234 СанПиН 2.1.3684-21
106.	Соблюдаются ли условия при захоронении твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II - III класса опасности, нерастворимые в воде?					пункт 235 СанПиН 2.1.3684-21
107.	Обеспечены ли системами водоснабжения и водоотведения объекты размещения отходов?					пункт 236 СанПиН 2.1.3684-21
108.	Имеется ли система канав и ливневая канализация для перехвата поверхностного стока, а для отвода фильтрата - дренажная система?					пункт 237 СанПиН 2.1.3684-21
109.	Имеется ли кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров?					пункт 238 СанПиН 2.1.3684-21
110.	Имеется ли гидроизоляция дна и стен ложа?					пункт 239 СанПиН 2.1.3684-21
111.	Соблюдается ли проведение влажной уборки, дератизации, дезинсекции в помещениях пункта приема вторичных материальных ресурсов?					пункт 241 СанПиН 2.1.3684-21
112.	Производится ли своевременно вывоз вторичных материальных ресурсов с пункта приема?					пункт 242 СанПиН 2.1.3684-21
113.	Имеется ли регламент работы полигона твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)?					пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21
114.	Имеется ли инструкция по приему ТКО?					
115.	Производится ли учет поступающих отходов?					
116.	Соблюдается ли контроль за составом и количеством поступающих отходов и их распределением?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
117.	Соблюдается ли технологический цикл по изоляции отходов?					
118.	Соответствуют ли принимаемые отходы перечню принимаемых отходов в соответствии с приложением к выданному санитарно-эпидемиологического заключения?					пункты 244, 245 СанПиН 2.1.3684-21
119.	Имеется ли сортировка и раздельного сбора отходов на полигоне?					пункт 246 СанПиН 2.1.3684-21
120.	Соблюдаются ли требования по размещению участка полигона?					пункт 247 СанПиН 2.1.3684-21
121.	Имеется ли зонирование территории полигона?					пункт 249 СанПиН 2.1.3684-21
122.	Соблюдается ли послойное чередование ТКО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов на полигоне ТКО?					пункт 250 СанПиН 2.1.3684-21
123.	Организован ли сбор и удаление фильтрата?					пункт 251 СанПиН 2.1.3684-21
124.	Имеется ли система сбора и отвода биогаза?					пункт 252 СанПиН 2.1.3684-21
125.	Имеется ли ограждение по периметру полигона (наличие осушительной траншеи или вала)?					пункт 253 СанПиН 2.1.3684-21
126.	Имеются ли контрольные скважины?					пункт 254 СанПиН 2.1.3684-21
127.	Имеется ли пруд для отвода дождевых и талых вод?					пункт 255 СанПиН 2.1.3684-21
128.	Соблюдается ли размещение ТКО на рабочей карте?					пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21
129.	Соблюдается ли периодичность промежуточной и окончательной изоляции уплотненного слоя ТКО?					пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21
130.	Имеются ли переносные сетчатые ограждения?					пункт 257 СанПиН 2.1.3684-21
131.	Соблюдается ли регулярная очистка переносных сетчатых ограждений?					пункт 258 СанПиН 2.1.3684-21
132.	Проводится ли очистка перехватывающих обводных каналов?					пункт 259 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
133.	Обеспечивается ли недопущение сжигания ТКО вне специализированных установок, а также меры по недопустимости самовозгорания ТКО?					пункт 260 СанПиН 2.1.3684-21
134.	Имеются ли факты самовозгорания ТКО?					
135.	Составляет ли не менее 0,6 метров толщина наружного изолирующего слоя после рекультивации полигона ТКО?					пункт 261 СанПиН 2.1.3684-21
136.	Имеется ли озеленение и наружный изолирующий слой после рекультивации полигона ТКО?					пункт 262 СанПиН 2.1.3684-21
137.	Имеется ли система дренажа и газоотвода в ходе рекультивации полигона ТКО?					пункт 263 СанПиН 2.1.3684-21
138.	Имеется ли на выезде с территории полигона ТКО дезинфицирующая установка с устройством сооружения для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств?					пункт 264 СанПиН 2.1.3684-21
139.	Предусмотрен ли в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за фракционным, морфологическим, радиологическим и химическим составом отходов, классами опасности поступающих на полигон отходов?					пункт 265 СанПиН 2.1.3684-21
140.	Предусмотрен ли в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней физических факторов в зоне возможного влияния полигона?					
141.	Принимаются ли меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе в грунтовые					пункт 266 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	воды, до уровня ПДК в случае если в пробах, отобранных при осуществлении производственного контроля из наблюдательной скважины, расположенной ниже по току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение концентраций веществ по сравнению с контрольными пробами, отобранными из наблюдательной скважины, расположенной выше по току подземных (грунтовых) вод?					
142.	Вакцинированы ли против брюшного тифа работники, занимающиеся сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО?					пункт 2065 СанПиН 3.3686-21
143.	Транспортируются ли отходы животноводческих комплексов (далее - навоз) и птицеводческих комплексов (далее - помет) отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов?					пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21
144.	Обрабатывается ли навоз и помет отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов?					
145.	Обеззараживаются ли навоз и помет отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов?					
146.	Осуществляется ли транспортирование жидкого навоза способом, исключающим загрязнение среды обитания человека?					пункт 268 СанПиН 2.1.3684-21
147.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и					пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	паразитарных заболеваний, на животноводческом или птицеводческом комплексе?					
148.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, при возникновении эпизоотий обеззараживание жидкого навоза или помета и сточной жидкости химическим способом?					пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21
149.	Предусмотрены ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав при размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей?					пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21
150.	Собирается и направляется ли в жижесборник для обеззараживания выделяющаяся из навоза или помета жидкость вместе с атмосферными осадками?					пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21
151.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего животноводческий или птицеводческий комплекс, программа (плана) производственного контроля, предусматривающая контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей?					пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21
152.	Организован ли и проводится ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, производственный контроль в					пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	соответствии с программой (планом) производственного контроля, предусматривающей контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей?					

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Разработан ли хозяйствующим субъектом по результатам проведения специальной оценки условий труда и производственного контроля перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека?					пункт 1.7 СП 2.2.3670-20
2.	Соблюдается ли в установленные хозяйствующим субъектом сроки выполнения перечня мероприятий по улучшению условий труда?					пункт 1.7 СП 2.2.3670-20
3.	Соответствуют ли факторы производственной среды и трудового процесса, воздействующие на работника, для рабочих мест с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей, гигиеническим нормативам с учетом реализуемых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 1.5. СП 2.2.3670-20, статьи 25, 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 1.2.3685-21
	II. Производственный контроль за условиями труда					
4.	Разработана ли хозяйствующим субъектом программа производственного контроля?					пункт 2.2 СП 2.2.3670-20
5.	Имеется ли в программе производственного контроля раздел «Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по					пункт 2.5 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	осуществлению производственного контроля»?					
6.	Имеется ли в программе производственного контроля раздел «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований»?					пункт 2.5 СП 2.2.3670- 20
7.	Определены ли номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда в программе производственного контроля с учетом:					пункты 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
	- характеристик производственных процессов и технологического оборудования?					
	- наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?					
	- итогов проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля)?					
8.	Осуществляется ли контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний)?					пункт 2.4 СП 2.2.3670- 20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
9.	Соответствует ли номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) установленной программе производственного контроля?					пункты 2.2, 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
10.	Проводятся ли лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды в отношении всех вредных производственных факторов с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?					пункт 2.2, 2.4, 2.7 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
11.	Аккредитована ли испытательная лаборатория (центр), которой проводятся лабораторные исследования и испытания, в национальной системе аккредитации?					пункт 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
12.	Соблюдается ли кратность лабораторно-инструментального контроля, установленная в программе производственного контроля?					пункт 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
13.	Оцениваются ли рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования на соответствие гигиеническим нормативам?					пункт 4.5 СП 2.2.3670-20
14.	Имеется ли в программе производственного контроля раздел «Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами»?					пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
15.	Имеется ли в программе производственного контроля перечень технологических процессов, при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования)?					пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20
16.	Указаны ли в программе количество лиц, непосредственно контактирующих с данными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин), с указанием профессий?					пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20
17.	Актуализирована ли информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в случае проведения реконструкции, изменении режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и материалов?					пункт 4.34, приложение № 2 СП 2.2.3670-20
	III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника					
18.	В случае, если факторы производственной среды и трудового процесса оказывают вредное воздействие на работников, либо если законодательством предусмотрено проведение санитарно-профилактических мероприятий					пункты 3.1, 4.33, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.50 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	на объекте (субъекте) надзора: проводятся ли санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя:					
	- технологические и технические мероприятия?					
	- организационные мероприятия?					
	- лечебно-профилактическое питание?					
	- применение средств индивидуальной защиты?					
19.	Организовано ли хозяйствующим субъектом прохождение предварительного медицинского осмотра лиц, поступающих на работу?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
20.	Направлялся ли разработанный и утвержденный работодателем список работников, подлежащих периодическим осмотрам, не позднее 10 рабочих дней в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения работодателя?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
21.	Организовано ли хозяйствующим субъектом прохождение периодического медицинского осмотра работников?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
22.	В направлениях на предварительный и периодический медицинский осмотр для каждой профессии указан ли полный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ, в соответствии со списком контингента?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
23.	Работодателем (его представителем) организован ли учет выданных направлений на предварительный медицинский осмотр?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
24.	В заключениях по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работникам имеются заключения врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме, соответствующем приложению к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 14 приложения № 1 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, часть 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 48, ст. 7947)
25.	Были ли проведены предварительные и периодические осмотры работников медицинскими организациями, имеющими право на проведение медицинских осмотров?					пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
26.	Установлены ли факты осуществления трудовой					приложение № 2

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	деятельности при наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида работ, либо для работы с вредными и (или) опасными производственными факторами?					к приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
27.	Имеются ли в организации организованные рабочие места для инвалидов?					пункт 3.3 СП 2.2.3670-20
28.	Разработаны ли и реализованы ли хозяйствующим субъектом в отношении рабочих мест инвалидов санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов?					пункт 3.3 СП 2.2.3670-20
	IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства					
29.	При размещении технологического оборудования предусмотрены ли объемно-планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной среды и трудового процесса?					пункты 4.1, 5.1, 5.3 СП 2.2.3670-20
30.	Применяются ли химические вещества без установленных гигиенических нормативов?					пункты 4.2, 4.3 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
31.	Используются ли при производстве и применении микробных препаратов					пункт 4.3 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	патогенные штаммы и штаммы- продуценты, обладающие способностью носительства?					
32.	Имеется ли на производстве перечень используемого сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, включающий в себя описание, состав сырья и материалов и меры безопасного обращения с сырьем и материалами?					пункт 4.6 СП 2.2.3670- 20
33.	Оборудованы ли транспортные системы для транспортирования пылящих материалов средствами пылеудаления и (или) пылеподавления?					пункт 4.7 СП 2.2.3670- 20
34.	Обеспечены ли склады для малотоннажных изделий и материалов транспортными средствами и подъемными механизмами?					пункт 4.8 СП 2.2.3670- 20
35.	Имеется ли на складах хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия аварийный комплект СИЗ?					пункт 4.9 СП 2.2.3670- 20
36.	Механизированы или автоматизированы ли технологические процессы, характеризующиеся применением, образованием и выделением пыли?					пункт 4.11 СП 2.2.3670-20
37.	Предусмотрены ли способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств?					пункт 4.11 СП 2.2.3670-20
38.	Допускается ли рассев порошковых материалов на открытых ситах?					пункт 4.12 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
39.	Снабжено ли оборудование укрытиями или аспирационными устройствами?					пункт 4.12 СП 2.2.3670-20
40.	Производится ли разделение порошковых материалов по фракциям с помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под разрежением?					пункт 4.12 СП 2.2.3670-20
41.	Осуществляется ли выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары в складских помещениях способом, исключающим попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты органов дыхания?					пункт 4.13 СП 2.2.3670-20
42.	Оборудованы ли места, площадки, помещения, для погрузки и разгрузки сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости устройствами для локализации или аспирации пыли?					пункт 4.14 СП 2.2.3670-20
43.	Осуществляется ли сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами вытяжной вентиляции или системами рециркуляции?					пункт 4.15 СП 2.2.3670-20
44.	Осуществляется ли производство пескоструйных работ в закрытых помещениях с применением сухого песка?					пункт 4.16 СП 2.2.3670-20
45.	Станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, используются совместно с					пункт 4.17 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	системами удаления данных факторов?					
46.	Осуществляется ли очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и специальной одежды?					пункт 4.18 СП 2.2.3670-20
47.	Установлены ли хозяйствующим субъектом режимы применения СИЗ органов дыхания при осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих?					пункт 4.19 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
48.	Организовано ли удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах?					пункт 4.20 СП 2.2.3670-20
49.	Оснащено ли промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, устройствами местной вытяжной вентиляции?					пункт 4.21 СП 2.2.3670-20
50.	Имеются ли в системах общеобменной вентиляции производственных помещений (без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной вытяжной установке, резервные системы для обеспечения					пункт 4.22 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на защиту работающих от факторов производственной среды?					
51.	Предусмотрены ли в помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в помещениях без естественного проветривания, средства, обеспечивающие не менее половины от требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года?					пункт 4.23 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
52.	Очищаются ли от пыли и копоти воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения не реже одного раза в квартал?					пункт 4.24 СП 2.2.3670-20
53.	Проводится ли работа с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией?					пункт 4.25 СП 2.2.3670-20
54.	Герметично ли оборудование или применяются ли системы автоматизированного или дистанционного управления процессом для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия?					пункт 4.26 СП 2.2.3670-20, таблица 2.1 главы II СанПиН 1.2.3685-21
55.	Запрещен ли вход без СИЗ в помещения с технологическим оборудованием, являющимся источником факторов производственной среды, уровни					пункт 4.27 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	которых не соответствуют гигиеническим нормативам?					
56.	Оборудованы ли ёмкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, розлив которых может привести к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, уровнемерами и системой сигнализации о максимальном допустимом уровне?					пункт 4.28 СП 2.2.3670-20, таблица 2.1 главы II СанПиН 1.2.3685-21
57.	Предусмотрены ли в рабочих помещениях гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием?					пункт 4.29 СП 2.2.3670-20, таблица 2.1 главы II СанПиН 1.2.3685-21
58.	Обеспечивается ли соответствие уровней содержания микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам при очистке удаляемого из рабочих зон воздуха при технологических процессах, особенностью которых является микробное загрязнение воздушной среды?					пункт 4.30 СП 2.2.3670-20, таблица 2.4, 2.5 главы II СанПиН 1.2.3685-21
59.	Оборудованы ли технические средства с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях закрытых помещений и замкнутых пространств нейтрализаторами выхлопных газов или системы отвода газов?					пункт 4.31 СП 2.2.3670-20
60.	Сблокирована ли работа системы местной вытяжной вентиляции с					пункт 4.32 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	технологическим оборудованием при работе которого воздух рабочей зоны может быть загрязнен веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия в случае отключения местной вытяжной вентиляции?					
61.	Предусмотрена ли установка резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением?					пункт 4.32 СП 2.2.3670-20
62.	Имеют ли производственные процессы и отдельные операции, сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, автоматизацию или устройства дистанционного наблюдения?					пункт 4.37 СП 2.2.3670-20
63.	Оборудован ли специальный участок с устройствами для местного удаления, выделяемого нагретыми материалами, изделиями тепла в целях защиты работающих от теплового облучения?					пункт 4.38 СП 2.2.3670-20
64.	Имеют ли участки технологического оборудования с использованием хладагентов ограждения, а металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки технологического оборудования с использованием хладагентов покрытия с теплоизолирующим материалом?					пункт 4.39 СП 2.2.3670-20
65.	Обеспечено ли оборудование, непосредственно используемое для организации					пункт 4.41 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	технологического процесса, в котором используется вода и водные технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров в рабочую зону укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции?					
66.	Организовано ли воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов?					пункт 4.42 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
67.	Обозначены ли зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаком М03 «Работать в защитных наушниках»?					пункт 4.43 СП 2.2.3670-20
68.	Проводятся ли мероприятия по снижению вредного воздействия общей вибрации с превышением гигиенических нормативов и вибрации передающейся на руки?					пункты 4.45, 4.46 СП 2.2.3670-20
69.	В случае применения лазеров открытого типа обеспечено ли применение дистанционного управления? При визуальной юстировке лазеров обеспечено ли применение СИЗ глаз и кожи?					пункт 4.50 СП 2.2.3670-20
	V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям					
70.	Имеют ли места воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей) ртути,					пункт 5.4 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	растворителей, биологически активных веществ, покрытия полов устойчивые к действию указанных веществ и не допускающих их сорбцию?					
71.	Оборудованы ли входы в производственные здания и сооружения приспособлениями для очистки обуви?					пункт 5.5 СП 2.2.3670-20
72.	Оборудованы ли входы в производственные помещения системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?					пункт 5.6 СП 2.2.3670-20
73.	Соблюдаются ли нормативы по площади и объему помещений для одного работника?					пункты 5.1, 5.2 СП 2.2.3670-20
	IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест					
74.	Оснащены ли рабочие места, предназначенные для работы в положении стоя, сиденьями-поддержкой?					пункт 6.4 СП 2.2.3670-20
75.	Оборудованы ли для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), места для сна и принятия горячей пищи?					пункт 6.5 СП 2.2.3670-20
	VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка					
76.	Соответствуют ли условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка допустимым условиям труда?					пункт 7.1 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
77.	Выполняются ли беременными женщинами и в период кормления ребенка производственные					пункт 7.2 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда), исключены ли работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям напряженности трудового процесса?					
78.	Применяется ли труд беременных и кормящих женщин при выполнении работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний?					пункт 7.3 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
79.	Осуществляется ли выполнение работ беременными и кормящими женщинами с источниками инфракрасного излучения?					пункт 7.4 СП 2.2.3670-20
80.	Соответствуют ли гигиеническим нормативам показатели влажности на рабочих местах беременных и кормящих женщин?					пункт 7.5 СП 2.2.3670-20
81.	Осуществляется ли работа женщин в период беременности в условиях резких перепадов барометрического давления?					пункт 7.6 СП 2.2.3670-20
	VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям					
82.	Оборудованы ли санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема					пункт 8.1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	пищи и обеспечения личной гигиены работников устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением?					
83.	Соблюдается ли запрет на использование санитарно-бытовых помещений не по назначению?					пункт 8.2 СП 2.2.3670-20
84.	Предусмотрены ли отдельные для мужчин и женщин гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?					пункт 8.3 СП 2.2.3670-20
85.	Все ли рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов?					пункт 8.5 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21
86.	Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?					пункт 8.7 СП 2.2.3670-20
87.	Обеспечивает ли устройство помещений для сушки и обеспыливания спецодежды и обуви, а также их пропускная способность и применяемые способы сушки и обеспыливания полное просушивание и удаление пыли со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены?					пункт 8.8 СП 2.2.3670-20
88.	Осуществляется ли обеззараживание (дезактивация, дезинфекция, дегазация) специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а					пункт 8.9 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	также патогенными микроорганизмами?					
89.	Предусмотрена ли раздаточная для выдачи работникам чистой спецодежды в гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II- го класса опасности?					пункт 8.9 СП 2.2.3670- 20
90.	Имеется ли изолированное помещение для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды веществами I-го и II-го класса опасности?					пункт 8.9 СП 2.2.3670- 20
91.	Проводится ли обработка (ежесменная, периодическая или эпизодическая) спецодежды, загрязненной патогенными микроорганизмами, после каждой смены?					пункт 8.10 СП 2.2.3670-20
92.	Имеются ли в гардеробных или в специально отведенных местах смежных с гардеробными умывальные?					пункт 8.11 СП 2.2.3670-20
93.	Оборудованы ли при производственных процессах, связанных с загрязнением спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, указанных в утвержденных гигиенических нормативах, помещения, предназначенные для смены одежды, санитарной обработки персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и					пункт 8.12 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	спецодежды, включающее душевую и гардеробную?					
94.	Имеют ли полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн должны покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств?					пункт 8.13 СП 2.2.3670-20
95.	Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?					пункт 8.14 СП 2.2.3670-20
96.	Имеются ли в составе помещений для отдыха устройства для охлаждения воздуха для работающих на участках, где интенсивность теплового облучения превышает установленные гигиенические нормативы?					пункт 8.15 СП 2.2.3670-20
97.	Имеются ли в составе гардеробных респираторные, для работников занятых в производственных процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ?					пункт 8.16 СП 2.2.3670-20
98.	Соблюдается ли требование о наличии средств обеспыливания спецодежды для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли?					пункт 8.17 СП 2.2.3670-20
99.	Предусмотрены ли на производствах, с численностью работающих более 251 человека, характеризующихся условиями труда, связанным с пребыванием					пункт 8.18 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	работающих стоя при превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, передающуюся на ноги, помещения, оснащенные специальным оборудованием для гидромассажа ног?					
100.	Предусмотрены ли на производствах с технологическими процессами и операциями, генерирующими вибрацию, при превышении установленных гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и более кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с целью профилактики вибрационной болезни (тепловых гидропроцедур, воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики)?					пункт 8.19 СП 2.2.3670-20
101.	Подвергаются ли санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены?					пункт 8.20 СП 2.2.3670-20
102.	Организованы ли на предприятии помещения для приема пищи?					пункт 8.21 СП 2.2.3670-20
103.	Соблюдается ли на предприятии запрет на прием пищи вне организованных помещений?					пункт 8.21 СП 2.2.3670-20
104.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
105.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых					
106.	Установлены ли камеры (кабины) для защиты работников от неблагоприятных производственных факторов на стационарных рабочих местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом?					пункт 2 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
107.	Применяются ли при проведении проходческих и очистных работ средства пылеподавления и вентилирования?					пункт 3 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
108.	Проведены ли лабораторные исследования уровней шума и вибрации на рабочих местах, эксплуатирующих буровое оборудование после капитального ремонта или внесения изменений в конструкцию?					пункт 4 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
109.	Установлены ли в местах перегрузки на транспортерах (конвейерах) устройства для пылеулавливания и (или) пылеподавления?					пункт 5 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
110.	Обеспечены ли работники питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °С и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20 °С и ниже) в условиях нагревающего микроклимата?					пункт 6 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	Предусмотрен ли механизированный способ дробления негабаритных кусков руды?					пункт 8 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
111.	Оснащены ли бурильные станки устройствами для пылеулавливания?					пункт 9 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
112.	Предусмотрено ли проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки забоя перед загрузкой транспортных средств горной массой?					пункт 10 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
113.	Подвергается ли орошению в местах возможного пылеобразования горная масса, с установкой оросителей на расстоянии, предусматривающем полное перекрытие факелом распыляемой жидкости сечения приемных устройств?					пункт 11 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
114.	Подвергается ли орошению, разрабатываемый камнерезными машинами уступ при производстве стеновых блоков из природного камня, с оборудованием над источниками интенсивного пылеобразования местной вытяжной вентиляции?					пункт 12 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
115.	Выполняются ли процессы распиливания, фрезерования, шлифовки природного камня использованием средств гидропылеподавления?					пункт 13 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
116.	Размещены ли диспетчерские пункты в отдельных помещениях или кабинах, а посты управления дробилками, грохотами и другим технологическим оборудованием имеют вибро- и шумоизоляцию?					пункт 14 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
117.	Осуществляется ли хранение и приготовление рабочих растворов флотореагентов механизированным или автоматизированным способом в					пункт 15 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции?					
118.	Оборудованы ли помещения для приготовления растворов реагентов умывальниками с подачей холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, электрополотенцами для рук или полотенцами разового пользования?					пункт 15 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
119.	Имеются ли на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него камеры ожидания для рабочих, которые оборудованы стационарным освещением, вентиляционными и обогревательными (охлаждающими) устройствами, которые обеспечивают соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, с учетом защитных свойств применяемых СИЗ, а также оборудованы местами для сидения?					пункт 16 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	Х. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов					
120.	Обеспечено ли удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов, а эксплуатация сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических					пункт 17 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	воздействий исключает появление наледей на полу?					
121.	Размещено ли на открытых площадках производственных объектов технологическое и силовое оборудование, требующее постоянного пребывания работников?					пункт 18 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
122.	Оснащена ли дистанционным управлением или приводом, управляемым снаружи регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях?					пункт 19 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
123.	Применяются ли СИЗ органов дыхания при проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ?					пункт 20 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
124.	Механизирована ли подача катализаторов в ходе технологических процессов?					пункт 21 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
125.	Организованы ли в составе санитарно-бытовых помещений душевые, санузлы, помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приема пищи, помещения и устройства для сушки СИЗ, в том числе специальной одежды и обуви работающих?					пункт 22 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
126.	Обеспечены ли работники, выполняющие работы вахтовым методом, горячим питанием или помещением для приема пищи, с возможностью ее подогрева?					пункт 23 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
127.	Предусмотрен ли запас воды, (обновляемый при каждом поступлении воды) на объектах,					пункт 24 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	обеспечиваемых привозной водой, на которых складировются, хранятся и используются концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическая и безводная каустическая сода, который не может быть использован в текущем технологическом процессе и предназначенный для применения в аварийных ситуациях?					
128.	Соблюдается ли запрет на эксплуатацию промышленного оборудования при неисправных и отключенных системах вентиляции в помещении, в котором оно находится?					пункт 25 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
129.	Обеспечены ли работники питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, а многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и дезинфекции?					пункт 26 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов					
130.	Располагаются ли пульты управления (за исключением местных пультов управления), являющиеся постоянными рабочими местами, в отдельных помещениях или кабинах, оборудованных кондиционерами и звукоизоляцией?					пункт 27 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
131.	Механизирована ли и производится в отдельных помещениях или специальных участках чистка чугуновозных					пункт 28 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	сталеразливочных, шлаковых ковшей?					
132.	Производится ли в специальных цехах или изолированных помещениях внепечное рафинирование методом смешивания расплавов?					пункт 29 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
133.	Производится ли в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями смешивание сплавов?					пункт 30 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
134.	Автоматизирован ли контроль за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом?					пункт 31 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
135.	Производится ли ручная сортировка и чистка сплавов на столах, обеспечивающих возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами?					пункт 32 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
136.	Используются ли при транспортировке остывших шлаков внутри цеха пневмотранспорт или вибротранспорт, а для их отправки используются ли специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов?					пункт 33 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
137.	Механизирован ли и автоматизирован ли процесс упаковки шлаков, а установки фасовки шлака оборудованы ли аспирационными системами?					пункт 34 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
138.	Механизирована ли погрузка шлака в вагоны и оборудована ли системой дистанционного					пункт 35 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри-менимо	Приме-чание	
	контроля за уровнем загружаемых шлаков?					
139.	Механизированы ли процессы дробления и просев металлических отходов?					пункт 36 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
140.	Механизирован ли и осуществляется ли закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов в плавильные емкости)?					пункт 37 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
141.	Осуществляется ли подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами?					пункт 38 приложения № 1 СП 2.2.3670-20, главы I-VII СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 № 171 (зарегистрировано Минюстом России 27.01.2011, регистрационный № 19587)
142.	Оборудованы ли стационарные места для остывания плавок перед их расфутеровкой					пункт 39 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	теплозащитными экранами и системами местной вентиляции?					
143.	Оборудованы ли смотровые окна всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов теплозащитными устройствами?					пункт 40 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
144.	Механизированы ли операции по очистке и смазке изложниц, а места выполнения операций оборудованы местными отсосами?					пункт 41 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
145.	Соблюдается ли запрет на очистку поддонов и изложниц методом обдува?					пункт 42 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
146.	Проводится ли измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах дистанционно, и автоматически?					пункт 44 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
147.	Механизирована ли уборка окалины из-под станов, из ям, отстойников?					пункт 45 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
148.	Производится ли ремонт и сушка разливочных ковшей на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения?					пункт 47 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
149.	Имеют ли ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов аспирируемые укрытия?					пункт 48 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
150.	Подается ли формовочная масса при производстве огнеупоров закрытым способом непосредственно в пресс-формы?					пункт 49 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
151.	Соблюдается ли запрет на перелив пены и пульпы через борта желобов флотомашин при организации технологического процесса флотации?					пункт 50 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
152.	Снабжена ли местными отсосами, устройствами для механизированной загрузки сыпучих материалов и закрыта крышками вся используемая баковая аппаратура?					пункт 51 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
153.	Осуществляется ли подача и выпуск растворов из баковой аппаратуры исключительно по трубопроводам?					пункт 52 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
154.	Оборудованы ли системами местной вытяжной вентиляции электролизные ванны и электролизеры, при осуществлении электролиза в расплавах?					пункт 53 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
155.	Механизированы ли процессы открывания и закрывания горнов, сифонов, шлаковых окон, прочистки фурм шахтных печей, снятия шликеров и пены, огарков и шлака с поверхности расплавленного металла?					пункт 54 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
156.	Имеют ли емкости и аппараты для химических продуктов автоматические уровнемеры?					пункт 55 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
157.	Автоматизированы ли операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты)?					пункт 57 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
158.	Автоматизирована ли загрузка угольной шихты и жидкого пека в камеры печей для коксования?					пункт 58 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
159.	Оборудованы ли регистрирующими приборами, указывающими вес и объем шихты угольные башни и загрузочные вагоны?					пункт 59 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
160.	Бункеры угольных башен и загрузочных вагонов должны быть оборудованы системами механического обрушения?					пункт 60 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
161.	Включается ли перед началом загрузки печи и выключается ли после окончания планирования и закрытия планирного люка подача пара или воды для инъекции?					пункт 61 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
162.	Имеют ли уплотнения загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников?					пункт 62 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
163.	Осуществляется ли тушение кокса должно на установках сухого тушения кокса или очищенной водой и соблюдается ли запрет на тушение кокса фенольной водой?					пункт 63 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
164.	Оборудованы ли механизированными запорно-открывающими и чистильными устройствами газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей?					пункт 64 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
165.	Механизированы ли уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования?					пункт 65 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
166.	Осуществляется ли централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств механизировано уборка помещений углеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования, соблюдается ли запрет на сдувание пыли с помощью сжатого воздуха?					пункт 66 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
167.	Имеют ли аспирируемые укрытия грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки?					пункт 67 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
168.	Выполнены ли в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин желобы выдачи агломерата и окатышей с машин, а узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны оборудованы ли системами аспирации, исключаящими выделение пыли в окружающую среду?					пункт 68 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
169.	Соблюдается ли запрет на ручную загрузку корректирующих добавок шихты в печи?					пункт 69 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
170.	Оборудованы ли все печи местными вытяжными устройствами, обеспечивающими удаление печных газов, как в период плавки, так и во время выпуска?					пункт 70 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
171.	Механизированы ли и автоматизированы ли доставка и загрузка электродной массы в кожухи?					пункт 71 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
172.	Снабжены ли герметичными укрытиями и аспирационными системами периодического действия верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов и соблюдается ли запрет на наращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузку электродной массы без					пункт 72 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	работающей местной вытяжной вентиляции?					
173.	Механизировано ли наращивание графитированных электродов?					пункт 73 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
174.	Оснащены ли аспирационными укрытиями при конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсепянной мелочи, а также узлы перегрузок между ними?					пункт 74 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
175.	Устроены ли укрытия с местной вытяжной вентиляцией над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш?					пункт 75 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
176.	Доставляются ли в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности, в соответствии с гигиеническими нормативами, либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии?					пункт 76 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
177.	Предусмотрены ли в травильных отделениях:					пункт 77 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	– механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузки металла из ванн, его промывки и нейтрализации?					
	– сушильно-моечные машины для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	– расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений (воды, кислот) из ванн?					
	– механизация слива и обезвреживания отработанных растворов?					
178.	Механизированы ли все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий?					пункт 78 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
179.	Обеспечивает ли конструкция термических печей:					пункт 79 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	– механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи?					
	– дистанционное управление механизмами печи?					
	– механизацию подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки и удаления шлака?					
180.	Организовано ли использование работающими полумасок с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей гигиеническим нормативам при невозможности оборудования вентиляции внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома?					пункт 80 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
181.	Изолированы ли места отдыха и приема пищи от воздействия факторов производственной среды, имеющих на смежных производственных участках?					пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	ХII. Требования к производственным объектам,					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	осуществляющим литейное производство					
182.	Оборудованы ли ленточные транспортеры для передачи материалов, выделяющих вредные вещества укрытиями, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе?					пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
183.	Механизированы ли все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей?					пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
184.	Оборудованы ли рабочие места по изготовлению форм и стержней уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи формовочной смеси?					пункт 83 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
185.	Оборудованы ли сушила для сушки и подсушки стержней после окраски вытяжной вентиляцией?					пункт 84 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
186.	Оборудованы ли системами местной вытяжной вентиляции столы для промежуточного складирования, отделки, склейки и окраски стержней, изготовленных в нагреваемой оснастке?					пункт 85 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
187.	Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пыле- и газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной для очистки отходящих газов?					пункт 86 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
188.	Механизирована или автоматизирована ли заливка форм на литейном конвейере?					пункт 87 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
189.	Проводятся ли сушка и ремонт предварительно остывших					пункт 88 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	разливочных ковшей на специальных стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					
190.	Оборудованы ли выбивные решетки аспирируемыми укрытиями и соблюдается ли запрет на эксплуатацию выбивных решеток без аспирируемого укрытия?					пункт 89 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
191.	Оборудованы ли вибрационные машины для выбивки стержней местными вентиляционными панелями?					пункт 90 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
192.	Предусмотрено ли конструкцией очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер:					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	- полное укрытие рабочей зоны?					
	- блокировка, исключающая работу дробеметных и дробеструйных аппаратов при выключенной вентиляции?					
	- наличие ограждений, штор и уплотнений, предотвращающих вылет дробы и пыли из их рабочего пространства?					
	- наличие блокировки, исключающей работу дробеметных аппаратов и подачу к ним дробы при открытых дверях и шторах?					
	- звукоизоляция стенок?					
	- система сепарации дробы и удаления пыли?					
193.	Оборудованы ли местной вытяжной вентиляцией рабочие места зачистки отливок ручными					пункт 92 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	шлифовальными машинами с абразивными кругами?					
194.	Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пылевыведения и газовыведения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной устройствами для очистки отходящих газов и пылей?					пункт 93 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
195.	Механизирована ли транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы?					пункт 94 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	ХIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов					
196.	Осуществляются ли при работающей механической приточно-вытяжной вентиляции все технологические процессы, связанные с плавкой флюсов, сушкой материалов и электродов?					пункт 95 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
197.	Механизирована ли доставка шихтовых материалов во флюсоплавильные печи?					пункт 96 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
198.	Производится ли механизированным способом установка электродов в электрическую флюсоплавильную печь?					пункт 97 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
199.	Оборудованы ли отверстия в печи для контроля за ходом плавки флюсов и отбора проб должны быть устройствами для их закрывания?					пункт 98 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
200.	Производится ли управление флюсоплавильными печами дистанционно из					пункт 99 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	герметизированной и звукоизолированной кабины с кондиционированием воздуха, оборудованной переговорным устройством и сигнализацией?					
201.	Оборудован ли пресс для выпуска электродов встроенными аспирационными пылеприемниками, расположенными у головки пресса и подающего механизма?					пункт 100 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
202.	Оборудована ли печь при сухой грануляции флюса камерой грануляции, находящейся под разряжением, а машины-грануляторы имеют аспирируемые кожухи и местные отсосы?					пункт 101 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей					
203.	Механизированы ли следующие производственные процессы:					пункт 102 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	- выгрузка доставленных сырьевых материалов из железнодорожного и автомобильного транспорта?					
	- загрузка сырья в склад и емкости?					
	- подача сырья в дозирующие устройства и асфальтосмеситель, смешивание асфальтобетонной смеси?					
204.	Механизирована ли очистка транспортных средств, дозирочно-смесительных агрегатов, битумохранилищ и битумоварочных котлов от остатков сырья с удалением и					пункт 103 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	сбором их в специально отведенные места?					
205.	Являются ли битумохранилища закрытыми и располагаются ли непосредственно у мест выгрузки битума?					пункт 104 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
206.	Имеют ли сушильные барабаны асфальтосмесительных установок герметичное сочленение с топочным узлом без щелей и дыр?					пункт 105 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
207.	Автоматизирована ли система контроля за уровнем битума в котлах?					пункт 106 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
208.	Обеспечено ли проветривание нагреваемых емкостей для проведения ремонтных работ и достижения температуры окружающей среды внутри емкостей, а также соблюдается ли запрет на нахождение людей в нагреваемых емкостях для проведения ремонтных работ до полной остановки технологического оборудования?					пункт 107 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
209.	Имеют ли механическую приточную вентиляцию, для создания избыточного давления внутри пультовых помещений участков завода, включая кабины управления камнедробильными установками?					пункт 108 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики					
210.	Осуществляется ли в изолированных помещениях, оборудованных средствами, снижающими воздействие вредных факторов приготовление замасливателей, шлихты,					пункт 109 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	аппретов, связующих и других вредных химических композиций?					
211.	Герметизировано ли и установлено ли оборудование для мойки стеклошариков в отдельных помещениях, с полами со стоками и уклоном к канализационным трапам?					пункт 110 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
212.	Осуществляется ли замер уровней реагентных масс в оборудовании (реакторы, смесители и другие) с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открывания люков аппаратов?					пункт 111 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
213.	Организовано ли в опытных и лабораторных производствах приготовление составов и композиций, дозировка и перемешивание компонентов при помощи лабораторного оборудования в закрытых мешалках в вытяжном шкафу?					пункт 112 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
214.	Оборудованы ли дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов?					пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
215.	Находятся ли сушильные барабаны составного цеха под разряжением?					пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
216.	Закрыты ли кожухами и присоединены к аспирационной системе барабаны шаровых мельниц с периферийной загрузкой?					пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
217.	Изготовлен ли пневмотранспорт сыпучих продуктов из стойких к истиранию материалов, с					пункт 114 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	тщательной герметизацией мест соединений, а изгибы пневмотранспорта кварцевого песка обеспечены дополнительной защитой?					
218.	Поддерживается ли в пневмотранспорте постоянное давление и контролируется уровень материала в пневмокамерных питателях?					пункт 114 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
219.	Обеспечивает ли конструкция камер для осушки и отжига стекловолокна, термической обработки изделий условия, исключая попадание продуктов деструкции в воздух производственных помещений?					пункт 115 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
220.	Механизирована ли транспортировка стеклошариков к бункерам стеклоплавильных агрегатов с использованием для ленточных транспортеров шумопоглощающих материалов?					пункт 116 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
221.	Оборудованы ли стеклопластиковые агрегаты приспособлениями для сбора отходов грубого волокна?					пункт 116 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
222.	Имеет ли дно стеклоплавильных сосудов в одно- и двухстадийном производстве стекловолокна эффективное подфильерное охлаждение, а зона формования стекловолокна при одностадийной выработке охлаждение за счет диспергирования воды?					пункт 117 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
223.	Обеспечена ли защита работающих от теплового излучения путем разделения защитными экранами (панелями) соседних электропечей стеклопластиковых агрегатов и стеклопрядильных ячеек?					пункт 118 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
224.	Организована ли замкнутая система промывки коммуникаций с помощью органических растворителей?					пункт 119 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
225.	Соблюдается ли запрет на применение органических растворителей в разделительных слоях?					пункт 119 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
226.	Механизированы ли способы установки рулонов стеклоткани или других наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания?					пункт 120 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
227.	Используются ли закрытые емкости для транспортировки композиций и передачи на мойку инвентаря, загрязненного связующим?					пункт 121 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
228.	Выполнены ли рабочие поверхности емкостей, оборудования и тары для транспортировки рабочих композиций, пропитанной стеклоткани, загрязненного инвентаря и других из материалов, обладающих наименьшей адгезией (слипаемостью) к соответствующим связующим, а столы для работы со смолами имеют съемное покрытие, выполненное картонной бумагой или пленкой?					пункт 122 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
229.	Покрыты ли рабочие поверхности, которые могут загрязняться композициями, внутренние поверхности камер напыления и другие емкости разделительными слоями из пленочных материалов и раствора поливинилового спирта?					пункт 123 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
230.	Соблюдается ли запрет на использование органических растворителей, смывок и крепких растворов каустической соды для промывки частей агрегатов и машин, коммуникаций, емкостей и строительных элементов помещений, загрязненных смолами, связующими и другими композициями, а также для уборки помещений?					пункт 124 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
231.	Механизированы ли операции мойки, очистки объемных частей оборудования, агрегатов, тары и инвентаря?					пункт 125 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
232.	Обеспечивается ли передача на мойку загрязненного инвентаря и оборудования до наступления желатинизации смол?					пункт 126 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
233.	Механизирован ли способ сбора и уборки грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика? использованием средств защиты кожи рук?					пункт 127 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
234.	Организовано ли проведение ингаляций для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания, работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и стеклопластика?					пункт 128 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе					
235.	Соблюдается ли запрет на проведение процессов синтеза и применения эпоксидных смол в					пункт 129 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	одних и тех же производственных помещениях?					
236.	Осуществляются ли пропитка наполнителей, горячее прессование, литье под давлением, вальцевание, а также работы, связанные с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, выделением пыли стекловолокна, очисткой и мойкой тары и инструментов, в изолированных помещениях?					пункт 129 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
237.	Отделаны ли производственные помещения, в которых проводятся работы с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами, несорбирующими материалами?					пункт 130 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
238.	Закрыты ли крышки и люки реакторов во время работы?					пункт 131 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
239.	Производится ли загрузка отдозированного жидкого сырья в реакторы или смесители по закрытым трубопроводам?					пункт 132 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
240.	Заполняются ли транспортировочные емкости готовой продукцией по герметичным трубопроводам?					пункт 133 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
241.	Транспортируются ли приготовленные эпоксидные смолы и компаунды в другие цеха для переработки в изделия посредством по герметичных трубопроводов или закрытых емкостей?					пункт 134 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
242.	Имеет ли оборудование (термостаты, автоклавы, печи, сушильные шкафы), используемые при разогреве или					пункт 135 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	отверждении эпоксидных смол и компаундов в герметизацию, теплоизоляцию и аспирационные устройства?					
243.	Осуществляется ли слив разогретой композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве механизировано, автоматизировано и в аспирируемом укрытии?					пункт 136 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
244.	Осуществляется ли дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых исключает возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений, как в процессе дробления, так и при выгрузке?					пункт 137 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
245.	Проводится ли пропитка наполнителей эпоксидными связующими на машинах, в которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов, и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства?					пункт 138 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
246.	Осуществляется ли заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими по герметичному трубопроводу с обеспечением автоматического поддержания необходимого уровня эпоксидного связующего в ванне и исключена возможность ее переполнения?					пункт 139 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
247.	Осуществляется ли установка рулонов наполнителей на					пункт 140 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	пропиточную машину, снятие их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке механизированными способами?					
248.	Осуществляется ли эксплуатация пропиточной машины при закрытых дверках сушильной камеры с целью предупреждения загрязнения воздушной среды химическими веществами?					пункт 141 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
249.	Имеет ли все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий устройства, обеспечивающие механизацию выполняемых при этом операций?					пункт 142 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
250.	Имеет ли оборудование, используемое для горячего отверждения смол, в своем составе встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					пункт 143 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
251.	Имеет ли оборудование при изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					пункт 144 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
252.	Хранятся ли мешалки для приготовления связующих, запасы клеящих составов и подобные материалы в вытяжных шкафах?					пункт 145 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	производство лакокрасочных материалов					
253.	Соблюдается ли требование на запрет размещения производственных объектов, осуществляющих производство лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), независимо от объемов производства и ассортимента выпускаемой лакокрасочной продукции в жилых домах?					пункт 146 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
254.	Производится ли при немеханизированном приготовлении навесок и подготовке (перемешивание, переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из закрывающейся тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов?					пункт 147 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
255.	Соблюдается ли запрет на объединение вентиляционных систем помещений для работы с ЛКМ с вентиляционными системами других помещений?					пункт 148 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
256.	Организованы ли местные аспирационные вентиляционные системы:					пункт 149 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	- на всех стадиях технологического процесса изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции; на рабочих местах в испытательной лаборатории?					
	- при приготовлении навесок, подготовке компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	- при очистке и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования?					
	XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов					
257.	Осуществляются ли приготовление и подача сырья, процессы вспенивания, кондиционирования, загрузки бункеров дозаторов, процессы продувки и измельчения отходов и прочие технологические процессы, сопровождающиеся выделением в воздушную среду вредных веществ, в герметичном производственном оборудовании?					пункт 150 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
258.	Осуществляется ли транспортирование сырья в закрытой таре?					пункт 151 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
259.	Предусмотрены ли для мойки тары из-под смолы помещения с подводкой горячей воды и холодной, устройством местной вытяжной вентиляции?					пункт 152 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
260.	Производится ли резка пенополистирольных материалов автоматизировано и на станках, оборудованных пылеулавливающими устройствами, системами нейтрализации статического электричества?					пункт 153 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
261.	Соблюдается ли запрет на хранение продукции вне помещений складов? Соблюдается ли запрет на хранение сырья и материалов в					пункт 154 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены?					
262.	Размещены ли генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков? Оборудованы ли рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом?					пункт 155 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
263.	Имеют ли полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие?					пункт 155 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
264.	Имеет ли оборудование, предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами?					пункт 156 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
265.	Герметичны ли используемые в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление?					пункт 157 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
266.	Производится ли приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе					пункт 158 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу?					
267.	Герметичны ли процессы напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям?					пункт 159 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
268.	Производится ли нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере?					пункт 160 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
269.	Оборудованы ли помещения, на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана, механической приточно-вытяжной вентиляцией?					пункт 161 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
270.	Установлен ли запрет на рециркуляцию воздуха внутри помещений на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана?					пункт 161 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
271.	Оборудованы ли помещения со стационарными рабочими местами, на которых осуществляется напыление пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана, вытяжной вентиляцией?					пункт 162 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
272.	Предусмотрены ли при нанесении пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана на отдельные детали (изделия) в общем технологическом потоке герметичность оборудования,					пункт 163 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	непрерывность коммуникаций, и изолирован ли участок напыления от соседних участков и оборудован ли средствами, снижающими воздействие вредных факторов?					
273.	Соблюдается ли запрет на хранение в открытой таре формалина, фенола, каустической и кальцинированной соды, извести, белковых клеев и прочих растворов, используемых для технологического процесса производства пенополистирольных материалов, продуктов их переработки?					пункт 164 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин					
274.	Осуществляется ли подача сажи и других порошкообразных ингредиентов в расходные бункеры вакуумным способом или при помощи герметичных транспортеров?					пункт 165 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
275.	Автоматизированы ли процессы развешивания и подачи ингредиентов, подаваемых в воронку резиносмесителя?					пункт 166 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
276.	Соблюдается ли запрет на введение в резиновую смесь серы и других порошкообразных ингредиентов на стадии вальцевания в любых других формах, за исключением паст?					пункт 167 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
277.	Выделены ли в цехах специальные места, оборудованные местной вытяжной вентиляцией для выдержки резиновых смесей,					пункт 168 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	обрезиненных кордов и других деталей?					
278.	Соблюдается ли запрет на организацию рециркуляции воздуха цехах вулканизации?					пункт 169 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии					
279.	Осуществляются ли разгрузка и подача в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы средствами, обеспечивающими предотвращение выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны?					пункт 170 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
280.	Оснащено ли аспирационными установками оборудование, предназначенное для приема сырья и готового порошка, их перемещения, дозирования сыпучего и жидкого сырья, смешения, сушки и фасовки готовой продукции?					пункт 171 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
281.	Оборудованы ли системой кондиционирования, помещения пульта управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установки?					пункт 172 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
282.	Оборудованы ли остальные помещения цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением?					пункт 172 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
283.	Осуществляется ли немеханизированное приготовление навесок, компонентов, входящих в состав					пункт 173 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	рецептуры, из закрывающейся тары в вытяжном шкафу?					
284.	Соблюдается ли запрет на хранение исходных компонентов в открытой таре?					пункт 174 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
285.	Осуществляется ли хранение готовой продукции в помещениях складов?					пункт 174 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок					
286.	Обеспечивает ли расположение помещений и размещение оборудования изоляцию участков пультовых наблюдений (диспетчерских), производственных участков выбоя сыпучей готовой продукции и фасовки в мешки и мелкую тару, складов для хранения сырья и готовой продукции, вентиляционных камер?					пункт 175 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
287.	Соблюдается ли запрет на использование ртутных термометров и приборов с ртутным наполнителем в производственных помещениях?					пункт 176 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
288.	Предотвращает ли покрытие внутренних поверхностей стен, потолков производственных помещений и складов производственного объекта должны накопление пыли, сорбцию вредных веществ и допускает ли возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции?					пункт 177 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
289.	Соблюдается ли запрет на наличие плесени на потолке,					пункт 177 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	стенах и оборудовании производственного объекта?					
290.	Соблюдается ли запрет на хранение лузги, зерновых и других пылеобразующих отходов на территории производственного объекта открытым способом?					пункт 178 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
291.	Установлены ли в помещениях фасовки кормов и кормовых добавок производственного объекта умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук?					пункт 179 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
292.	Используются ли способы пылеулавливания, пылеподавления и другие при размоле зерна и смешивании сыпучих материалов, удалении сухих, пылящих отходов производства, обеспечивающие выделение пыли в производственные помещения не выше ПДК?					пункт 180 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
293.	Очищаются ли транспортеры, конвейеры, соприкасающиеся с мукомольной и крупяной продукцией, по окончании смены?					пункт 181 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
294.	Имеют ли силосы для бестарного хранения сырья и готовой продукции должны гладкую поверхность, устройства для разрушения сводов муки и смотровые люки?					пункт 182 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
295.	Проводится ли подготовка и очистка силосов и других емкостей для хранения сырья и готовой продукции по мере					пункт 182 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	необходимости безопасными способами и в соответствующих СИЗ?					
296.	Механизирован ли и герметизирован ли процесс дозирования премиксов и других кормовых добавок, их смешивания с кормами?					пункт 183 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
297.	Производится ли дозировка компонентов комбикормов и кормовых смесей, других сыпучих продуктов автоматизированными дозировочными системами, снабженными аспирационными устройствами?					пункт 184 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
298.	Исключают ли резервуары, арматура и трубопроводы пара, воды, гидросистем, линий подачи жидких компонентов течи, каплепадение и конденсатообразование?					пункт 185 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
299.	Обеспечены ли мерники и сборники жидкостей устройствами, отражающими необходимые уровни заполнения и препятствующими перенаполнению?					пункт 186 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
300.	Оборудованы ли линии, подающие сырье, мукомольную и крупяную продукцию в силос, просеивателями и магнитными уловителями металлических примесей?					пункт 187 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
301.	Размещены ли операторные помещения с пультами управления технологическими процессами и оборудованием в отдельных помещениях производственных объектов?					пункт 188 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXII. Требования к производственным объектам,					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	осуществляющим производство белково-витаминных концентратов					
302.	Предусмотрены ли при проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК), в технологическом процессе мероприятия, исключающие попадание в атмосферу и воздух рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли готового продукта?					пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
303.	Соблюдается ли запрет на использование в технологическом процессе при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы?					пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
304.	Соблюдается ли запрет на совмещение лабораторий, в которых осуществляется работа с культурами микроорганизмов, с помещениями, предназначенными для других целей?					пункт 190 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
305.	Предусмотрена ли в помещениях цехов ферментации и сепарации, а также в других помещениях, где проводится работа с микроорганизмами, ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в порядке?					пункт 191 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
306.	Осуществляется ли уборка помещений сушки, упаковки и склада готовой продукции без использования воды, и растворителей?					пункт 192 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
307.	Соблюдается ли запрет на сушку иловых осадков на сушильных установках?					пункт 193 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
308.	Соблюдается ли запрет на исполнение в открытом виде коммуникаций для перемещения и транспортировки дрожжевой суспензии, стоков от цехов ферментации и сепарации?					пункт 194 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
309.	Предусмотрены ли для отбора проб культуральной жидкости необходимо приспособления и пробоотборники, исключающие непосредственный контакт работающих с культуральной жидкостью?					пункт 195 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
310.	Являются ли пробоотборные устройства на аппаратах проточными и исключают ли попадание в канализацию технологических растворов?					пункт 195 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
311.	Очищается ли подлежащее ремонту оборудование перед началом работ от содержащихся компонентов сырья?					Пункт 196 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
312.	Подвергаются ли все помещения, предназначенные для работы с чистыми линиями микроорганизмов, и используемый рабочий инвентарь ежедневной влажной уборке и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 197 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
313.	Предусмотрен ли в помещениях, предназначенных для работы с чистыми линиями микроорганизмов, посевной бокс, оборудованный бактерицидными лампами?					пункт 198 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
314.	Оборудованы ли помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и микроорганизмов-продуцентов, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов?					пункт 199 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
315.	Имеют ли технологические емкости аспирационные устройства, обеспечивающие удаление образующихся газов, паров, жидких и твердых аэрозолей?					пункт 200 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
316.	Закрыты ли герметично крышки и люки технологических емкостей во время работы?					пункт 200 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
317.	Производится ли стирка и замена комплектов СИЗ еженедельно?					пункт 201 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
318.	Проводится ли обеспыливание и оперативное обезвреживание (дезинфекция, сушка) комплектов СИЗ ежедневно?					пункт 202 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви					
319.	Осуществляется ли сушка полуфабрикатов и деталей обуви с нанесенным на них клеем в специальных сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 203 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
320.	Соблюдается ли запрет на сушку деталей обуви после нанесения клеев, латексов методом обдувки горячим воздухом, пульверизационная окраска обуви вне вытяжного укрытия?					пункт 203 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
321.	Выполняются ли все клеевые (намазочные) операции под местными вытяжными устройствами?					пункт 204 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
322.	Герметизированы ли контейнеры и другие емкости для хранения клеев, растворителей?					пункт 205 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
323.	Соблюдается ли запрет на приготовление растворов полиизоцианата для приготовления полиуретановых клеев вне химических цехов или лабораторий в вытяжных шкафах?					пункт 206 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
324.	Производится ли приготовление клеев, разбавление загустевшего клея и использование клея в ходе технологического процесса в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 206 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
325.	Выдерживается ли готовая обувь, изготовленная методом горячей вулканизации под укрытием, оборудованным местной вытяжной вентиляцией до полного остывания?					пункт 207 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
326.	Оборудованы ли ванны для чистки прессформ для литьевых машин местными отсосами?					пункт 208 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
327.	Оборудованы ли рабочие места, на которых выполняются операции по окрашиванию уреза подошв, наружных краев деталей верха, местной вытяжной вентиляцией?					пункт 209 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
328.	Имеют ли механические щетки для чистки изделий должны местную вытяжную вентиляцию, оборудованную устройствами для снятия зарядов статического электричества, и установлены ли на изолированном участке в цехе или в отдельном помещении?					пункт 210 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
329.	Оборудованы ли для снижения уровней напряженности электростатического поля на рабочих местах промерочные и раскройные столы заземляющими устройствами, нейтрализаторами ЭСП?					пункт 211 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
330.	Предусмотрены ли на оверлочных и обрезочных машинах местные отсосы?					пункт 212 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
331.	Предусмотрены ли в раскройных цехах местные отсосы от режущей ленты ленточных раскройных машин?					пункт 213 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем					
332.	Предусмотрены ли при технологических операциях загрузки и выгрузки из диффузных печей кассет с пластинами, при разгрузке и чистке установок вакуумного напыления меры, исключаяющие контакт кожных покровов с токсичными химическими соединениями?					пункт 214 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
333.	Предусмотрена ли при загрузке и выгрузке изделий из печей диффузии и окисления защита лица и рук оператора					пункт 215 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	диффузионных процессов от инфракрасного излучения?					
334.	Оборудованы ли рабочие места производственных участков световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции?					пункт 216 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
335.	Соблюдается ли запрет на искусственную ионизацию в помещениях, в которых в воздухе находятся пары, газы и пыль в концентрациях, превышающих ПДК?					пункт 217 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
336.	Предусмотрено ли в производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и интегральных микросхем автоматическое управление установками искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения?					пункт 218 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов					
337.	Имеют ли полуавтоматические и автоматические плазменные установки встроенные отсосы?					пункт 219 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
338.	Встроены ли местные отсосы в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейерных линий?					пункт 219 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
339.	Применяются ли для предотвращения негативного влияния вредных факторов производственной среды при размещении на участке нескольких плазменных установок					пункт 220 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	ширмы, кабины, ограждение зоны плазмотрона кожухом?					
340.	Производится ли напыление крупногабаритных деталей в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод?					пункт 221 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
341.	Выполняется ли механизированная и автоматизированная плазменная резка на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса?					пункт 222 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
342.	При машинной резке вытяжная вентиляция встроена ли в раскроечные рамы?					пункт 223 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
343.	Соблюдается ли требование по проведению плазменного напыления в кабинах или камерах?					пункт 224 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
344.	При организации работ по ручной резке и сварке с применением плазменной технологии имеется ли наличие местной вытяжной вентиляции?					пункт 225 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
345.	При механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа организовано ли рабочее место резчика в кабине?					пункт 226 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
346.	Встроены ли местные отсосы в плазменно-химическое оборудование?					пункт 227 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
347.	Обеспечены ли отсосами желоба шлаковых окон плазменных печей, ковшей?					пункт 227 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
348.	Выполняются ли ремонтные работы при плазмохимической и плазменнометаллургической технологии после предварительной очистки и нейтрализации химических веществ?					пункт 228 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
349.	Механизированы ли работы по очистке оборудования и выполняться ли они в условиях местной вытяжной вентиляции?					пункт 228 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей					
350.	Соблюдается ли запрет на при окраске ручным распылением на применение:					пункт 229 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	- лакокрасочных материалов, содержащих хлорированные углеводороды и метанол?					
	- лакокрасочные материалы, содержащие свинец, при проведении окрасочных работ внутри емкостей и сосудов?					
351.	Соблюдается ли запрет на проведение работ лакокрасочными материалами в закрытых помещениях, без работы местной вытяжной вентиляции?					пункт 230 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
352.	Соблюдается ли запрет на применение бензола, пиробензола в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей?					пункт 231 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
353.	Соблюдается ли запрет на применение эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных материалов для окраски изделий методом ручного распыления без организации вентиляции?					пункт 232 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
354.	Производится ли приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, их разбавление, перемешивание и перелив в только местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 233 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
355.	Производятся ли все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом воздухе, в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной вентиляцией?					пункт 234 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
356.	Осуществляется ли окраска изделий (распылителями, ручной кистью) только в зоне действия местной вытяжной вентиляции?					пункт 235 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
357.	Проводится ли окрашивание крупногабаритных изделий на ограниченном участке изделия в зоне действия стационарной вентиляционной установки или с использованием передвижной вентиляционной установки?					пункт 236 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
358.	Соблюдается ли запрет на окраску внутренних поверхностей крупногабаритных изделий методом ручного распыления без системы вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов?					пункт 237 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
359.	Сблокированы ли вентиляционные агрегаты окрасочных камер с устройствами, подающими лакокрасочный материал?					пункт 238 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
360.	Складывается ли обтирочный материал после употребления в герметичные емкости, закрываемые крышками?					пункт 239 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
361.	Производится ли очистка окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания смены при работающей вентиляции?					пункт 240 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов					
362.	Расположены ли в закрытых кабинах рабочие места машинистов кранов в случае превышения гигиенических нормативов факторов производственной среды,					пункт 241 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
363.	Кабины управления кранов в горячих цехах герметизированы ли и оборудованы ли системами кондиционирования воздуха?					пункт 242 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
364.	Имеют ли смотровые стекла кранов защитный слой, снижающий воздействие инфракрасного излучения до уровня гигиенических нормативов?					пункт 242 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
365.	Оборудованы ли закрытые кабины кранов устройствами, обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие гигиеническим нормативам?					пункт 243 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминисцентные лампы					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
366.	Производится ли транспортировка солей, шихты и люминофоров исключительно в закрытой таре?					пункт 244 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
367.	Хранятся ли запасы ртути исключительно в герметичных емкостях под вытяжной вентиляцией?					пункт 245 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
368.	Соблюдается ли запрет на хранение неиспользуемой битой ртутной аппаратуры и ламп в рабочих помещениях?					пункт 246 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
369.	Производится ли во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства люминофоров и люминесцентных ламп, ежедневная уборка влажным способом, с мытьем поверхности столов и шкафов, а полную уборка помещений – не реже одного раза в месяц?					пункт 247 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой					
370.	Составляет ли площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров на базе электронно-лучевой трубки не менее 6 м ² ?					пункт 249 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
371.	Составляет ли площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров в помещениях культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м ² ?					пункт 249 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
372.	Оснащены ли светопроницаемые конструкции и оконные проемы устройствами, позволяющими регулировать параметры световой среды в помещении?					пункт 250 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
373.	Размещены ли персональные компьютеры таким образом, чтобы показатели освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов?					пункт 251 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок					
374.	Соблюдается ли централизованное приготовление рабочих растворов смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок (далее - СОЖ и ТС)?					пункт 252 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
375.	Устойчиво ли покрытие полов к воздействию нефтепродуктов и имеется ли уклон для стока жидкостей?					пункт 252 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
376.	Осуществляется ли контроль за биостойкостью при эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем подачи технологических жидкостей?					пункт 253 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
377.	Соблюдается ли ежеквартальный контроль за биостойкостью СОЖ и ТС?					пункт 254 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
378.	Снабжено ли металлообрабатывающее оборудование, при работе на котором используются СОЖ и ТС, местными вытяжными устройствами?					пункт 255 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов					
379.	Оборудованы ли стационарные посты для улавливания сварочного аэрозоля местными отсосами?					пункт 256 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
380.	При сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах и других устройствах встроены ли местные отсосы в приспособления для этих работ, а при резке - в секционные раскроечные столы?					пункт 257 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
381.	Имеет ли сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных постах:					пункт 258 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	- приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну?					
	- флюсоотсос с бункером-накопителем для уборки неиспользованного флюса со шва?					
382.	Применяются ли при ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий поворотные-подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания?					пункт 259 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
383.	Предусмотрена ли при сварке на нестационарных рабочих местах (за исключением работ на открытом воздухе) местная вытяжная вентиляция?					пункт 260 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
384.	В случае проведения разовых, эпизодических сварочных работ в помещениях, где вентиляция отсутствует, используются ли					пункт 261 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	СИЗ с принудительной подачей чистого воздуха в подмасочное пространство сварщика?					
385.	Учтен ли при определении перечня факторов производственной среды химический состав используемых сварочных материалов?					пункт 262 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов					
386.	Информированы ли работники:					пункт 263 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	- о характеристиках производимых и используемых препаратов (соединений)?					
	- особенностях их воздействия на организм работника?					
	- мерах предосторожности, правилах производственной и личной гигиены?					
387.	Имеются ли в местах переработки или упаковки токсичных веществ обозначения, запрещающие вход посторонним лицам?					пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
388.	Смонтированы ли на постоянных рабочих местах указатели, содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов?					пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
389.	Осуществляется ли складирование пестицидов в штабелях, на поддонах и стеллажах?					пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
390.	Соблюдается ли запрет на хранение пестицидов без упаковки?					пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
391.	Обеспечено ли хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов отдельно в различных секциях?					пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
392.	Обеспечено ли складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами пробками вверх?					пункт 265 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
393.	Оборудованы ли помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз, гидрантами или аварийными душами?					пункт 266 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
394.	Установлены ли на полу у выхода из рабочей зоны плоские поддоны с разбавленными щелочными растворами и закрепленными щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений?					пункт 267 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
395.	Соблюдается ли запрет на проведение вручную операций дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов?					пункт 268 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
396.	Обеспечено ли хранение пестицидов и агрохимикатов в отдельных, выделенных для этих целей помещениях и емкостях?					пункт 269 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
397.	Соблюдается ли запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов?					пункт 270 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
398.	Соблюдается ли запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов и бестарного хранения					пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	агрохимикатов в зоне складирования препаратов?					
399.	Соблюдается ли регламент пребывания работающих на складах только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы?					пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
400.	Соблюдается ли запрет на присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе?					пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
401.	Оборудованы ли душевые для принятия душа работниками после каждой смены?					пункт 272 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
402.	Соблюдаются ли установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов) (по каждому наименованию пестицида и агрохимиката)?					пункт 273 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
403.	Соблюдаются ли сроки выхода людей на обработанные пестицидами теплицы, указанные в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее - Каталог) (по каждому наименованию пестицида)?					пункт 274 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
404.	Обеспечена ли регистрация всех работ по применению пестицидов и агрохимикатов в журнале (журналах) за подписью руководителя работ и уполномоченных должностных лиц?					пункт 275 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
405.	Используются ли работниками СИЗ при применении пестицидов и агрохимикатов?					пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
406.	Имеется ли у входа в теплицы знаки, предупреждающие об обработке пестицидами?					пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
407.	Приняты ли меры по недопущению попадания компонентов рабочих растворов во внешнюю среду в процессе их изготовления?					пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
408.	Соблюдается ли запрет на распыление жидких пестицидов с применением воздушных судов, не имеющих систем принудительной вентиляции, герметизированных емкостей для пестицидов?					пункт 277 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
409.	Очищается ли от остатков препаратов воздушное судно и аппаратура после окончания авиационных работ?					пункт 278 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
410.	Соблюдаются ли сроки выхода людей на обработанные пестицидами теплицы, указанные в Каталоге (по каждому наименованию пестицида)?					пункт 279 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
411.	Обеспечено ли проведение проветривания в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода)?					пункт 280 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
412.	Обеспечено ли применение пестицидов и агрохимикатов только при использовании специальной техники и оборудования?					пункт 281 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
413.	Оборудовано ли помещение протравливания, упаковки и хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными					пункт 282 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	аспирационными устройствами на рабочих местах?					
414.	Используется ли при протравливании семян протравочная техника?					пункт 283 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
415.	Соблюдается ли запрет на протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания?					пункт 283 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
416.	Предусмотрено ли специальное помещение для хранения протравленных семян?					пункт 284 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
417.	Соблюдается ли запрет на хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках?					пункт 284 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
418.	Изготавливаются ли отравленные приманки в выделенном помещении, оборудованном вытяжным шкафом?					пункт 285 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
419.	Соблюдается ли запрет на допуск людей в обработанные помещения до окончания дегазации и сквозного проветривания обеспечивающего содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны не выше гигиенических нормативов?					пункт 286 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
420.	Соблюдается ли запрет на использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур в случаях, когда имеется возможность применения наземной техники?					пункт 287 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
421.	Обеспечивается ли при проведении авиационно- химических работ по защите сельскохозяйственных культур очистка и дегазация воздушных судов, сельскохозяйственной					пункт 288 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов?					
422.	Готовятся ли и загружаются в воздушное судно рабочие растворы препаратов на выделенных для этих целей площадках?					пункт 289 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
423.	Выставлены ли предупредительные знаки не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					пункт 290 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
424.	Соблюдается ли запрет на проведение авиационной обработки, если при полете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2000 м от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или животные?					пункт 291 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
425.	Собираются ли сточные воды, образующиеся в процессе мойки воздушных судов и оборудования в приемники (емкости) и подвергаются ли обезвреживанию?					пункт 292 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
426.	Соблюдается ли запрет на сброс в системы канализования аэродромов сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, без их обезвреживания?					пункт 293 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
427.	Соблюдается ли запрет на проведение газации объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых, административных и производственных зданий, и 100 м от железнодорожных и автомобильных магистралей?					пункт 294 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
428.	Обеспечена ли дегазация помещений, подвергнутых фумигации, в сроки, установленные КATALOGом, путем проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или проветривания через окна и двери?					пункт 295 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
429.	Обеспечено ли при использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ проветривание подвальных помещений?					пункт 295 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXXIV. Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций					
430.	Обрабатывается ли алюминиевая пудра способами, исключающими попадание в воздух пудры и других соединений?					пункт 296 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
431.	Производится ли дозировка пергидроля и подача его в смесительное отделение в замкнутой системе с дистанционным управлением?					пункт 297 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
432.	Соблюдается ли запрет на оборудование рабочих мест на бетоноукладчике?					пункт 298 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
433.	Соблюдается ли допуск работников в туннельные камеры только при закрытии шиберов подводящих каналов?					пункт 299 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
	XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов					
434.	Допускается ли добыча, обогащение и использование в					пункт 300 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы?					
435.	Добыча хризотилсодержащего сырья открытым способом осуществляется механизированным способом?					пункт 301 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
436.	Оснащены ли буровые установки устройствами пылеподавления?					пункт 302 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
437.	Проводится ли дробление негабаритных кусков руды с использованием пылеподавления?					пункт 303 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
438.	Обозначены ли предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд, производство хризотилсодержащих материалов и изделий?					пункт 304 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
439.	Соблюдается ли размещение складских помещений для хранения хризотила?					пункт 305 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
440.	Имеют ли конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризотила с другими материалами укрытие и оснащение устройствами для подключения к системам аспирации в местах перегрузки материалов?					пункт 306 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
441.	Упакован ли хризотил и изделия из него в герметичную, пыленепроницаемую тару?					пункт 307 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
442.	Упакованы ли пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия в пыленепроницаемый материал?					пункт 308 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
443.	Осуществляется ли хранение хризотила навалом без упаковки и транспортирование неупакованного хризотила, в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах?					пункт 309 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
444.	Обозначены ли предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к производству, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработки хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звукоизоляционных хризотилсодержащих покрытий?					пункт 310 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
445.	Осуществляется ли вскрытие и распаковка мешков с хризотилом с помощью закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин?					пункт 311 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
446.	Осуществляется ли обработка хризотила в бегунах с увлажнением?					пункт 312 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
447.	Производится ли подача увлажненного хризотила в гидропушитель механизированным способом, с подключением к аспирационной системе для очистки воздуха от пыли?					пункт 313 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
448.	Оборудованы ли места, где производится механическая обработка сухих хризотилсодержащих изделий, аспирацией?					пункт 315 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
449.	При производстве и использовании хризотилтекстильных материалов и изделий перед подачей сырья на чесальный аппарат увлажняется ли хризотиловая смесь?					пункт 316 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
450.	Подается ли хризотиловой смесь на кардочесальные аппараты по укрытому конвейеру автоматически или с помощью пневмотранспортера?					пункт 317 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
451.	Применяются ли при всех операциях, связанных с механической обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий, аспирационные системы?					пункт 318 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
452.	Производится ли полив демонтируемых конструкций в процессе демонтажа и разборки? Помещаются ли пылевидные отходы в увлажненные герметичные контейнеры?					пункт 320 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
453.	Определяется ли наличие хризотила в тепло- и звукоизоляции до начала проведения работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции?					пункт 321 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
454.	Подсоединено ли оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено ли оно блокировками, исключающими пуск этого оборудования до пуска					пункт 322 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	аспирационных систем и газопылеулавливающих установок?					
455.	Снабжены ли сухие пылеуловители вентиляционных систем бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материалов на транспортные средства?					пункт 323 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
456.	Герметизированы ли пылеосадительные камеры и коллекторы запыленного воздуха?					пункт 324 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
457.	Соблюдается ли запрет на использование сжатого воздуха для целей очистки помещений и готовых изделий?					пункт 325 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
458.	Имеют ли станки для механической обработки хризотилсодержащих изделий укрытия зоны обработки и местные отсосы?					пункт 326 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
459.	Сопровождается ли каждая партия или поставка не пылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего, направляемая в адрес одного потребителя, информацией по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению СИЗ?					пункт 327 приложения № 1 СП 2.2.3670-20
460.	Имеются ли документы, регламентирующие запрет нахождения людей, непосредственно не связанных с выполнением работ в зоне проведения работ с хризотилом и					пункт 328 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	хризотилсодержащими материалами, строительных и монтажных работ?					
	XXXVI. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом					
461.	Для исключения возможности использования метанола не по назначению и для придания ему неприятного запаха и цвета обеспечено ли добавление денатурирующих добавок: этилмеркаптана, керосина или красителей, за исключением технологических процессов, где необходимо применение чистого метанола?					пункт 3.2 СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 99 (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный № 21920) (далее – СП 2.3.3.2892-11)
462.	Соблюдается ли запрет на совместное одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового в одном и том же производственном помещении (цехе, производстве), если это не обусловлено технологическим процессом?					пункт 3.3 СП 2.3.3.2892-11
463.	Обеспечена ли герметизация и исключение возможности контакта работающих с метанолом или веществами, содержащими метанол, при производственных процессах с					пункт 3.4 СП 2.3.3.2892-11

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	применением метанола или веществ, содержащих метанол?					
464.	Имеют ли производственные помещения, в которых используется метанол:					пункт 3.5 СП 2.3.3.2892-11
	- легко смываемые водой полы из непроницаемого для метанола материала с уклоном и стоками?					
	- гидранты для воды?					
	- возможность естественного проветривания?					
	- приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением?					
465.	Соблюдается ли требование по недопущению работы с метанолом при неработающей вентиляции?					пункт 3.6 СП 2.3.3.2892-11
466.	Проводятся ли только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции лабораторные работы с применением метанола?					пункт 3.7 СП 2.3.3.2892-11
467.	Не превышает ли суточную потребность количество метанола в цехах, производствах, лабораториях, других подразделениях предприятия, применяющих метанол?					пункт 3.8 СП 2.3.3.2892-11
468.	Сдается ли на склад или хранится ли в специальных помещениях (сейфах) остаток полученного на сутки метанола в случае его неизрасходования?					пункт 3.8 СП 2.3.3.2892-11
469.	В производственных помещениях, где используется или хранится метанол, имеются ли дежурные противогазы марки «А», резиновые перчатки и резиновые фартуки?					пункт 3.9 СП 2.3.3.2892-11

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
470.	Помещения, где производится отпуск метанола, оборудованы ли вентиляцией, водопроводом и канализацией?					пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11
471.	Производится ли налив метанола в тару специальными для этой цели насосами или сифонами (заряженными вакуумом)?					пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11
472.	Соблюдается ли запрет на переливание метанола ведрами и сифонами?					пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11
473.	Производится ли слив метанола из тары полностью, без остатка продукта?					пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11
474.	Обеспечивается ли немедленная промывка водой порожней тары из-под метанола в количестве не менее двух объемов тары?					пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11
475.	Не допускается ли хранение этилового спирта в помещениях, где хранится метанол?					пункт 3.11 СП 2.3.3.2892-11
476.	Засыпается ли пролитый метанол песком или опилками и далее пропитанные метанолом песок или опилки удаляются ли из помещения, а место разлива метанола промывается струей воды (при установлении фактов разлива метанола)?					пункт 3.12 СП 2.3.3.2892-11
477.	Соблюдается ли запрет на слив в канализацию отработанного метанола и веществ, его содержащих?					пункт 3.13 СП 2.3.3.2892-11
478.	Соблюдается ли требование по сбору метанола и веществ, его содержащих, в герметично закрывающуюся тару и передаче на уничтожение?					пункт 3.13 СП 2.3.3.2892-11

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
479.	Проходят ли все лица, поступающие на работу, связанную с применением метанола, обязательный при поступлении медицинский осмотр, а работающие лица – периодические медицинские осмотры?					пункт 3.14 СП 2.3.3.2892-11
480.	Соблюдается ли запрет на допуск к работам с применением метанола:					пункт 3.15 СП 2.3.3.2892-11
	- лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях?					
	- беременных и кормящих женщин?					
481.	Проводится ли специальный инструктаж об опасности метанола для здоровья и жизни людей при оформлении на работу в производства, где применяется метанол?					пункт 3.16 СП 2.3.3.2892-11
482.	Проинструктированы ли об опасности метанола строители, монтажники, ремонтники, наладочники и работники других специальностей, привлекаемые для работ в производствах с использованием метанола?					пункт 3.16 СП 2.3.3.2892-11
483.	В производствах, где применяется метанол, осуществляется ли систематический контроль за состоянием воздушной среды в соответствии с программой производственного контроля?					пункт 3.21 СП 2.3.3.2892-11
484.	Соблюдается ли запрет на:					пункт 3.22 СП 2.3.3.2892-11
	- изготовление политуры на основе метанола?					
	- выпуск продуктов (мастик, нитролаков, клеев и др.),					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри- менимо	Приме- чание	
	выпускаемых в торговую сеть, в состав которых входит метанол?					
	- применение метанола для разжигания нагревательных приборов?					
	- применение метанола в качестве растворителя лакокрасочных материалов?					
	- использование метанола при изготовлении стеклоомывающих жидкостей?					

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)